




PUERTA TIPO P-1
PUERTA DE MADERA
ESC: 1/20




PUERTA TIPO P-2
PUERTA DE MADERA
ESC: 1/20




PUERTA TIPO P-3
PUERTA DE MADERA
ESC: 1/20




PUERTA TIPO P-5
PUERTA DE MADERA
ESC: 1/20




PUERTA TIPO P-6
PUERTA DE MADERA
ESC: 1/20




PUERTA TIPO P-7
PUERTA DE MADERA
ESC: 1/20




PUERTA TIPO P-8
PUERTA DE MADERA
ESC: 1/20




PUERTA TIPO P-9
PUERTA DE MADERA
ESC: 1/20




PUERTA TIPO P-10
PUERTA DE MADERA
ESC: 1/20




PUERTA TIPO P-13
PUERTA DE MADERA
ESC: 1/20




PUERTA TIPO P-15
PUERTA DE MADERA
ESC: 1/20




PUERTA TIPO P-15
PUERTA DE MADERA
ESC: 1/20




PUERTA TIPO P-16
PUERTA DE MADERA
ESC: 1/20




PUERTA TIPO P-17
PUERTA DE MADERA
ESC: 1/20




PUERTA TIPO P-2A
PUERTA CONTRAPLACADA
ESC: 1/20




PUERTA TIPO P-4
PUERTA DE CONTRAPLACADA
ESC: 1/20




PUERTA TIPO P-6A
PUERTA DE CONTRAPLACADA
ESC: 1/20




PUERTA TIPO P-9A
PUERTA DE CONTRAPLACADA



PUERTA TIPO P-11
PUERTA CONTRAPLACADA



PUERTA TIPO P-12
PUERTA DE CONTRAPLACADA
ESC: 1/20



PUERTA TIPO P-14
PUERTA DE CONTRAPLACADA
ESC: 1/20

ITEM	DESCRIPCION DE PUERTAS DE MADERA TIPO TABLERO	USOS, TIPO, CARACTERISTICAS.
1	MADERA	CEDRO TIPO TABLERO SEGUN DISEÑO
2	MARCO DE MADERA	MADERA CEDRO DE 40mm
3	TRATAMIENTO DE PROTECCION PARA MADERA	TRATAMIENTO CON ADITIVO FUNGICIDA PARA MADERA 02 MANOS, BASE SELADOR PARA MADERA 02 MANOS, BARNIZ ALQUIDICO HIDROREPELENTE 02 MANOS
4	SISTEMA DE SEGURIDAD PUERTAS	DEBE INCLUIR SU RESPECTIVO SISTEMA DE BISAGRA ALUMINIZADA DE TIPO 4"x3", CERRADURA TIPO PARCHE DE 03 GOLPES (PARA PUERTA EXTERIOR), SISTEMA DE SEGURIDAD A BASE DE PICAPORTES DE ALTA DURABILIDAD.
5	VIDRIO LAMINADO	LAMINAS DE POLIWINILO BUTIRAL (PVB) 6mm
6	PROTECTOR DE ACERO EN VENTANA	LOS PROTECTORES SERAN DE VARILLAS DE FIERRO LISO DE 3/8" INCRUSTADOS EN EL MARCO DE MADERA
7	TRATAMIENTO DE PROTECCION PARA PROTECTOR METALICO	ANTICORROSIVO EPOXICO - ESPESOR DE RECUBRIMIENTO = 2mil's, EXPOXICO POLIAMIDA - ESPESOR DE RECUBRIMIENTO = 4mil's
8	TIEMPO DE SECADO MINIMO	35 DIAS

	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE TORATA		LÁMINA: LW-18
	PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. SAN JUAN SAN JUNE ANEXO SAN JUAN SAN JUNE, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA		
REGION: MOQUEGUA	PLANO: PUERTAS DE MADERA	ESCALA: INDICADA	FECHA: NOV 2023
DIST: MARISCAL NIETO	SUPERVISOR DEL PROYECTO: ING. KARIN YANET CACERES PLANTAROSA		
UBI: TORATA	RESPONSABLE DEL PROYECTO: ING. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ VERA		
C. PUBLICADO: SAN JUAN SAN JUNE			