



|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  | <b>DIRECCIÓN DE NORMAS<br/>TÉCNICAS DEL MATERIAL</b><br><br><i>Normatividad con calidad</i> | <b>FICHA TÉCNICA DE:</b><br><br><b>MATERIAL DE VESTUARIO,<br/>CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES,<br/>DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b> | <b>F.T. N°<br/>MGP-099407</b>            |
| <b>PORTA GORRA DE DIARIO MASCULINO</b>  |   |   |  |
| <b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>  |   | Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM<br>Fecha: 22 MAYO 2018   | <b>VERSIÓN: 2</b><br>RD 031-2020 DNTM    |
| Fecha de entrada en vigencia:<br>Mayo 2018  |   | Páginas desde 1 hasta 7   | Fecha actualización<br>15 Diciembre 2020 |

## PORTA GORRA DE DIARIO MASCULINO

### 1.- Descripción del diseño

EL Porta gorra para gorra de diario masculino es una funda de copa circular, base ovalada (elíptica), unidas por dos piezas laterales y una pieza Semi esférica; el cerrado es mediante un cierre.




porta gorra de diario masculino

### 2.- Diseño, corte y confección de las partes

El porta gorra de diario masculino deberá ser confeccionado mediante procesos de corte y confección adecuados capaz de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados en la presente ficha técnica.

Estará formado por SEIS (06) piezas de lona plastificada, UNA(1) base, una pieza Semi esférica, UNA(1) copa, DOS(2) cenefa, UNA(1) visera Semi esférica, UNA(1) asa. El cierre esta cosido con un vivo plástico color negro

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS<br/>TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO,<br/>CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES,<br/>DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N°<br/>MGP-099407</p>                    |
| <p>PORTA GORRA DE DIARIO MASCULINO</p>   |  |  |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>   | <p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM<br/>Fecha: 22 MAYO 2018</p>  | <p>VERSIÓN: 2<br/>RD 031-2020 DNTM</p>           |
| <p>Fecha de entrada en vigencia:<br/>Mayo 2018</p>   | <p>Páginas desde 2 hasta 7</p>   | <p>Fecha actualización<br/>15 Diciembre 2020</p> |

- a. La base: Es UNA (1) pieza en forma de elipse. El extremo que corresponde a la parte (inferior) el lado posterior es más angosto que el lado delantero, sus medidas son:

- (1) largo: 25 cm.  $\pm$  1 cm.
- (2) medida del centro 20 cm  $\pm$  1 cm.
- (3) medida de la parte posterior medido a 2 cm del vivo en línea horizontal 13 cm  $\pm$  1 cm.
- (4) medida de la parte delantera de la base medido a 6 cm del vivo en línea horizontal 19 cm  $\pm$  1 cm.
- (5) Circunferencia total Diámetro en el centro: 71 cm.  $\pm$  2 cm.

- b. La copa: Es UNA (1) pieza de 30 x 28 cm  $\pm$  1 cm de diámetro.


- c. La cenefa: Son DOS (2) iguales de forma trapezoidal, se unen entre sí mediante costura recta y pespunte asentado de la clase 301 en la parte central (delantero y posterior), a la base desde la parte posterior hasta la mitad y la cenefa van unidos con la copa mediante el cierre en todo el perímetro.


- (1) Alto de la cenefa en la parte posterior: 8 cm.  $\pm$  1 cm sin contar el vivo y cierre
- (2) Alto de la cenefa en delantero: 10 cm.  $\pm$  1 cm. sin contar el vivo y cierre

- d. La visera: Es la pieza Semi esférica, unida a la base y a las piezas laterales en la mitad. La visera mide 6 cm  $\pm$  0.5 cm de largo en el centro terminado sin contar el vivo.


- e. El colgador: Es de la misma tela doble de 24 cm de largo y 12 mm de ancho, con doble pespunte, va cosida por sus extremos en la parte posterior (en la parte de la copa), de tal forma que forma un asa.

- f. El cierre: presenta DOS (2) llaves que une la copa con las piezas laterales, inicia y termina en la parte posterior superior de la cenefa lleva una pequeña pieza de la misma tela principal de 4 cm x 1.5 cm donde se inserta el inicio y término del cierre de la costura de unión de las piezas laterales.

|   |   |   |                               |
|---|---|---|-------------------------------|
|  | <b>DIRECCIÓN DE NORMAS<br/>TÉCNICAS DEL MATERIAL</b><br><br><i>Normatividad con calidad</i> | <b>FICHA TÉCNICA DE:</b><br><br><b>MATERIAL DE VESTUARIO,<br/>CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES,<br/>DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b> | <b>F.T. N°<br/>MGP-099407</b> |
| <b>PORTA GORRA DE DIARIO MASCULINO</b>  |   |   |                               |
| <b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>  | <b>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM</b><br><b>Fecha: 22 MAYO 2018</b>                       | <b>VERSIÓN: 2</b><br><b>RD 031-2020 DNTM</b>  |                               |
| <b>Fecha de entrada en vigencia:</b><br><b>Mayo 2018</b>                          | <b>Páginas desde 3 hasta 7</b>  | <b>Fecha actualización</b><br><b>15 Diciembre 2020</b>  |                               |



Copa



Base

#### Detalle de la porta gorra de diario masculino

### 3.- Descripción de las costuras


La unión de las partes, no presenta fruncidos y el ancho de las costuras no es menor al ancho de la pata de la prensatela de la máquina. La unión de las partes internas es con costura recta y con cinta ribete.

### 4.- Acabado y presentación final

EL porta gorra de diario masculino deberá estar libre de defectos o fallas que afecten su apariencia o su utilidad.

### 5.- Tolerancias permitidas

- EL porta gorra de diario masculino: No se acepta modificaciones no detalladas en la presente especificación técnica.
- En las dimensiones de las partes: Las medidas de cada una de las partes  $\pm 10$  mm.
- En el color de los insumos: No se acepta cambios de color no detalladas en la presente especificación técnica.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS<br/>TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO,<br/>CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES,<br/>DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N°<br/>MGP-099407</p>                    |
| <p>PORTA GORRA DE DIARIO MASCULINO</p>   |  |  |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>   | <p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM<br/>Fecha: 22 MAYO 2018</p>  | <p>VERSIÓN: 2<br/>RD 031-2020 DNTM</p>           |
| <p>Fecha de entrada en vigencia:<br/>Mayo 2018</p>   | <p>Páginas desde 4 hasta 7</p>   | <p>Fecha actualización<br/>15 Diciembre 2020</p> |

6.- Características técnicas de los insumos, complementos y avíos

a. Lona


| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS               | PARAMETROS   | TOLERANCIA |
|--|--|------------|
| Ligamento                              | lafelan  | Ninguna    |
| Composición                            | 100% poliamida   | Ninguna    |
| Color                                  | Negro  | Ninguna    |
| Gramaje                                | 386 +/- 10 g/m²  | Ninguna    |
| Densidad urdimbre<br>Hilos/pulg. trama | 33 ± 1<br>35 ± 1   | Ninguna    |
| Tejido                                 | Especial. El reverso laminado mediante gofrado fino, color negro | Ninguna    |
| Contextura                             | Gruesa y resistente al estiramiento                              | Ninguna    |

b. Cierre

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS | TOLERANCIA |
|--------------------------|------------|------------|
| Material                 | Nylon      | Ninguna    |
| Tipo                     | Espiral    | Ninguna    |
| Color                    | Negro      | Ninguna    |
| Ancho                    | 6 mm       | Ninguna    |

c. Ribete

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS | TOLERANCIA |
|--------------------------|------------|------------|
| Material                 | Plástico   | Ninguna    |
| Color                    | Negro      | Ninguna    |
| Diámetro                 | 3.5 mm     | Ninguna    |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  | <b>DIRECCIÓN DE NORMAS<br/>TÉCNICAS DEL MATERIAL</b><br><br><i>Normatividad con calidad</i> | <b>FICHA TÉCNICA DE:</b><br><br><b>MATERIAL DE VESTUARIO,<br/>CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES,<br/>DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b> | <b>F.T. N°</b><br><b>MGP-099407</b>      |
| <b>PORTA GORRA DE DIARIO MASCULINO</b>  |   |   |  |
| <b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>  |   | Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM<br>Fecha: 22 MAYO 2018   | <b>VERSIÓN: 2</b><br>RD 031-2020 DNTM    |
| Fecha de entrada en vigencia:<br>Mayo 2018  |   | Páginas desde 5 hasta 7   | Fecha actualización<br>15 Diciembre 2020 |

d. Hilo

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS | TOLERANCIA |
|--------------------------|------------|------------|
| Composición              | Polyester  | Ninguna    |
| Color                    | Negro      | Ninguna    |
| Título                   | 40/2       | Ninguna    |

#### 7.- Etiquetado de la prenda

Cada porta gorra de diario masculino presenta UNA (1) etiqueta en idioma español, según lo establecida en la NTP N° 231.400 - 2015 "Etiqueta para prendas de vestir y ropa para hogar" y la NTP-ISO 3758-2011 "Código de los símbolos de cuidado para el etiquetado".

Las etiquetas serán cosidas o transferidas (siempre y cuando no se trasluzcan al exterior) en el interior de la prenda y serán de un tejido u otro material que no produzca irritaciones a la piel y que tenga una duración igual a la prenda con la siguiente información:


| ETIQUETA   | INFORMACIÓN  | UBICACIÓN   |
|------------|--|---|
| Etiqueta I | Marca comercial de la empresa<br>proveedora<br><br>(logotipo, imagotipo o isologo) | En el extremo superior del portagorras de diario. |

#### 8.- Embalaje Individual

El porta gorra de diario masculino se interna dentro de UNA (1) envoltura de polietileno (PE) cerrada, transparente, resistente al transporte y manipuleo.

a. Embalaje para internamiento: Todos los empaques van dentro de UNA (1) envoltura de polietileno (PE) de tamaño acorde al producto. Tanto las bolsas como la caja, son resistentes al transporte, manipuleo y almacenamiento. La caja lleva una etiqueta con la siguiente información:

(1) Denominación del producto: Porta gorra de diario masculino.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS<br/>TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO,<br/>CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES,<br/>DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N°<br/>MGP-099407</p>                    |
| <p>PORTA GORRA DE DIARIO MASCULINO</p>   |  |  |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>   | <p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM<br/>Fecha: 22 MAYO 2018</p>  | <p>VERSIÓN: 2<br/>RD 031-2020 DNTM</p>           |
| <p>Fecha de entrada en vigencia:<br/>Mayo 2018</p>   | <p>Páginas desde 6 hasta 7</p>   | <p>Fecha actualización<br/>15 Diciembre 2020</p> |

- (2) Cantidad de porta gorras en números y letras.
- (3) Razón social de la empresa proveedora.
- (4) "Proceso N°.....".
- (5) PROHIBIDA SU VENTA.

#### 9.- Metodología de evaluación

Método de evaluación para maletines y porta objetos.


#### 10.- Presentación de muestras para el proceso de selección

##### a. Condiciones de la muestra:

- (1) Cantidad de muestras : DOS (2) Porta gorras.
- (2) Etiqueta de la muestra :
  - Sin etiqueta de marca comercial del postor o del fabricante
- (3) Empaque de la muestra :
  - Dentro de una envoltura de polietileno transparente.
  - Material resistente al transporte y manipuleo.
  - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.
- (4) Rotulado del empaque :
  - Etiqueta blanca.
  - Nombre y número del proceso de adquisición.
  - Nombre del producto - Nro. Ítem.

##### b. Condiciones de la muestra para casos especiales:

- (1) Denominación de caso especial
  - Adquisiciones menores a DIEZ (10) unidades.
  - Otros casos, determinados por la Dirección de Normas Técnicas del Material.

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  | <b>DIRECCIÓN DE NORMAS<br/>TÉCNICAS DEL MATERIAL</b><br><i>Normatividad con calidad</i> | <b>FICHA TÉCNICA DE:</b><br><br><b>MATERIAL DE VESTUARIO,<br/>CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES,<br/>DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b> | <b>F.T. N°</b><br><b>MGP-099407</b>      |
| <b>PORTA GORRA DE DIARIO MASCULINO</b>  |   |   |  |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN   |   | Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM<br>Fecha: 22 MAYO 2018   | VERSIÓN: 2<br>RD 031-2020 DNTM           |
| Fecha de entrada en vigencia:<br>Mayo 2018  |   | Páginas desde 7 hasta 7   | Fecha actualización<br>15 Diciembre 2020 |

- (2) Tipo de muestra
- (a) Tela principal : UN (1) metro de largo de orillo a orillo de fábrica.
- (b) Otros insumos, complementos y avíos : UNA (1) unidad mínima.
- (3) Presentación de la muestra : No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.
- (a) Tela principal : ▪ Dentro de una mica A4
- (b) Otros insumos, complementos y avíos : ▪ Cada uno sujeto (no pegado) a hojas o cartulinas tamaño A4.
- (4) Empaque de la muestra : ▪ UN (1) folder A4.  
▪ No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.
- (5) Rotulado del folder : ▪ Etiqueta blanca.  
▪ Nombre y número del proceso de adquisición.  
▪ Nombre del producto - Nro. Ítem.

c. Documentación técnica: Deberá entregar la documentación detallada en la metodología de evaluación.

L

D

P