	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP- 099640</b>
<b>CONDECORACION ORDEN CRUZ PERUANA AL MERITO: GRAN CRUZ (PLACA Y ADITAMENTOS)</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021	<b>VERSIÓN: 6</b> R.D. N° 021-2022 MGP/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: Febrero 2021	Páginas desde 1 hasta 17	Fecha actualización 13 Julio 2022	


## CONDECORACIÓN ORDEN CRUZ PERUANA AL MÉRITO: GRAN CRUZ (PLACA Y ADITAMENTOS)

### 1.- FINALIDAD


Efectuar la descripción de las características técnicas de los insumos, complementos y avíos, con la finalidad de realizar la confección, diseño de la Condecoración de la "Orden Cruz Peruana al Mérito Naval" de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Condecoración de la "Orden Cruz Peruana al Mérito Naval" (REOCPMENA- 11102).

### 2.- DESCRIPCIÓN Y USO

La Condecoración de la "Orden Cruz Peruana al Mérito Naval" es una altísima distinción que la Marina de Guerra del Perú otorga por Calificados merecimientos, Renovado Mérito y Comprobados Servicios Prestados a la Institución. La condecoración "Gran Cruz" es otorgada de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Condecoración de la "Orden Cruz Peruana al Mérito Naval" (REOCPMENA- 11102).



**BANDA**



**PLACA**



**MINIATURA**



**CINTILLO**




**BOTÓN**

IMAGENES REFERENCIAL





	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP- 099640</b>
<b>CONDECORACION ORDEN CRUZ PERUANA AL MERITO: GRAN CRUZ (PLACA Y ADITAMENTOS)</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	<b>Aprobación:</b> RD N° 001-2021-MGP-DNTM <b>Fecha:</b> 23 FEBRERO 2021	<b>VERSIÓN:</b> 6 <b>R.D. N° 021-2022 MGP/DNTM</b>	
<b>Fecha de entrada en vigencia:</b> Febrero 2021	<b>Páginas desde 2 hasta 17</b>	<b>Fecha actualización</b> 13 Julio 2022	

### 3.- ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- a. Las placas, las medallas, la miniatura y el botón, tendrán el mismo diseño básico; el reverso de las placas y medallas, llevarán en forma circular la inscripción "ORDEN CRUZ PERUANA AL MÉRITO NAVAL" y al centro, en letras romanas de 2 mm. de altura llevarán impreso el grado de la Condecoración.
- b. La condecoración "Gran Cruz" incluye lo siguiente: UNA (1) placa, UNA (1) medalla, UN (1) cintillo, UN (1) botón, UNA (1) banda y UNA (1) miniatura.

#### (1) Placa


Tendrá alma de plata 925 y capa de acabado baño electrolítico en oro de 24 quilates, con espesor mínimo de 2.5 micras, deberá llevar en la parte posterior en bajo relieve: 925. Consistirá de UN (1) Sol radiante, UNA (1) Cruz latina, UN (1) ancla de almirantazgo y en el reverso UN (01) prendedor de sujeción.

- (a) El Sol radiante, de forma convexa, de 65 mm. de diámetro y 12 mm. de flecha; con DIECISEIS (16) grupos de rayos de Sol, cada uno de CINCO (5) rayos abrigantados sobre fondo dorado mate; los radios de los CINCO (5) rayos de cada grupo será: Uno de 17.5 mm., DOS (2) de 19.5 mm., uno a cada lado del anterior, DOS (2) de 22 mm., uno a cada lado exterior de los DOS (2) anteriores.
- (b) Sobre los grupos de rayos de la placa, llevará superpuesto una cruz latina esmaltada en blanco, bordada por estrías doradas de un milímetro de espesor; la cruz tendrá las siguientes dimensiones: longitudes de los maderos: 42 mm. y 34 mm., de ancho de los maderos: 12 mm., estas dimensiones incluirán la parte esmaltada y las estrías.
- (c) Sobre la cruz llevará superpuesta un ancla tipo almirantazgo, esmaltado en azul marino y bordeada por un filo dorado de 1 mm. de ancho, coincidiendo el eje del cepo y el de la caña con los ejes menor y mayor de la cruz, respectivamente; en el cepo llevará la inscripción: PERÚ, en letras doradas de 2 mm. de alto; en el lugar correspondiente al arganeo irá un Sol radiante de 8 mm. de diámetro; la caña, los brazos y las uñas llevarán sobre sus ejes una línea dorada de 0.80 mm. de ancho; el ancla tendrá las siguientes dimensiones; la caña







 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p><i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP- 099640</p>
<p>CONDECORACION ORDEN CRUZ PERUANA AL MERITO: GRAN CRUZ (PLACA Y ADITAMENTOS)</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>	<p>VERSIÓN: 6 R.D. N° 021-2022 MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Febrero 2021</p>	<p>Páginas desde 4 hasta 17</p>	<p>Fecha actualización 13 Julio 2022</p>





IMAGEN REFERENCIAL

(2) Medalla:

Será de las mismas características que la placa "GRAN CRUZ", con la diferencia que su diámetro será de 45 mm. y las dimensiones de sus partes reducidas en proporción a su diámetro; con las siguientes diferencias:

- La Medalla será de metal (70 % de cobre y 30 % de zinc), la cual recibirá un baño electrolítico en oro de 24 quilates, con espesor mínimo de 2.5 micras.
- En el cepo llevará la inscripción PERÚ.
- En la parte posterior lado superior irá una contra argolla soldada a la medalla de 5 mm. de diámetro, el cual estará unido a esta, un anillo de 10 mm. de diámetro,



	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP- 099640</b>
<b>CONDECORACION ORDEN CRUZ PERUANA AL MERITO: GRAN CRUZ (PLACA Y ADITAMENTOS)</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021	<b>VERSIÓN: 6</b> R.D. N° 021-2022 MGP/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: Febrero 2021	Páginas desde 5 hasta 17	Fecha actualización 13 Julio 2022	

- (d) El reverso de la medalla llevará en forma circular la inscripción: "ORDEN CRUZ PERUANA AL MÉRITO NAVAL", al centro, en letras romanas de 2 mm. de altura llevará impreso el grado de "GRAN CRUZ" en proporción a su diámetro.





IMAGEN REFERENCIAL



 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP- 099640</p>
<p>CONDECORACION ORDEN CRUZ PERUANA AL MERITO: GRAN CRUZ (PLACA Y ADITAMENTOS)</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>	<p>VERSIÓN: 6 R.D. N° 021-2022 MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Febrero 2021</p>	<p>Páginas desde 6 hasta 17</p>	<p>Fecha actualización 13 Julio 2022</p>

Contra argolla de 5 mm.  
de diámetro soldada parte  
superior de la medalla





IMAGEN REFERENCIAL



(3) Cintillo:

- Cuerpo base con alma de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), su dimensión tendrá 35 mm. de ancho con un grosor de 3 mm., por 10 mm. de alto, forrado con la cinta borlón o moaré de color azul marino (Pantone 19-4024 TPX), de 35 mm. de ancho. Llevará TRES (3) franjas en el centro de 2 mm. de ancho cada uno, de color Rojo (Pantone 18-1763 TPX), Blanco (Pantone 11-4800 TPX) y Rojo (Pantone 18-1763 TPX); en cada borde llevará una franja de color oro ámbar (Pantone 16-1139 TPX), de 1.5 mm. de ancho; en el reverso llevará DOS (2) sujetadores puntiagudos (de bronce) de 7 mm. de largo, con sus respectivos broches de sujeción de 12 mm. de diámetro.
- En el cintillo de la condecoración "GRAN CRUZ", llevará sobre el cintillo TRES (3) anclas doradas tipo almirantazgo con alma de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), capa de enlace metal níquel y capa de acabado baño electrolítico en oro de 24 quilates, con espesor mínimo de 2.5 micras, de 9 mm de alto por 5.5 mm de ancho, con un calabrote entrelazado por el lado izquierdo y un sol radiante en la parte superior y en la






	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP- 099640</b>
<b>CONDECORACION ORDEN CRUZ PERUANA AL MERITO: GRAN CRUZ (PLACA Y ADITAMENTOS)</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021	<b>VERSIÓN: 6</b> R.D. N° 021-2022 MGP/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: Febrero 2021	Páginas desde 7 hasta 17	Fecha actualización 13 Julio 2022	

parte posterior un alambre con alma de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), en forma de "V" con un de espesor 0.60 mm. de diámetro, colocadas como sigue: DOS (2) al centro de cada campo azul y el tercero al centro del cintillo.




2 sujetadores punteagudos



IMÁGENES REFERENCIALES



 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP- 099640</p>
<p>CONDECORACION ORDEN CRUZ PERUANA AL MERITO: GRAN CRUZ (PLACA Y ADITAMENTOS)</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>	<p>VERSIÓN: 6 R.D. N° 021-2022 MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Febrero 2021</p>	<p>Páginas desde 8 hasta 17</p>	<p>Fecha actualización 13 Julio 2022</p>

(4) Botón de solapa:

Tendrá las mismas características que la miniatura con soporte en el reverso, con alma de plata 925 y capa de acabado baño electrolítico en oro de 24 quilates, con espesor mínimo de 2.5 micras, deberá llevar en la parte posterior en bajo relieve: 925.






IMAGEN REFERENCIAL






	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP- 099640</b>
<b>CONDECORACION ORDEN CRUZ PERUANA AL MERITO: GRAN CRUZ (PLACA Y ADITAMENTOS)</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021	<b>VERSIÓN: 6</b> R.D. N° 021-2022 MGP/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: Febrero 2021	Páginas desde 9 hasta 17	Fecha actualización 13 Julio 2022	



Soporte de forma  
puntiaguda de 7 mm de  
longitud con broche de  
12 mm. de diámetro




IMÁGEN REFERENCIAL

(5) Banda:

La cinta para la Banda será de tela borlón o moaré con los mismos colores y diseños que las anteriores; el largo será de 1.70 mt. por 70 mm. de ancho. Las TRES (3) franjas serán de 4 mm. de ancho cada uno; las franjas color oro ámbar (Pantone 16-1139 TPX) de los bordes serán de 3 mm. de ancho; y llevará un lazo de la misma cinta, de 110 mm. de ancho y del cual penderá la insignia correspondiente a "GRAN CRUZ".



 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP- 099640</p>
<p>CONDECORACION ORDEN CRUZ PERUANA AL MERITO: GRAN CRUZ (PLACA Y ADITAMENTOS)</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>	<p>VERSIÓN: 6 R.D. N° 021-2022 MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Febrero 2021</p>	<p>Páginas desde 10 hasta 17</p>	<p>Fecha actualización 13 Julio 2022</p>





IMAGEN REFERENCIAL






	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  Normatividad con calidad	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP- 099640
<b>CONDECORACION ORDEN CRUZ PERUANA AL MERITO: GRAN CRUZ (PLACA Y ADITAMENTOS)</b>			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN		Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021	VERSIÓN: 6 R.D. N° 021-2022 MGP/DNTM
Fecha de entrada en vigencia: Febrero 2021		Páginas desde 11 hasta 17	Fecha actualización 13 Julio 2022

(6) Miniatura:

Es la fiel reproducción de la placa "GRAN CRUZ", con un diámetro de 15 mm, y las dimensiones de sus partes reducidas en proporción a su diámetro, con alma de plata 925 y capa de acabado baño electrolítico en oro de 24 quilates, con espesor mínimo de 2.5 micras, deberá llevar en la parte posterior en bajo relieve: 925. La cinta que acompaña será de material de borlón o moaré, color Azul (Pantone 19-4024 TPX) y color oro ámbar (Pantone 16-1139 TPX); el ancho será de 12 mm.; el largo de 35 mm. Incluyendo el pasador-hebilla; las TRES (3) franjas serán de 1 mm. de ancho cada una de colores Rojo (Pantone 18-1763 TPX), Blanco (Pantone 11-4800 TPX) y Rojo (Pantone 18-1763 TPX); las franjas color oro ámbar de los bordes serán de 0.5 mm. cada una. Asimismo, presentara UN (01) pasador-hebilla, UN (1) imperdible puntiagudo y UN (1) puente metálico los cuales tendrán Alma de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), capa de enlace metal níquel y capa de acabado baño electrolítico en oro de 24 quilates; con espesor mínimo de 2.5 micras, de 15 mm. por 6 mm. (Exteriores), marco de 1.5mm., espacio vaciado de 12 mm. por 3 mm. ; En el reverso llevará soldado el imperdible de sujeción puntiagudo con su seguro el cual tendrá una longitud de 16 mm. y grosor de 1 mm. con el fin de insertar fácilmente la medalla en los uniformes del Personal Naval en forma horizontal y UN (1) puente metálico para pasar la cinta.



 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP- 099640</p>
<p>CONDECORACION ORDEN CRUZ PERUANA AL MERITO: GRAN CRUZ (PLACA Y ADITAMENTOS)</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>	<p>VERSIÓN: 6 R.D. N° 021-2022 MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Febrero 2021</p>	<p>Páginas desde 12 hasta 17</p>	<p>Fecha actualización 13 Julio 2022</p>




IMAGEN REFERENCIAL


c. Características técnicas de los insumos, complementos y avíos

(1) Placa Gran Cruz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS
Metal principal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alma de plata 925 y capa de acabado baño electrolítico en oro de 24 quilates, con espesor mínimo de 2.5 micras,</li> </ul>
Color:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Azul marino</li> <li>Dorado</li> <li>blanco</li> </ul>
Acabado:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alta rigidez</li> <li>Brillante</li> </ul>





	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP- 099640</b>
<b>CONDECORACION ORDEN CRUZ PERUANA AL MERITO: GRAN CRUZ (PLACA Y ADITAMENTOS)</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021	<b>VERSIÓN: 6</b> R.D. N° 021-2022 MGP/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: Febrero 2021	Páginas desde 13 hasta 17	Fecha actualización 13 Julio 2022	

(2) Medalla


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS
Metal principal	<ul style="list-style-type: none"> <li>(70 % de cobre y 30 % de zinc), la cual recibirá un baño electrolítico en oro de 24 quilates, con espesor mínimo de 2.5 micras</li> </ul>
Color:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Azul marino</li> <li>Dorado</li> <li>Blanco</li> </ul>
Acabado:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alta rigidez</li> <li>Brillante</li> </ul>

(3) Argollas y contrargollas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS
Metal principal	Alma de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), capa de enlace metal níquel y capa de acabado baño electrolítico en oro de 24 quilates, con espesor mínimo de 2.5 micras
Color:	Dorado
Acabado:	Alta rigidez Brillante

(4) Cintillo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS
Metal principal	<ul style="list-style-type: none"> <li>alma de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%)</li> </ul>
Color:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anclas Dorado (anclas)</li> </ul>
Acabado:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alta rigidez</li> <li>Brillante</li> </ul>

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normalidad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP- 099640</p>
<p>CONDECORACION ORDEN CRUZ PERUANA AL MERITO: GRAN CRUZ (PLACA Y ADITAMENTOS)</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>	<p>VERSIÓN: 6 R.D. N° 021-2022 MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Febrero 2021</p>	<p>Páginas desde 16 hasta 17</p>	<p>Fecha actualización 13 Julio 2022</p>

#### 4.- ENVASE

No aplica

#### 5.- EMPAQUE

Las condecoraciones y distintivos navales se internarán en una bolsa de cierre hermético transparente de polietileno de baja densidad, debiendo ser resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.

a. Embalaje para internamiento: Las bolsas se internan dentro de una caja de cartón de tamaño acorde, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La caja lleva una etiqueta con la siguiente información:

- (1) Denominación del producto: Gran Cruz (placa y aditamentos)
- (2) Cantidad de condecoración en números y letras.
- (3) Razón social de la empresa proveedora.
- (4) Denominación y número del proceso de adquisición
- (5) PROHIBIDA SU VENTA.

#### 6.- ROTULADO

La bolsa contiene la condecoración "Gran Cruz" según sea el requerimiento (placa, medalla, cintillo, botón, banda y miniatura), presenta en su interior UNA (1) etiqueta autoadhesiva en idioma español pegada o impresa, con la siguiente información:

- a. Marca comercial (logotipo, imagotipo o isologo) de la empresa proveedora
- b. Denominación y número del proceso de adquisición.


#### 7.- EVALUACIÓN DOCUMENTARIA DEL BIEN

Según lo dispuesto en el Método de Evaluación para joyería y orfebrería artesanal.

- a. Etapa de Internamiento: Ensayo de Laboratorio acreditado por INACAL.





	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP- 099640</b>
<b>CONDECORACION ORDEN CRUZ PERUANA AL MERITO: GRAN CRUZ (PLACA Y ADITAMENTOS)</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021	<b>VERSIÓN: 6</b> R.D. N° 021-2022 MGP/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: Febrero 2021	Páginas desde 17 hasta 17	Fecha actualización 13 Julio 2022	

## 8.- Base legal de cumplimiento obligatorio

Norma Técnica Peruana: según lo establecido en la Norma Técnica Peruana N.T.P. 399.504 – 2013 (revisada el 2018), producto de joyería y orfebrería artesanal.

## 9.- CRITERIOS DE CALIDAD

Se verificará el cumplimiento de las características técnicas establecidas en la presente ficha técnica.

## 10.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN

### a. CONDICIONES DE LA MUESTRA.-

- (1) Cantidad de muestras : DOS (02) condecoraciones "Gran Cruz" según requerimiento (placa y aditamentos)
- (2) Etiqueta de la muestra : Sin etiqueta de marca comercial del postor o del fabricante
- (3) Empaque de la muestra :
  - bolsa de embalaje individual
  - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora
- (4) Rotulado del empaque :
  - Etiqueta blanca
  - Nombre y número del Proceso de adquisición
  - Nombre del producto - Nro. Ítem

### b. CONDICIONES DE LA MUESTRA PARA CASOS ESPECIALES.-

- (1) Denominación de caso :
  - Adquisiciones menores a DIEZ (10), especial unidades
  - Otros casos, determinados por la Dirección de Normas Técnicas del Material
- (2) Cantidad de muestra : Se especificará para cada proceso.

### c. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Deberá entregar la documentación detallada en la metodología de evaluación.



1971

1971

1971

1971



1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

