

# **BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL**

*Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD*



**SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA**  
**ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE**

**SIMBOLOGÍA UTILIZADA:**

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abc</li> </ul>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
4	<div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abc</li> </ul>	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
5	<div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xyz</li> </ul>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

**CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:**

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm      Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm      Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

**INSTRUCCIONES DE USO:**

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombreado.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019  
Modificadas en marzo, junio y diciembre de 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021



## **BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL**

### **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°**

01-2022-RSA

PRIMERA CONVOCATORIA

### **CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE**

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AMBULANCIAS DE  
LA RED DE SALUD AMBO

## **DEBER DE COLABORACIÓN**

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

## **SECCIÓN GENERAL**

### **DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

## CAPÍTULO I

### ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

#### 1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

#### 1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

#### 1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

##### Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe).*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

#### 1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

#### 1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

**Importante**

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

**1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS**

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>1</sup>). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

**Importante**

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

**1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS**

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

**Importante**

*Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.*

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

<sup>1</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

## 1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

### Importante

*En el caso de contratación de servicios en general que se presten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP<sup>2</sup>. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.*

## 1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

## 1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

## 1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

<sup>2</sup> La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: [www.mpp.gob.pe](http://www.mpp.gob.pe)



### 1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.

### 1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

#### Importante

*Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.*

## CAPÍTULO II

### SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

#### 2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

#### Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

*Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda.*

- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

#### 2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

### CAPÍTULO III DEL CONTRATO

#### 3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se puede perfeccionar con la recepción de la orden de servicios, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de servicios, cuando el valor estimado del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior.

#### Importante

*El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de servicios. En caso la Entidad perfeccione el contrato con la recepción de la orden de servicios no debe incluir la proforma del contrato establecida en el Capítulo V de la sección específica de las bases.*

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

#### 3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

##### 3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

##### 3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

**Importante**

- *En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*
- *En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.*

**3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO**

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

**3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS**

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

**Importante**

*Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*

**Advertencia**

*Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:*

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

*En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.*

*De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitar-cartas-fianza>).*

*Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.*

### **3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS**

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

### **3.5. ADELANTOS**

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

### **3.6. PENALIDADES**

#### **3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

#### **3.6.2. OTRAS PENALIDADES**

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

### **3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

### **3.8. PAGOS**

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

**Advertencia**

*En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.*

**3.9. DISPOSICIONES FINALES**

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

## **SECCIÓN ESPECÍFICA**

### **CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

## CAPÍTULO I GENERALIDADES

### 1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : RED DE SALUD AMBO  
RUC N° : 20602804993  
Domicilio legal : JR BOLOGNESI N°176 / MALECON LEONCIO PRADO S/N  
AMBO-HCO  
Teléfono: : -  
Correo electrónico: : redsaludambo@gmail.com

### 1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AMBULANCIAS DE LAS IPRES DE LA RED DE SALUD AMBO.

#### Importante para la Entidad

- *En caso de procedimientos de selección según relación de ítems o por paquete consignar el detalle del objeto de estos.*
- *En caso de proyectos de inversión, se debe consignar el servicio materia de la convocatoria, y no la denominación del proyecto.*

*Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.*

### 1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante MEMORANDUM N°231-2022-GRH-GRDS-DIRESA-RSA/DE.

### 1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

#### Importante

*La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.*

### 1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de, A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.



**1.6. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO**

NO APLICA

**1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO**

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

**1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo será de **45 DIAS CALENDARIOS** en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

**1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES**

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar el monto de S/ 5.00 (CINCO CON 00/100 SOLES) en caja de la unidad de tesorería.

**Importante**

*El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.*

**1.10. BASE LEGAL**

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatoria.
- Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.
- Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2022.
- Ley N° 2744, Ley del procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806 - Ley de transparencia y acceso a la información Pública.
- LEY N° 26842, ley general de Salud.
- LEY N° 27181, ley general de transporte terrestre - RESOLUCION MINISTERIAL N° 953-20006, que aprueba la NTS, N° 21- MINSA/OGDN/V.01"Norma Técnica de Salud para el transporte asistido de pacientes por vía terrestre".

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

## CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

#### Importante

*De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.*

### 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos<sup>3</sup>, la siguiente documentación:

#### 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

##### 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>4</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.*

<sup>3</sup> La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

<sup>4</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento **(Anexo N°2)**
- d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. **(Anexo N° 3)**

**Importante para la Entidad**

*En caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia, el postor deba presentar algún otro documento para acreditar algún componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal:*

- e) [DOCUMENTACIÓN QUE SERVIRÁ PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE ALGÚN COMPONENTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD CONSIDERE PERTINENTE].

**La Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de referencia serán acreditados.** En este literal no debe exigirse ningún documento vinculado a los requisitos de calificación del postor, tales como: i) capacidad legal, ii) capacidad técnica y profesional: equipamiento e infraestructura estratégica, calificaciones y experiencia del personal clave y iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones y experiencia del personal en general.

*Además, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se encuentre comprendido en la Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia y que, por ende, no aporten información adicional a dicho documento.*

**Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.**

- f) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. **(Anexo N° 4)<sup>5</sup>**
- g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- h) El precio de la oferta debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6 en el caso de procedimientos convocados a precios unitarios, esquema mixto de suma alzada y precios unitarios, porcentajes u honorario fijo y comisión de éxito, según corresponda.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar el Anexo N° 6 cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

**Importante**

<sup>5</sup> En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de prestación del servicio, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

- El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.
- En caso de requerir estructura de costos o análisis de precios, esta se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

#### 2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

#### 2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad<sup>6</sup>.
- Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. (**Anexo N° 11**)

#### Importante para la Entidad

- En caso el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, considere evaluar otros factores además del precio, debe incluir el siguiente literal:
- c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Factores de Evaluación**” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.
- Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar el siguiente literal:
- d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (**Anexo N° 7**).
- En el caso de contratación de servicios en general que se presten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor estimado del procedimiento de selección no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:
- e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según **Anexo N° 10**.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor estimado de algún ítem no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el o los ítems, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificación, adicionando el siguiente párrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACIÓN].

**Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda**

<sup>6</sup> Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

**Advertencia**

*El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.*

**Importante para la Entidad**

*Esta disposición **solo** debe ser incluida en el caso de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:*

**2.3. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN**

*“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad.*

*En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:*

*N ° de Cuenta : [.....]*

*Banco : [.....]*

*N° CCI<sup>7</sup> : [.....]*

”

*Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.*

**2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO**

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

**Advertencia**

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>8</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).*

- Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

<sup>7</sup> En caso de transferencia interbancaria.

<sup>8</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- h) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado<sup>9</sup>.
- i) Estructura de costos<sup>10</sup>.
- j) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los servicios que conforman el paquete<sup>11</sup>.

#### Importante

- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.*
- *En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.*
- *En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

#### Importante para la Entidad

*En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentación a ser presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:*

- k) PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO SEGÚN TDR PAGINA 3.

**Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.**

#### Importante

- *Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- *De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N°*

<sup>9</sup> Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

<sup>10</sup> Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecución contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que comprenden la oferta.

<sup>11</sup> Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya<sup>12</sup>.

- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

## 2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en el JR Bolognesi 176 Ambo

### Importante para la Entidad

- En el caso de procedimientos de selección cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), siempre que se haya optado por perfeccionar el contrato con la recepción de una orden de servicios, debe sustituirse por esta disposición:

“El contrato se perfecciona con la notificación de la orden de servicios. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en [INDICAR LUGAR Y DIRECCIÓN EXACTA DONDE DEBE DIRIGIRSE EL POSTOR GANADOR].”

- En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de servicios, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00).

*Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.*

### Importante para la Entidad

*Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos:*

## 2.6. ADELANTOS<sup>13</sup>

“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos<sup>14</sup> mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la presentación de la solicitud del contratista”.

*Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda*

## 2.7. FORMA DE PAGO

<sup>12</sup> Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

<sup>13</sup> Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento.

<sup>14</sup> De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.



La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGO ÚNICO.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe del funcionario responsable del programa reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas emitiendo la conformidad de la prestación efectuada adjuntado las actas de cada área usuaria final.
- Comprobante de pago. factura
- Informe final del contratista, sobre la prestación del servicio.

Dicha documentación se debe presentar en la Dirección Administrativa de la red de salud ambo en el horario de 7.30 a 14.30 horas.

**Importante para la Entidad**

*Esta disposición sólo deberá ser incluida en el caso de ejecución periódica o continuada de servicios, cuando la Entidad considere el reajuste de los pagos, según lo establecido en el expediente de contratación.*

**2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS**

NO CORRESPONDE

*Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.*



## CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

### Importante

*De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.*

### 3.1. TERMINOS DE REFERENCIA



GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCO

RED DE SALUD  
AMBO



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

### TERMINOS DE REFERENCIA

**"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE  
AMBULANCIAS DE LA RED DE SALUD AMBO - PROVINCIA AMBO"**



#### 1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ambulancias de la Red de Salud Ambo  
Provincia Ambo - Región Huánuco "

#### 2. FINALIDAD PUBLICA

Brindar un sistema de calidad en las condiciones optima de equipamiento en ambulancias,  
generando una sostenibilidad en el buen funcionamiento de equipos de transporte de  
pacientes de la Red de salud Ambo.

#### 3. ANTECEDENTES

La Red de Salud Ambo, fue creado según la Resolución Ejecutiva Regional N° 903-2017-GRH/GR, de fecha 27 de diciembre de 2017 el Gobierno Regional de Huánuco resuelve en su Artículo Primero "APROBAR la creación dentro del Pliego 448: Gobierno Regional de Huánuco de la Unidad Ejecutora: Red de Salud Ambo, actualmente está a cargo del Dr. Ivan Leonardo Palomino Muñoz, Director Ejecutivo. Está constituido por 8 Microrredes tales como: MR. Ambo, MR. Cayna, MR. Colpas, MR. Cayna, MR. Conchamarca, MR. Huacar, MR. San Rafael, MR. San Francisco, MR. Tomaykichwa, 04 Centros de Salud y 33 Puestos de Salud.

Existe la necesidad de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los activos vehículos de transporte de pacientes - ambulancias por lo que se ha determinado realizar la intervención de las ambulancias de los siguientes establecimientos: Centro de salud Ambo, Centro de salud Conchamarca, Centro de salud Huacar, Centro de salud San Rafael.

#### 4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

##### 4.1. Objetivo general:

Recuperar el 100% de la capacidad instalada de los equipos de transporte ambulancias brindando y asegurando una atención de calidad en el traslado de pacientes de la Red de Salud Ambo.

##### 4.2. Objetivos específicos:

- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la ambulancia del Centro de salud Ambo.
- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la ambulancia del Centro de salud de Conchamarca.
- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la ambulancia del Centro de salud de Huacar.
- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la ambulancia del Centro de salud de San Rafael.

GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO**"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"**

- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las ambulancias del Puesto de salud de Cayna.
- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las ambulancias del Puesto de salud de Colpas.
- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las ambulancias del Puesto de salud de San Francisco.
- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las ambulancias del Puesto de Tomaykichwa.
- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las ambulancias del Puesto de Ayancocha alta.
- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las ambulancias del Puesto de Ñauza.

**4.3. Plan Operativo institucional.**

El plan operativo institucional esta refrendado en la transferencia de partidas para financiar el mantenimiento preventivo-correctivo de las ambulancias de la Red de Salud Ambo. Aprobado según decreto supremo D.S. N.- 015-2022-EF.

**5. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR.**

El Proveedor deberá realizar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de transporte - ambulancias de la Red de Salud Ambo.

**5.1 ACTIVIDADES ESPECIFICAS A EJECUTAR:**

Las actividades comprenden los siguientes alcances:

- Mantenimiento preventivo y correctivo de la ambulancia del Centro de salud Ambo.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de la ambulancia del Centro de salud de Conchamarca.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de la ambulancia del Centro de salud de Huacar.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de la ambulancia del Centro de salud de San Rafael.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de las ambulancias del Puesto de salud de Cayna.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de las ambulancias del Puesto de salud de Colpas.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de las ambulancias del Puesto de salud de San Francisco.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de las ambulancias del Puesto de Tomaykichwa.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de las ambulancias del Puesto de Ayancocha alta.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de las ambulancias del Puesto de Ñauza.

GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Los trabajos se realizarán de acuerdo con el expediente para servicio de mantenimiento según detalle descrito en el **ANEXO 1: Memoria descriptiva; ANEXO 2: Planilla de metrados; ANEXO 3: Cronograma de ejecución de actividades: Metrados; ANEXO 4: Especificaciones técnicas**. La propuesta del Proveedor deberá efectuarse a todo costo por lo que asumirá los costos indirectos, directos, administrativos, fletes, transportes, mano de obra, materiales, insumos, repuestos, seguros, plan de contingencia, pruebas, y gastos que se requieren hasta la finalización de los trabajos, así como cualquier trabajo inherente que por naturaleza del servicio sea necesario. En tal sentido el contenido de los Anexos del 1 al 8 es referencial, por lo que el proveedor deberá presentar su oferta teniendo en cuenta esta condición.

El Proveedor podrá efectuar visitas técnicas a las instalaciones materia del presente servicio a fin de evaluar in situ y conocer cualquier actividad complementaria que deba realizar y sus costos sean incluidos en su oferta.

## 5.2 PLAN DE TRABAJO

El Proveedor deberá presentar un Plan de Trabajo anexando el respectivo cronograma de intervención desagregado por actividad, teniendo en consideración que no interfiera el servicio en días y horas de atención de la entidad.

El Proveedor de acuerdo a los documentos del servicio, programará su trabajo en forma tal que su avance sea sistemático y pueda lograrse su terminación en forma ordenada y armónica en el tiempo previsto.

El proveedor debe presentar su plan de trabajo que contenga la siguiente información:

- Objetivos y metas
- Cronograma de actividades
- Actividades a realizar
- Equipos y materiales a utilizar
- Plan de seguridad
- Anexos

## 5.3. PLAN DE CONTINGENCIAS

Para el plan de contingencias se recomienda con las siguientes actividades:


- Primero se realizará el mantenimiento correctivo y preventivo de las ambulancias de los establecimientos de la Red Ambo.
- La reparación de las ambulancias se realizará en 2 etapas por prevención para la atención de las emergencias.

## 5.4. PROCEDIMIENTO

- Organización de actividades; las actividades se encontrarán plasmadas y regidas en función del cronograma de actividades por el contratista, donde serán aprobadas por el encargado de logística y la dirección administrativa de la Red de salud Ambo.
- Verificación específica de mantenimiento; El contratista presentará el detalle de los servicios; donde se detallará la específicamente de la actividad de la mano de obra,

Dirección: Jr. Bolognesi N° 176 2do Piso del Hotel Sánchez al costado del Paradero el SOL  
WEB: [www.redsaludambo.gob.pe](http://www.redsaludambo.gob.pe)

Página 3 de 65





GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO

**“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”**

- La fecha de su prestación (a la suscripción del contrato, al inicio de la prestación, entre otros)
- Tales como Seguro de Accidentes Personales, Seguro de Responsabilidad civil, Seguro complementario de Riesgo, entre otros.

**5.6. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR.**

- El proveedor suministrará el recurso del personal de forma inmediata en caso de la falta de recurso o cambio por negligencia en sus funciones o falta grave en el desarrollo de las actividades del servicio.
- El contratista cambiara los repuestos o materiales que no se encuentren acorde al servicio requerido.
- El contratista suministrara las hojas técnicas definidas de equipos y materiales a suministrar en el servicio.

**5.7. DOCUMENTOS TECNICOS, METROLOGIA Y/O SANITARIAS.**

De ser el caso, los equipos de medición a emplear deberán contar con certificación de calidad, el personal profesional y técnico deberá cumplir con las normas del Ministerio de Trabajo para ejecutar los trabajos de mantenimiento y deberá cumplir con los procesos y protocolos técnicos y de seguridad para estos fines.

- Manual de Bioseguridad NT N° 015 – MINSA /DGSP –V.01
- Deberá realizar el servicio de mantenimiento cumpliendo con la normativa vigente:
- Código Nacional de Electricidad Utilización (CNE)
  - Reglamento del ASME (Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos)
  - Reglamento ASTM (Sociedad Americana de Pruebas de Materiales)
  - Reglamento ISO (Organización Internacional de Normalización)
  - NTS 113-MINSA/DGIEM
  - Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
  - Otras normas vigentes.

**5.8. AUTORIZACION Y LICENCIAS.**

La licencia durante la aplicación de la reparación de equipos quedara a cargo del contratista sin asumir ningún costo alguno por autorización del software.

**5.9. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR LA ENTIDAD.**

- Facilidades para el acceso al retiro de las ambulancias para su traslado al taller
- Contar con un ambiente adecuado para las pruebas de operatividad de las ambulancias.
- Facilidades de ambiente para almacenaje de herramientas y materiales.
- Suministro de punto de agua y electricidad.

**5.10. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINCIPAL.**

El establecimiento se reserva el derecho de pedir muestras de cualquier accesorio, material o equipo, para vincular la calidad del producto que se proveerá e instalará el Ejecutor.

Dirección: Jr. Bolognesi N° 176 2do Piso del Hotel Sánchez al costado del Paradero el SOL  
WEB: [www.redsaludambo.gob.pe](http://www.redsaludambo.gob.pe)

Página 5 de 65

GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO**"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"**

Si antes y durante el desarrollo del trabajo se deteriora o malogra algún material, accesorio, el proveedor tendrá que reemplazarlos por uno nuevo, no se aceptarán materiales o equipos reciclados o recuperados.

El contratista deberá entregar los respectivos protocolos de prueba firmados por el profesional residente.

**5.11. REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL.**

- **Requisitos del proveedor**  
Los proveedores deberán contar con una experiencia de 03 años en mantenimiento.
- **Perfil del proveedor.**  
La empresa proveedora será persona natural o jurídica o persona natural habilitado por la Sunat y con el registro de RNP actualizado y con el rubro de servicios.
- **Perfil del personal.**  
01 ingeniero Mecánico, mecánico-eléctrico, eléctrico con experiencia de 05 años a más en mantenimiento vehicular. Lo cual sustentara con el título profesional, constancia de habilidad y documentación que acredite su experiencia.  
Dicho profesional deberá permanecer en el lugar del servicio desde el inicio hasta la culminación.  
02 técnicos de mantenimiento automotriz con 04 años como mínimo con experiencia en dicha especialidad. Lo cual sustentaran con el título a nombre de la nación y documentación que acredite su experiencia.
- **Responsable del servicio-personal clave.**  
El responsable del servicio a realizar será el especialista indicado por la empresa contratista.

**5.12. VISITA TECNICA.**

La Red de salud Ambo programará una visita técnica del área a realizar el servicio, coordinada por la unidad de logística. Se emitirá una constancia de visita firmada por la unidad de logística.

**5.13. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.**

El lugar donde se encuentra el vehículo, es en cada establecimiento de salud; C.S. Ambo, C.S. Conchamarca, C.S. Huacar, C.S. San Rafael, P.S. Cayna; P.S. Colpas, P.S. Ayancocha Alta, P.S. Nauza, P.S. Tomaykichwa, la empresa tendrá que constituirse a cada establecimiento de salud para trasladar el vehículo desde el establecimiento hasta el taller de la Empresa donde se realizara el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo; luego dicho vehículo será entregado al establecimiento de salud de origen para realizarse las pruebas correspondientes y la firma del acta de conformidad.

El plazo del servicio "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ambulancias de la Red de salud Ambo- Provincia Ambo - Región Huánuco" será de cuarenta y cinco (45) días calendario. Este plazo procederá a partir de la fecha de la firma de Contrato de Servicios.

GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO**"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"****5.14. RESULTADOS ESPERADOS.**

El Proveedor deberá entregar el servicio ejecutado y los ambientes en correcto funcionamiento y en óptimas condiciones, así mismo deberá presentar un Informe técnico y/o Dossier del servicio ejecutado debidamente firmado por el responsable técnico del servicio (Ingeniero Mecánico), cuyo plazo máximo de presentación será de 05 días después de concluido el servicio, el contenido mínimo será:

- Antecedentes (número de orden de servicio, descripción de la situación inicial del servicio, adjuntar panel fotográfico antes del servicio)
- Descripción de los trabajos ejecutados panel fotográfico durante la ejecución.
- Conclusiones (logro alcanzado después de ejecutar el servicio, adjuntar panel fotográfico adjuntado en el dossier de calidad)
- Recomendaciones (respecto al tipo de servicio realizado)

El Proveedor realizará las pruebas necesarias, en lo que corresponda, para demostrar las condiciones óptimas del objeto del presente servicio, las cuales serán verificados por los encargados del Establecimiento de salud.

Antes de la recepción final y de la suscripción del acta de conformidad se verificará lo siguiente:

- El cumplimiento de las especificaciones técnicas.
- Entrega de protocolo de prueba.
- Capacitar al personal de transporte como operadores de las ambulancias, en forma teórica y práctica en el mantenimiento preventivo y correctivo de transporte de ambulancias de acuerdo con sus parámetros de trabajo original y con las normas técnicas.
- Acta de devolución de los repuestos y accesorios reemplazados, que será entregado a cada establecimiento de salud.
- Al finalizar el servicio el proveedor entregará a cada establecimiento de salud el informe de la reparación de las ambulancias, como parte de la documentación para la recepción del servicio.

**5.15. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.****RESPONSABILIDADES, PERSONAL CLAVE RECURSOS ECONOMICOS MATERIALES E INSUMOS, SUBSANACION DE OBSERVACIONES DE MANTENIMIENTO:**

La propuesta del Proveedor deberá efectuarse a todo costo (actividad realizada) para lo cual asumirá los gastos que se requieren hasta la finalización de los trabajos y pruebas respectivas, así como contemplar cualquier trabajo inherente que por naturaleza del servicio sea necesario, por lo que el proveedor se compromete a presentar su oferta teniendo en cuenta esta condición.

El Proveedor deberá ejecutar hasta la culminación, todos los trabajos inherentes a la naturaleza del servicio aun cuando no estén expresamente descritos en los detalles del servicio.

El Proveedor podrá efectuar visitas técnicas a las instalaciones materia del presente servicio a fin de evaluar in situ y conocer cualquier actividad complementaria que deba realizar durante la ejecución del servicio.

Dirección: Jr. Bolognesi N° 176 2do Piso del Hotel Sánchez al costado del Paradero el SOL



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”



El Proveedor deberá mantener comunicación y coordinación con la dirección de los Establecimientos de salud.

El Proveedor deberá colocar señales preventivas y de advertencia de peligro cuando estén realizando el mantenimiento y cuando estén ausentes del lugar de trabajo y tomará todas las medidas preventivas que sean necesarias para evitar accidentes de público, usuarios, personal médico y asistencial del establecimiento de salud, bajo responsabilidad civil y penal.

El Proveedor deberá dejar limpias y libre de contaminantes las áreas intervenidas.

El Proveedor deberá limpiar los vidrios, pisos y toda superficie manchados por efectos del servicio a contratar, debiendo para esto prever el cuidado de equipos, pisos, ventanas, etc., contar para ello con los implementos necesarios para protegerlos (fundamentalmente protectores plásticos, mantas u otros afines).

Al inicio del servicio y hasta la culminación de este, el Proveedor deberá acreditar ante la dirección del establecimiento de salud el personal clave del servicio indicando nombres y apellidos, nacionalidad, DNI y profesión u oficio, número de celular para las coordinaciones de la supervisión del Establecimiento de salud con el profesional responsable. Asimismo, deberá informar oportunamente a la supervisión sobre los cambios de personal.

El proveedor es responsable de solicitar los permisos correspondientes en los casos que requiera realizar trabajos ocupando espacios públicos o de propiedad de terceros.

El establecimiento se reserva el derecho de pedir muestras de cualquier accesorio, material o equipo, para vincular la calidad del producto que se proveerá e instalará el Ejecutor. Si antes y durante del desarrollo del trabajo se deteriora o malogra algún material, accesorio, el proveedor tendrá que reemplazarlos por uno nuevo, no se aceptarán materiales o equipos reciclados o recuperados.

El contratista deberá entregar los respectivos protocolos de prueba firmados por el profesional residente.

El Proveedor garantizará la prestación del servicio efectuado por un tiempo mínimo de garantía de 01 año y las observaciones emitidas por la supervisión del Establecimiento de salud serán levantadas en un plazo máximo de 03 días calendario.

#### **5.16. CONFIDENCIALIDAD**

El proveedor se compromete a mantener confidencialidad y reserva absoluta de la información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido de revelar a terceros la información que le sea proporcionada.

Esta obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha información puede consistir en planos, dibujos, fotografías, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y otros proporcionados.

#### **5.17. PROPIEDAD INTELECTUAL**

El proveedor se compromete a entregar los software y claves de acceso o cualquier otra propiedad intelectual al establecimiento de salud adjuntado en el dosier de calidad.



DESARROLLO SOCIAL

SALUD HUÁNUCO

AMBO



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

**5.18. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

El Proveedor coordinará con el encargado de cada establecimiento de salud durante el desarrollo de las actividades del servicio o cualquier otra variación de material o equipo a suministrar en el servicio. Son requisitos mínimos para la recepción del servicio:

- Cumplimiento de los Términos de Referencia y Apéndices.
- Informe técnico del servicio ejecutado debidamente firmado por personal clave profesional responsable del servicio de mantenimiento (ingeniero mecánico colegiado y habilitado)
- Acta de devolución de repuestos según formato.
- Protocolos de pruebas, en lo que corresponda.
- Carta de garantía por periodo no menor de un (01) año.

En caso de existir observaciones durante la ejecución de la prestación o a la culminación de estas, la Dirección de cada establecimiento de salud notificará dichas observaciones para que el proveedor pueda efectuar las correcciones del caso, para lo cual se le otorgará un plazo que no excederá de los tres (03) días calendario.

Todos los equipos materiales y accesorios empleados en el servicio "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ambulancias de la Red de salud Ambo - Provincia Ambo - Región Huánuco", serán de marcas de reconocida calidad, las que deberán tener el sello, certificado de calidad y garantía del fabricante que serán aprobadas por el área usuaria.

**5.19. FORMULA DE APLICACIÓN DE PENALIDADES**

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores: Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras:  $F = 0.40$

**5.20. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS VICIOS.**

El Proveedor asumirá por la calidad las actividades contratadas por su cuenta y riesgo, contarán con sus propios recursos financieros, técnicos, equipamiento, instrumentación, insumos o cualquier vicio oculto que no se encuentra comprendido en el servicio.

**5.21. FORMA DE PAGO**

Se realizará un único pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ambulancias, este procederá una vez culminado el servicio que se detalla en las actividades del anexo 04 del expediente y con las actas de conformidad correspondientes firmadas por el área usuaria de cada establecimiento de salud y la dirección de logística. Asimismo, el



GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO**"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"**

proveedor presentara un informe final de las actividades realizadas y la entrega del dosier correspondiente.

**5.22. IMPACTO AMBIENTAL**

El Proveedor deberá utilizar todas las medidas de precaución para el manejo adecuado de aquellos materiales contaminantes que pudiesen afectar el área de trabajo con derrames o productos, con la finalidad de no causar un impacto ambiental negativo.

El Proveedor deberá mantener las instalaciones del establecimiento de salud en buen estado y se obliga a realizar la limpieza y disposición de residuos como producto del servicio realizado cumpliendo las normas ambientales.



GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCO

RED DE SALUD  
AMBO



**\*Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional\***

**6. ANEXOS.**

Anexo 1: Memoria descriptiva.

Anexo 2: Planilla de metrados/presupuesto.

Anexo 3: Cronograma de ejecución de actividades.

Anexo 4: Especificaciones técnicas.





GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCO

RED DE SALUD  
AMBO



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

#### ANEXO 01: MEMORA DESCRIPTIVA – ANEXO 1

##### GENERALIDADES

Las presentes DESCRIPCION TECNICA tienen por finalidad complementar los lineamientos establecidos en términos de referencia, detallando los parámetros generales a seguir durante el proceso de los trabajos del Servicio **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AMBULANCIAS DE LA RED DE SALUD AMBO - PROVINCIA AMBO - REGIÓN HUANUCO"** son de carácter general y donde sus términos no lo precisen, la entidad tiene autoridad respecto a los procedimientos, calidad de materiales y método de trabajo.

Todos los trabajos sin excepción se desarrollarán dentro de las mejores prácticas constructivas a fin de asegurar su correcta ejecución, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la Entidad.

En caso de existir divergencia entre los documentos del Servicio a ejecutarse, los planos tienen primacía sobre la descripción técnica. Los metrados son referenciales y complementarios y la omisión parcial o total de una actividad no dispensará al Contratista de su ejecución, si está prevista en los planos y/o Términos de Referencia.

##### De los materiales:

Todos los materiales que se empleen en el presente Servicio serán nuevos y de primera calidad, en conformidad con los Términos de Referencia respectivos. Los materiales que vinieran envasados deberán entrar en el Servicio en sus recipientes originales intactos y debidamente sellados.

El Contratista tomará especial previsión en lo referente al aprovisionamiento de materiales nacionales o importados, sus dificultades no podrán excusarlos del incumplimiento de su programación, ni se admitirán cambios en los Términos de Referencia por ese motivo.

El almacenamiento de los materiales deberá realizarse de tal manera que este proceso no desmejore sus propiedades, ubicándolos en lugares adecuados, tanto para su protección como para su despacho.

Cuando exista duda sobre la calidad, características o propiedades de algún material, el Supervisor podrá solicitar muestras, análisis, pruebas o ensayos del material que crea conveniente, el que previa aprobación podrá usarse en el Servicio a ejecutar.

Se cumplirá con todas las recomendaciones de seguridad, siendo el Contratista responsable por cualquier daño de material o persona que ocasionen la ejecución del servicio.

##### De los recursos físicos:

El Contratista deberá utilizar obligatoriamente los equipos necesarios para la ejecución del Servicio contratado para el establecimiento de salud.

El contratista por ningún motivo deberá utilizar el mobiliario de la entidad, sean sillas, mesas, escalinatas, tableros, etc. para la ejecución del servicio.

Los recursos físicos que el Contratista utilizará en el servicio serán ingresados a la entidad previa comunicación e inventario del mismo en la puerta de ingreso.

##### Del personal destacado para la prestación del servicio:

El Contratista presentará a la entidad, la relación del personal destacado a las instalaciones del

GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO**\* Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional \***

establecimiento, para el servicio contratado. El personal del Contratista deberá tener amplio conocimiento de las actividades que le competen.

El personal deberá contar con la vestimenta adecuada para desempeñar sus funciones durante la ejecución del servicio, la cual deberá contar con el logotipo de la empresa.

El personal del Contratista deberá cumplir las siguientes normas de conducta:

- Pulcritud y orden personal en todo momento.
- Puntualidad y responsabilidad.
- Respeto, cortesía y buenas costumbres.

La Entidad solicitante del servicio, mediante comunicación simple, podrá solicitar la sanción y/o cambio de personal, cuando éste no cumpla las normas de higiene establecidas y las normas disciplinarias de la Institución; o cuando éste demuestre negligencia y/o incapacidad en el cumplimiento de sus actividades. El cambio del personal indicado en los párrafos anteriores se debe realizar inmediatamente.

**DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD**

- Centro de salud Ambo ubicado en el departamento de Huánuco, distrito de Ambo.
- Centro de salud Conchamarca ubicado en el departamento Huánuco, distrito de Conchamarca.
- Centro de salud Huacar ubicado en el departamento de Huánuco, distrito de Huacar.
- Centro de salud San Rafael ubicado en el departamento de Huánuco, distrito de San Rafael.
- Puesto de salud Ñauza ubicado en el departamento de Huánuco, distrito de Conchamarca.
- Puesto de salud Ayancocha Alta ubicado en el departamento de Huánuco, distrito de San Rafael.
- Puesto de salud Cayna ubicado en el departamento de Huánuco, distrito de Cayna.
- Puesto de salud Colpas ubicado en el departamento de Huánuco, distrito de Colpas.
- Puesto de salud San Francisco ubicado en el departamento de Huánuco, distrito de San Francisco.
- Puesto de salud Tomaykichwa ubicado en el departamento de Huánuco, distrito de Tomaykichwa.

GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

## ANEXO 02: PLANILLA DE METRADOS/PRESUPUESTO

METRADO			
ITEM	NOMBRE DE LA PARTIDA	UND	CANT
1.00 ✓	Mantenimiento de equipos de transporte de ambulancias del Centro de salud Ambo	Und	2
2.00 ✓	Mantenimiento de equipos de transporte de ambulancias del Centro de salud Conchamarca	Und	1
3.00 ✓	Mantenimiento de equipos de transporte de ambulancias del Centro de salud Huacar	Und	2
4.00 ✓	Mantenimiento de equipos de transporte de ambulancias del Centro de salud San Rafael	Und	1
5.00 ✓	Mantenimiento de equipos de transporte de ambulancias del Puesto de salud Nauza.	Und	1
6.00 ✓	Mantenimiento de equipos de transporte de ambulancias del Puesto de salud Ayancocha Alta.	Und	1
7.00 ✓	Mantenimiento de equipos de transporte de ambulancias del Puesto de salud Cayna.	Und	1
8.00 ✓	Mantenimiento de equipos de transporte de ambulancias del Puesto de salud Colpas.	Und	1
9.00 ✓	Mantenimiento de equipos de transporte de ambulancias del Puesto de salud San Francisco.	Und	1
10.00 ✓	Mantenimiento de equipos de transporte de ambulancias del Puesto de salud Tomaykichwa.	Und	1
11.00	Capacitación, suministro de escáner y supervisión.	Und	1

Dirección: Jr. Bolognesi N° 176 2do Piso del Hotel Sánchez al costado del Paradero el SOL  
WEB: [www.redsaludambo.gob.pe](http://www.redsaludambo.gob.pe)

Página 15 de 65



GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

**PRESUPUESTO**

Presupuesto: servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ambulancias de la Red de Salud Ambo – provincia Ambo - Región Huánuco

ubicación: jr. Bolognesi 176

fecha: marzo 2022

propietario: MINSA

item	nombre de la partida	und	can	p. unit	p. total
1	<b>Ambulancia de centro de salud Ambo</b>	und	1		
	marca: Toyota / ambulancia rural tipo I				
	modelo: Land Cruiser hard top				
	kilometraje: 139 842 km				
	Serie: JTERB71J6B0057416				
	suministro e instalación de sensores de motor	glb	1		
	suministro e instalación de aceite de motor	glb	1		
	suministro e instalación de aceite de caja	glb	1		
	suministro e instalación de aceite de transmisión	glb	1		
	suministro e instalación de líquido de frenos	glb	1		
	suministro e instalación de líquido de embrague	glb	1		
	suministro e instalación de neumáticos	und	4		
	suministro y instalación de pastillas de freno	und	4		
	suministro e instalación de baterías de 15 placas	und	1		
	suministro e instalación de plumillas	und	2		
	reparación del sistema eléctrico de circuninas laterales	und	1		
	reparación de conector eléctrico de ambulancia	und	1		
	reparación del sistema de agua de limpia parabrisas	glb	1		
	suministro de compresora portátil	und	1		
	suministro y cambio de filtros de aire	glb	1		
	traslado de ambulancia	glb	1		
2	<b>Ambulancia de centro de salud Ambo</b>	und	1		
	marca: Toyota / ambulancia rural tipo I				
	modelo: HILUX				
	kilometraje: 69920				
	Serie: MR0DR22G7D00117334				

Dirección: Jr. Bolognesi N° 176 2do Piso del Hotel Sánchez al costado del Paradero el SOL  
WEB: www.redsaludambo.gob.pe

Página 16 de 65



GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCO

RED DE SALUD  
AMBO



**“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”**

	suministro e instalación de sensores de motor	glb	1		
	suministro e instalación de aceite de motor	glb	1		
	suministro e instalación de aceite de caja	glb	1		
	suministro e instalación de aceite de transmisión	glb	1		
	suministro e instalación de líquido de frenos	glb	1		
	suministro e instalación de líquido de embrague	glb	1		
	suministro e instalación de neumáticos	und	4		
	suministro e instalación de pastillas de freno	und	4		
	suministro e instalación de baterías de 15 placas	und	1		
	suministro e instalación de plumillas	und	2		
	reparación del sistema eléctrico de circuninas laterales	und	1		
	reparación de conector eléctrico de ambulancia	und	1		
	reparación del sistema de agua de limpia parabrisas	glb	1		
	suministro y cambio de filtros de aire	glb	1		
	traslado de ambulancia	glb	1		
<b>3</b>	<b>ambulancia de centro de salud Conchamarca</b>	und	1		
	marca: Mercedes Benz / ambulancia urbana tipo I				
	modelo: SPRINTER 313				
	kilometraje: 027562				
	serie: 8AC903662CE049920				
	suministro e instalación de sistema de bomba de inyección	und	1		
	suministro e instalación de aceite de motor	glb	1		
	suministro e instalación de aceite de caja	glb	1		
	suministro e instalación de aceite de transmisión	glb	1		
	suministro e instalación de líquido de frenos	glb	1		
	suministro e instalación de líquido de embrague	glb	1		
	suministro e instalación de neumáticos	und	4		
	suministro y instalación de pastillas de freno	und	4		
	suministro e instalación de baterías de 15 placas	und	1		
	suministro y reparación de sistema e instalación de plumillas	glb	2		

Dirección: Jr. Bolognesi N° 176 2do Piso del Hotel Sánchez al costado del Paradero el SOL  
WEB: [www.redsaludambo.gob.pe](http://www.redsaludambo.gob.pe)

Página 17 de 65

GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO

## \*Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional\*

	suministro e instalación de neblineros	und	1		
	suministro e instalación de amortiguadores	glb	1		
	reparación de sistema de iluminación interior y exterior	glb	1		
	suministro e instalación de espejo retrovisor	und	1		
	suministro e instalación de espejo lateral derecho	glb	1		
	suministro y cambio de filtros de aire	glb	1		
	traslado de ambulancia	glb	1		
3	<b>4</b> <b>ambulancia de centro de salud Huacar</b>	und	1		
	<b>marca: Toyota / ambulancia rural tipo I</b>				
	<b>modelo: HILUX</b>				
	<b>kilometraje: 46959</b>				
	<b>Serie: MOTOR 22R4119063</b>				
	revisión del sistema eléctrico de sirenas	glb	1		
	suministro e instalación de aceite de motor	gl	3		
	suministro e instalación de aceite de caja	gl	3		
	suministro e instalación de aceite de transmisión	gl	3		
	suministro e instalación de líquido de frenos	gl	1		
	suministro e instalación de líquido de embrague	gl	3		
	suministro e instalación de neumáticos	und	4		
	suministro e instalación de pastillas de freno	und	4		
	suministro e instalación de baterías de 15 placas	und	1		
	suministro e instalación de plumillas	und	2		
	suministro e instalación de neblineros	und	1		
	reparación de sistema de iluminación interior de cabina	glb	1		
	suministro y cambio de leds de cabina interior	glb	1		
	suministro e instalación de alarma de retroceso	und	1		
	suministro y cambio de filtros de aire	glb	1		
	traslado de ambulancia	glb	1		
3	<b>5</b> <b>ambulancia de centro de salud Huacar</b>	und	1		
	<b>marca: Toyota / ambulancia urbana tipo I</b>				
	<b>modelo: HILUX</b>				
	<b>kilometraje: 257942</b>				
	<b>serie: MRODR22G4C0011571</b>				

Dirección: Jr. Bolognesi N° 176 2do Piso del Hotel Sánchez al costado del Paradero el SOL  
WEB: [www.redsaludambo.gob.pe](http://www.redsaludambo.gob.pe)

Página 18 de 65



GOBIERNO REGIONAL  
HUANUCOGERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO

## "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

	suministro e instalación de aceite de motor	glb	1		
	suministro e instalación de aceite de caja	glb	1		
	suministro e instalación de aceite de transmisión	glb	1		
	suministro e instalación de líquido de frenos	glb	1		
	suministro e instalación de líquido de embrague	glb	1		
	suministro e instalación de neumáticos	und	4		
	suministro e instalación de pastillas de freno	und	4		
	suministro e instalación de baterías de 15 placas	und	1		
	suministro e instalación de plumillas	und	2		
	suministro e instalación de neblineros	und	1		
	cambio de fajas de motor	glb	1		
	reparación de sistema de iluminación interior y exterior	glb	1		
	pintado exterior de cabina	und	1		
	suministro e instalación de alarma de retroceso	und	1		
	suministro e instalación de peldaño de cabina	und	1		
	suministro y cambio de filtros de aire	glb	1		
	traslado de ambulancia	glb	1		
6	<b>ambulancia de centro de salud San Rafael</b>	und	1		
	<b>marca: Toyota / ambulancia rural tipo I</b>				
	<b>modelo: HILUX 4X4</b>				
	<b>kilometraje: 168354</b>				
	<b>serie: MRODR22G3D0016553</b>				
	suministro e instalación de aceite de motor	glb	1		
	suministro y cambio de amortiguadores	glb	1		
	mantenimiento del sistema de frenos; cambio de gomas	glb	1		
	suministro e instalación de aceite de caja	glb	1		
	suministro e instalación de aceite de transmisión	glb	1		
	suministro e instalación de líquido de frenos	glb	1		
	suministro e instalación de líquido de embrague	glb	1		
	suministro e instalación de neumáticos	und	4		
	suministro e instalación de pastillas de freno	und	4		
	suministro e instalación de baterías de 15 placas	und	1		
	suministro y cambio de filtros de aire	glb	1		
	suministro e instalación de neblineros	und	1		

Dirección: Jr. Bolognesi N° 176 2do Piso del Hotel Sánchez al costado del Paradero el SOL  
WFR: www.rsfhuanuco.gob.pe

GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCION REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

	cambio de fajas de motor	glb	1		
	reparación de sistema de iluminación delantera	glb	1		
	ingresa agua				
	cambio de plato preso y revisión del sistema de embrague y collarín	und	1		
	revisión de circlinas y cambio de focos posteriores, delanteros	glb	1		
	suministro e instalación de focos de alta y baja	glb	1		
7	<b>ambulancia de centro de salud Colpas</b>	und	1		
	<b>marca: Toyota / ambulancia rural tipo I</b>				
	<b>modelo: HILUX 4X4</b>				
	<b>kilometraje: 56106</b>				
	<b>serie: MRODR2207D0017348</b>				
	suministro e instalación de aceite de motor	glb	1		
	suministro e instalación de aceite de caja	glb	1		
	suministro e instalación de aceite de transmisión	glb	1		
	suministro e instalación de líquido de frenos	glb	1		
	suministro e instalación de líquido de embrague	glb	1		
	suministro e instalación de neumáticos	und	4		
	suministro e instalación de pastillas de freno	und	4		
	suministro e instalación de baterías de 15 placas	und	1		
	suministro e instalación de plumillas	und	2		
	suministro e instalación de neblineros	und	1		
	cambio de fajas de motor	glb	1		
	reparación de sistema de iluminación interior y exterior	glb	1		
	pintado exterior de cabina	und	1		
	suministro e instalación de sistema de protección undercating	und	1		
	pintado de aros	und	1		
	suministro y cambio de ventanas laterales de ingreso	und	1		
	suministro e instalación de alarma de retroceso	und	1		
	suministro e instalación de peldaño de cabina	und	1		
	suministro y cambio de filtros de aire	glb	1		
	traslado de ambulancia	glb	1		

Dirección: Jr. Bolognesi N° 176 2do Piso del Hotel Sánchez al costado del Paradero el SOL  
WEB: [www.redsaludambo.gob.pe](http://www.redsaludambo.gob.pe)

Página 20 de 65

DIRECCIÓN REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

8	ambulancia de centro de salud Cayna	und	1		
	marca: Toyota / ambulancia rural tipo I				
	modelo: HILUX 4X4				
	kilometraje: 27581				
	serie: ASIS9C2MD28965-R01				
	suministro e instalación de aceite de motor	glb	1		
	suministro e instalación de aceite de caja	glb	1		
	suministro e instalación de aceite de transmisión	glb	1		
	suministro e instalación de líquido de frenos	glb	1		
	suministro e instalación de líquido de embrague	glb	1		
	suministro e instalación de neumáticos	und	4		
	suministro e instalación de pastillas de freno	und	4		
	suministro e instalación de baterías de 15 placas	und	1		
	suministro e instalación de plumillas	und	2		
	suministro e instalación de neblineros	und	1		
	cambio de fajas de motor	glb	1		
	reparación de sistema de iluminación interior y exterior	glb	1		
	pintado exterior de cabina	und	1		
	fabricación e instalación de barra anti vuelco	glb	1		
	suministro e instalación de sistema de protección undercating	und	1		
	pintado de aros	und	1		
	suministro y cambio de ventanas laterales de ingreso	und	1		
	suministro e instalación de alarma de retroceso	und	1		
	suministro e instalación de peldaño de cabina	und	1		
	suministro y cambio de filtros de aire	glb	1		
	traslado de ambulancia	glb	1		
9	ambulancia de centro de salud Ayancocha Alta	und	1		
	marca: Toyota / ambulancia rural tipo I				
	modelo: HILUX 4X4				
	kilometraje: 42703				
	serie: MOTOR 2KDA2248450				

Dirección: Jr. Bolognesi N° 176 2do Piso del Hotel Sánchez al costado del Paradero el SOL.  
WEB: [www.redsaludambo.gob.pe](http://www.redsaludambo.gob.pe)

Página 21 de 65

GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

	suministro e instalación de aceite de motor	glb	1		
	suministro e instalación de aceite de caja	glb	1		
	suministro e instalación de aceite de transmisión	glb	1		
	suministro e instalación de líquido de frenos	glb	1		
	suministro e instalación de líquido de embrague	glb	1		
	suministro e instalación de neumáticos	und	4		
	suministro e instalación de pastillas de freno	und	4		
	suministro e instalación de baterías de 15 placas	und	1		
	suministro e instalación de plumillas	und	2		
	suministro e instalación de neblineros	und	1		
	cambio de fajas de motor	glb	1		
	reparación de sistema de iluminación interior y exterior	glb	1		
	pintado exterior de cabina	und	1		
	fabricación e instalación de barra anti vuelco	glb	1		
	suministro e instalación de sistema de protección undercating	und	1		
	suministro y cambio de ventanas laterales de ingreso	und	1		
	suministro e instalación de alarma de retroceso	und	1		
	suministro e instalación de peldaño de cabina	und	1		
	suministro y cambio de filtros de aire	glb	1		
	traslado de ambulancia	glb	1		
5	<b>10 ambulancia de centro de salud Ñauza</b>	und	1		
	<b>marca: Toyota / ambulancia rural tipo I</b>				
	<b>modelo: HILUX 4X4</b>				
	<b>kilometraje: 15090</b>				
	<b>serie: MOTOR DKD-A226616</b>				
	suministro e instalación de aceite de motor	glb	1		
	suministro e instalación de aceite de caja	glb	1		
	suministro e instalación de aceite de transmisión	glb	1		
	suministro e instalación de líquido de frenos	glb	1		
	suministro e instalación de líquido de embrague	glb	1		
	suministro e instalación de neumáticos	und	4		

Dirección: Jr. Bolognesi N° 176 2do Piso del Hotel Sánchez al costado del Paradero el SOL  
WEB: [www.redsaludambo.gob.pe](http://www.redsaludambo.gob.pe)

Página 22 de 65



GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO

## "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

	suministro e instalación de pastillas de freno	und	4		
	suministro e instalación de baterías de 15 placas	und	1		
	suministro e instalación de plumillas	und	2		
	suministro e instalación de neblineros	und	1		
	cambio de fajas de motor	glb	1		
	reparación de sistema de iluminación interior y exterior	glb	1		
	pintado exterior de cabina	und	1		
	fabricación e instalación de barra anti vuelco	glb	1		
	suministro e instalación de sistema de protección undercating	und	1		
11	<b>ambulancia de centro de salud San Francisco</b>	und	1		
	<b>marca: Toyota / ambulancia rural tipo I</b>				
	<b>modelo: HILUX 2.5</b>				
	<b>kilometraje: 45091</b>				
	<b>serie: MRODR22GOB0010005</b>				
	suministro e instalación de aceite de motor	glb	1		
	suministro e instalación de aceite de caja	glb	1		
	suministro e instalación de aceite de transmisión	glb	1		
	suministro e instalación de líquido de frenos	glb	1		
	suministro e instalación de líquido de embrague	glb	1		
	suministro e instalación de neumáticos	und	4		
	suministro e instalación de pastillas de freno	und	4		
	suministro e instalación de baterías de 15 placas	und	1		
	suministro e instalación de plumillas	und	2		
	suministro e instalación de neblineros	und	1		
	cambio de fajas de motor	glb	1		
	reparación de sistema de iluminación interior y exterior	glb	1		
	pintado exterior de cabina	und	1		
	fabricación e instalación de barra anti vuelco	glb	1		
	suministro e instalación de sistema de protección undercating	und	1		

Dirección: Jr. Bolognesi N° 176 2do Piso del Hotel Sánchez al costado del Paradero el SOL  
WEB: [www.redsaludambo.gob.pe](http://www.redsaludambo.gob.pe)

Página 23 de 65

GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

10	12	ambulancia de centro de salud Tomaykichwa	und	1		
		marca: Toyota / ambulancia rural tipo I				
		modelo: HILUX 4X4				
		kilometraje: 27130				
		serie: MRODR22G8D0017309				
		suministro e instalación de aceite de motor	glb	1		
		suministro e instalación de aceite de caja	glb	1		
		suministro e instalación de aceite de transmisión	glb	1		
		suministro e instalación de líquido de frenos	glb	1		
		suministro e instalación de líquido de embrague	glb	1		
		suministro e instalación de neumáticos	und	4		
		suministro e instalación de pastillas de freno	und	4		
		suministro e instalación de baterías de 15 placas	und	1		
		suministro e instalación de plumillas	und	2		
		suministro e instalación de neblineros	und	1		
		cambio de fajas de motor	glb	1		
		reparación de sistema de iluminación interior y exterior	glb	1		
		suministro y cambio de ventanas laterales de ingreso	und	1		
		suministro e instalación de alarma de retroceso	und	1		
		suministro e instalación de peldaño de cabina	und	1		
		suministro y cambio de filtros de aire	glb	1		
		traslado de ambulancia	glb	1		
		capacitación del operador	glb	1		
		suministro de escáner	glb	1		
		supervisión y monitoreo de la reparación	mes	2		

GOBIERNO REGIONAL  
HUÁNUCOGERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

## ANEXO 04: ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESCRIPCION TECNICA		DISTRITO DE AMBO	
RSCC	Mantenimiento de equipos de transporte de ambulancias de la Red de Salud Ambo	FECHA 2022	V.01

Ambulancia del Centro de Salud Ambo

Marca: Toyota

Modelo: Land Cruiser Hard top / ambulancia rural tipo I

Motor: 1HZ0640429 año: 2010 /Diesel

kilometraje:139847



- El contratista realizara el traslado desde el Centro de Salud de Ambo a sus talleres por responsabilidad del mismo, con la finalidad de realizar los mantenimientos correctivos y preventivos del vehículo. Realizara las coordinaciones con el centro de atención para los fines correspondientes.
- Suministro e instalación de neumáticos  
El neumático tiene que ser suministrado para una tracción tanto en carretera como fuera de carretera, de Alto kilometraje y excelente resistencia al deterioro, debe ofrecer un alto índice de carga y proporciona una excelente resistencia a los cortes producidos por las piedras u otros materiales afilados.  
Tamaño: 7.50R16.  
Índice de carga: 122 = 1.500kg.  
Índice de velocidad: L = 75 mph/120 km/h.  
Vehículo: válido para la serie 70.  
Neumático sin cámara.  
Todoterreno.

Dirección: Jr. Bolognesi N° 176 2do Piso del Hotel Sánchez al costado del Paradero el SOL  
WEB: [www.redsaludambo.gob.pe](http://www.redsaludambo.gob.pe)

Página 25 de 65

GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO**"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"**

Versatilidad de uso en carretera, en los lugares de trabajo y alrededor de ellos y en excavaciones.

Robustez para el lugar de trabajo, resistencia para la carretera.

Disminuye la retención de piedras.

Dispersión eficiente del agua y el barro.

El área de los hombros reforzada resiste a los daños por impacto lateral.

Alta capacidad de kilometraje y resistencia excelente a los daños.

- Cambio de aros para neumáticos sin cámara.  
El aro requerido es para neumático sin cámara es de material de hierro de marca reconocida.
- Reparación de bomba de inyección.  
El servicio incluye los cambios de los componentes móviles de presurización, filtros, calibración y regulación, el contratista entregara protocolos de medidas según manual, con panel fotográfico para comprobar las holguras de los elementos móviles, entregara los elementos cambiados con formato, Suministrara la reparación con sello de garantía.
- Mantenimiento de sistema de frenos.  
Se realizará el desmontaje, limpieza, revisión y regulación de frenos.
- Reparación de faro posterior.  
El contratista suministrara un faro de iluminación posterior similar al existente con características tipo Led,
- Reparación de conectores de corriente en cabina de traslado.
- El contratista realizara los cambios de los componentes o conectores malogrados en la cabina, donde lo utilizan para conexión de diferentes componentes de la cabina de traslado del paciente.
- Suministro y cambio de plumillas  
Suministro e instalación de plumillas para el vehículo marca: Toyota, modelo: Land Cruiser hard top versión: HZ J78L originales.
- Los suministros cambiados serán entregados o devueltos con formato firmado por el supervisor o ingeniero.



GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO**"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"**

Ambulancia del Centro de Salud Ambo

Marca: Toyota / ambulancia rural tipo I

Modelo: Hilux

Serie: MR0DR22G7D00117334

Kilometraje: 69920



- **Traslado de ambulancia**

El contratista realizara el traslado desde el Hospital de Camaná a sus talleres por responsabilidad del mismo, con la finalidad de realizar los mantenimientos correctivos y preventivos del vehículo. Realizara las coordinaciones con el centro de atención para los fines correspondientes.

- **Suministro e instalación de aceite de motor.**

Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- **Suministro e instalación de aceite de caja.**

Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- **Suministro e instalación de aceite de transmisión.**

Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor

Dirección: Jr. Bolognesi N° 176 2do Piso del Hotel Sánchez al costado del Paradero el SOL  
WEB: [www.redsaludambo.gob.pe](http://www.redsaludambo.gob.pe)

Página **27** de **65**



GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCO

RED DE SALUD  
AMBO



**"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"**

de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- Suministro e instalación de líquido de frenos.

Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- Suministro e instalación de líquido de embrague

Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- Suministro e instalación de neumáticos 235/70r16

Construcción Radial

Ancho de Sección: De 235 a 241mm

Diámetro Exterior: De 739 a 744mm

Índice de Carga: De 104 a 106

Símbolo de Velocidad: T 190KM/H

ATR Todo Terreno

El neumático tiene que ser suministrado para una tracción tanto en carretera como fuera de carretera, de Alto kilometraje y excelente resistencia al deterioro, debe ofrecer un alto índice de carga y proporciona una excelente resistencia a los cortes producidos por las piedras u otros materiales afilados.

Versatilidad de uso en carretera, en los lugares de trabajo y alrededor de ellos y en excavaciones.

Robustez para el lugar de trabajo, resistencia para la carretera. Disminuya la retención de piedras. Dispersión eficiente del agua y el barro. El área de los hombros reforzada resiste a los daños por impacto lateral. Alta capacidad de kilometraje y resistencia excelente a los daños.

- Suministro e instalación de baterías de 15 placas o similar al existente.

Placas elaboradas con plomo puro y aleaciones de alta pureza, superior al mercado. Placas positivas y tubulares, fabricadas con tecnología de inyectado a alta presión. Vasos y tapas de polipropileno selladas térmicamente, resistentes a golpes y vibraciones. Separador de polietileno micro poroso para una mejor transferencia de electrones. Aislantes ranurados para mejorar el aislamiento y reducir el auto descarga. Pintado antiácido electrostático. Conexiones intercelda flexibles empernadas para un mejor flujo de corriente.

Material Plomo - ácido / plástico

Medidas 278 x 175 x 175 mm o mejor

Voltaje 12 v

Amperaje 70 A

Dirección: Jr. Bolognesi N° 176 2do Piso del Hotel Sánchez al costado del Paradero el SOL

WEB: [www.redsaludambo.gob.pe](http://www.redsaludambo.gob.pe)

Página 28 de 65

## \* Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional\*



Capacidad 70 Ah

Peso 16.1 Kg mínimo


- Suministro e instalación de plumillas  
Suministro e instalación de plumillas para el vehículo marca: Toyota / ambulancia urbana tipo I, modelo: crafter tipo II. Los suministros cambiados serán entregados o devueltos con formato firmado por el supervisor o ingeniero. Incluye la totalidad de plumillas del vehículo.
- Reparación de sistema de iluminación interior.  
La ambulancia tiene deficiencia en la iluminación interior de la cabina de paciente por lo que se tiene que reparar las luminarias tipo led similar o parecida a la existente.
- Suministro e instalación de faros rompe nieblas.  
El contratista realizara el suministro e instalación de faros rompe nieblas tipo led, la instalación tiene que ser en la parte frontal, tiene que estar protegido con estuche de fácil desmontaje.
- Reparación del sistema de limpia parabrisas.  
El contratista realizara la reparación del sistema de bombeo agua de limpia parabrisas; por lo que tiene que realizar la limpieza de las tuberías con líquidos anti sarro y cambio o reparación del motor de bobeo del limpia parabrisas.
- Traslado de sirena a la parte posterior de ambulancia.  
La ambulancia le instalaron la sirena en la parte frontal, actualmente no se puede visualizar la sirena por la parte posterior, siendo peligroso por no transmitir las señales luminosas en caso de emergencia; por lo que se requiere el traslado en la parte superior de la cabina de traslado de paciente, siendo instalado sellado y encapsulado por las lluvias. Incluye la instalación del sistema eléctrico.
- Suministro y cambio de filtros de aire.  
La partida refiere al suministro de filtro de aire como remplazo, las características tienen que responder a las mismas indicadas de acuerdo a manual.
- Suministro e instalación de faro posterior.  
El contratista suministrara un faro de iluminación posterior similar al existente con características tipo Led.
- Suministro e instalación de fajas.  
El contratista realizará el suministro e instalación de las fajas en su totalidad del motor, las fajas retiradas serán entregadas con el formato de devolución de materiales, firmada por el Ing. responsable del servicio.
- Reparación de conectores de corriente en cabina de traslado  
El contratista realizara los cambios de los componentes o conectores malogrados en la cabina, donde lo utilizan para conexión de diferentes componentes de la cabina de traslado del paciente.

Ambulancia del Centro de Salud Conchamarca  
Marca: Mercedes Benz / ambulancia urbana tipo I  
Modelo: SPRINTER 313  
Serie: 8AC903662CE049920  
kilometraje:27562

02



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



- Traslado de ambulancia

El contratista realizará el traslado desde el centro de salud Conchamarca a sus talleres por responsabilidad del mismo, con la finalidad de realizar los mantenimientos correctivos y preventivos del vehículo. Realizará las coordinaciones con el centro de atención para los fines correspondientes.

- Suministro e instalación de cadena de transmisión.

El contratista realizará el suministro e instalación de la cadena de transmisión, siendo el componente original, de acuerdo a la marca y modelo presentado en los términos de referencia. Se entregará el repuesto desmontado con el formato de devolución de materiales con la firma del Ing. residente.

- Suministro e instalación de aceite de motor.

Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- Suministro e instalación de aceite de caja.

## "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- Suministro e instalación de aceite de transmisión.

Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- Suministro e instalación de líquido de frenos.

Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- Suministro e instalación de líquido de embrague

Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- Suministro e instalación de neumáticos

Construcción Radial

Ancho de Sección: De 235 a 241mm

Diámetro Exterior: De 739 a 744mm

Índice de Carga: De 104 a 106

Símbolo de Velocidad: T 190KM/H

ATR Todo Terreno

El neumático tiene que ser suministrado para una tracción tanto en carretera como fuera de carretera, de Alto kilometraje y excelente resistencia al deterioro, debe ofrecer un alto índice de carga y proporciona una excelente resistencia a los cortes producidos por las piedras u otros materiales afilados.

Versatilidad de uso en carretera, en los lugares de trabajo y alrededor de ellos y en excavaciones.

Robustez para el lugar de trabajo, resistencia para la carretera. Disminuya la retención de piedras. Dispersión eficiente del agua y el barro. El área de los hombros reforzada resiste a los daños por impacto lateral. Alta capacidad de kilometraje y resistencia excelente a los daños.


 MINISTERIO REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIAL

 DIRECCION REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCO

 RED DE SALUD  
AMBO


"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

- Mantenimiento del sistema eléctrico.  
El contratista realizara un mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico cambiando elementos consumibles averiados del sistema.
- Suministro y cambio de filtros de aire.  
La partida refiere al suministro de filtro de aire como remplazo, las características tienen que responder a las mismas indicadas de acuerdo a manual.
- Suministro e instalación de parabrisas.  
La partida refiere al suministro e instalación de parabrisas delantero original de la marca y modelo. El elemento desmontado será devuelto con el formato y firmado por el ingeniero residente.
- Reparación de conectores de corriente en cabina de traslado  
El contratista realizara los cambios de los componentes o conectores malogrados en la cabina, donde lo utilizan para conexión de diferentes componentes de la cabina de traslado del paciente.
- Suministro e instalación de faro posterior.  
El contratista suministrara un faro de iluminación posterior similar al existente con características tipo Led.
- Suministro e instalación de espejo lateral derecho.  
El contratista suministrara e instalara el espejo lateral derecho de acuerdo a la marca y modelo del vehículo.
- Instalación de plumillas  
Suministro e instalación de plumillas para el vehiculo marca: Mercedes Benz / ambulancia urbana tipo I, modelo: crafter tipo I. Los suministros cambiados serán entregados o devueltos con formato firmado por el supervisor o ingeniero. Incluye la totalidad de plumillas del vehículo.
- Suministro e instalación de faros rompe nieblas.  
El contratista realizara el suministro e instalación de faros rompe nieblas tipo led, la instalación tiene que ser en la parte frontal, tiene que estar protegido con estuche de fácil desmontaje

Las actividades y los materiales suministrados serán revisados y entregados por el supervisor responsable designado por el contratista, antes de cada actividad mediante formato firmado. Esta actividad estará bajo responsabilidad total del Contratista.

#### METODO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

##### UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medición se considerara unidad (Und).

DESCRIPCION TECNICA		DISTRITO DE HUACAR	
		FECHA	V.01
Mantenimiento de equipos de transporte de ambulancias del Centro de salud de Huacar			

Dirección: Jr. Bolognesi N° 176 2do Piso del Hotel Sánchez al costado del Paradero el SOL  
WEB: [www.redsaludambo.gob.pe](http://www.redsaludambo.gob.pe)

Página 32 de 65





"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Ambulancia de Centro de salud Huacar  
 Marca: Toyota / ambulancia rural tipo I  
 Modelo: Hilux  
 Serie: 22R4119063  
 kilometraje:46959



- **Traslado de ambulancia**  
 El contratista realizara el traslado desde el Centro de salud Huacar a sus talleres por responsabilidad del mismo, con la finalidad de realizar los mantenimientos correctivos y preventivos del vehículo. Realizara las coordinaciones con el centro de atención para los fines correspondientes.
- **Suministro e instalación de cadena de transmisión.**  
 El contratista realizará el suministro e instalación de la cadena de transmisión, siendo el componente original, de acuerdo a la marca y modelo presentado en los términos de referencia. Se entregará el repuesto desmontado con el formato de devolución de materiales con la firma del Ing. residente.
- **Suministro e instalación de aceite de motor.**  
 Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.
- **Suministro e instalación de aceite de caja.**  
 Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del

GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- Suministro e instalación de aceite de transmisión.

Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- Suministro e instalación de líquido de frenos.

Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- Suministro e instalación de líquido de embrague

Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- suministro e instalación de neumáticos 235/70r16

Construcción Radial

Ancho de Sección: De 235 a 241mm

Diámetro Exterior: De 739 a 744mm

Índice de Carga: De 104 a 106

Símbolo de Velocidad: T 190KM/H

ATR Todo Terreno

El neumático tiene que ser suministrado para una tracción tanto en carretera como fuera de carretera, de Alto kilometraje y excelente resistencia al deterioro, debe ofrecer un alto índice de carga y proporciona una excelente resistencia a los cortes producidos por las piedras u otros materiales afilados.

Versatilidad de uso en carretera, en los lugares de trabajo y alrededor de ellos y en excavaciones.

Robustez para el lugar de trabajo, resistencia para la carretera. Disminuya la retención de piedras. Dispersión eficiente del agua y el barro. El área de los hombros reforzada resiste a los daños por impacto lateral. Alta capacidad de kilometraje y resistencia excelente a los daños.

- Suministro y instalación de pastillas de freno

El contratista realizara el mantenimiento, regulación, cambio de los componentes del sistema de frenos, los repuestos desmontados serán devueltos con la firma del ingeniero residente. Los repuestos serán de la marca y modelo descrita en los términos de referencia.



GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

- Suministro e instalación de baterías de 15 placas o similar al existente.  
Placas elaboradas con plomo puro y aleaciones de alta pureza, superior al mercado. Placas positivas y tubulares, fabricadas con tecnología de inyectado a alta presión. Vasos y tapas de polipropileno selladas térmicamente, resistentes a golpes y vibraciones. Separador de polietileno micro poroso para una mejor transferencia de electrones. Aislantes ranurados para mejorar el aislamiento y reducir el auto descarga. Pintado antiácido electrostático. Conexiones intercelda flexibles empernadas para un mejor flujo de corriente.  
Material Plomo - ácido / plástico  
Medidas 278 x 175 x 175 mm o mejor  
Voltaje 12 v  
Amperaje 70 A  
Capacidad 70 Ah  
Peso 16.1 Kg mínimo
- Suministro e instalación de neblineros.  
El contratista realizara la instalación de neblineros tipo led en la parte frontal de la ambulancia, contarán con sistema de protección, para un fácil retiro.
- Suministro e instalación de amortiguadores.  
El contratista realizara la instalación de amortiguadores en la totalidad de la suspensión, los repuestos desmontados serán devueltos mediante formato y con la firma del ingeniero residente.
- Reparación del sistema de iluminación interior y exterior.  
El contratista realizara un mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico cambiando elementos consumibles averiados del sistema.
- Suministro e instalación del espejo retrovisor.  
El contratista realizara el suministro e instalación del espejo retrovisor similar, los repuestos desmontados serán devueltos mediante formato y con la firma del ingeniero residente.
- Suministro e instalación de espejo lateral derecho.  
El contratista realizara el suministro e instalación del espejo lateral derecho similar al existente, los repuestos desmontados serán devueltos mediante formato y con la firma del ingeniero residente
- Suministro y cambio de filtros de aire.  
La partida refiere al suministro de filtro de aire como remplazo, las características tienen que responder a las mismas indicadas de acuerdo a manual.

Las actividades y los materiales suministrados serán revisados y entregados por el supervisor responsable designado por el contratista, antes de cada actividad mediante formato firmado. Esta actividad estará bajo responsabilidad total del Contratista.

GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO**\*Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional\***

Ambulancia del Centro de Salud Huacar tipo I

Marca: Toyota // ambulancia rural tipo I

Modelo: Hilux

Kilometraje: 257942

Serie: MRODR22G4C0011571



- **Traslado de ambulancia**  
El contratista realizara el traslado desde el distrito de Huacar a sus talleres por responsabilidad del mismo, con la finalidad de realizar los mantenimientos correctivos y preventivos del vehículo. Realizara las coordinaciones con el centro de atención para los fines correspondientes.
- **Suministro e instalación de aceite de motor.**  
Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.
- **Suministro e instalación de aceite de caja.**  
Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.
- **Suministro e instalación de aceite de transmisión.**  
Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo



GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCO

RED DE SALUD  
AMBO



### "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- Suministro e instalación de líquido de frenos.

Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- Suministro e instalación de líquido de embrague

Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- Suministro e instalación de neumáticos

Construcción Radial

Ancho de Sección: De 235 a 241mm

Diámetro Exterior: De 739 a 744mm

Índice de Carga: De 104 a 106

Símbolo de Velocidad: T 190KM/H

ATR Todo Terreno

El neumático tiene que ser suministrado para una tracción tanto en carretera como fuera de carretera, de Alto kilometraje y excelente resistencia al deterioro, debe ofrecer un alto índice de carga y proporciona una excelente resistencia a los cortes producidos por las piedras u otros materiales afilados.

Versatilidad de uso en carretera, en los lugares de trabajo y alrededor de ellos y en excavaciones.

Robustez para el lugar de trabajo, resistencia para la carretera. Disminuya la retención de piedras. Dispersión eficiente del agua y el barro. El área de los hombros reforzada resiste a los daños por impacto lateral. Alta capacidad de kilometraje y resistencia excelente a los daños.

- Suministro e instalación de baterías de 15 placas o similar al existente.

Placas elaboradas con plomo puro y aleaciones de alta pureza, superior al mercado.

Placas positivas y tubulares, fabricadas con tecnología de inyectado a alta presión.

Vasos y tapas de polipropileno selladas térmicamente, resistentes a golpes y vibraciones. Separador de polietileno micro poroso para una mejor transferencia de electrones. Aislantes ranurados para mejorar el aislamiento y reducir el auto descarga. Pintado antiácido electrostático. Conexiones intercelda flexibles empennadas para un mejor flujo de corriente.

Material Plomo - ácido / plástico

Medidas 278 x 175 x 175 mm o mejor

Voltaje 12 v



GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Amperaje 70 A  
Capacidad 70 Ah  
Peso 16.1 Kg mínimo

- Suministro e instalación de plumillas  
Suministro e instalación de plumillas para el vehículo marca: Toyota / ambulancia urbana tipo I, modelo: crafter tipo II. Los suministros cambiados serán entregados o devueltos con formato firmado por el supervisor o ingeniero. Incluye la totalidad de plumillas del vehículo.
- Reparación de sistema de iluminación interior.  
La ambulancia tiene deficiencia en la iluminación interior de la cabina de paciente por lo que se tiene que reparar las luminarias tipo led similar o parecida a la existente.
- Suministro e instalación de faros rompe nieblas.  
El contratista realizará el suministro e instalación de faros rompe nieblas tipo led, la instalación tiene que ser en la parte frontal, tiene que estar protegido con estuche de fácil desmontaje.
- Reparación del sistema de limpia parabrisas.  
El contratista realizará la reparación del sistema de bombeo agua de limpia parabrisas; por lo que tiene que realizar la limpieza de las tuberías con líquidos anti sarro y cambio o reparación del motor de bobeo del limpia parabrisas.
- Traslado de sirena a la parte posterior de ambulancia.  
La ambulancia le instalaron la sirena en la parte frontal, actualmente no se puede visualizar la sirena por la parte posterior, siendo peligroso por no transmitir las señales luminosas en caso de emergencia; por lo que se requiere el traslado en la parte superior de la cabina de traslado de paciente, siendo instalado sellado y encapsulado por las lluvias. Incluye la instalación del sistema eléctrico.
- Suministro y cambio de filtros de aire.  
La partida refiere al suministro de filtro de aire como remplazo, las características tienen que responder a las mismas indicadas de acuerdo a manual.
- Suministro e instalación de faro posterior.  
El contratista suministrará un faro de iluminación posterior similar al existente con características tipo Led.
- Suministro e instalación de fajas.  
El contratista realizará el suministro e instalación de las fajas en su totalidad del motor, las fajas retiradas serán entregadas con el formato de devolución de materiales, firmada por el Ing. responsable del servicio.
- Reparación de conectores de corriente en cabina de traslado

El contratista realizará los cambios de los componentes o conectores malogrados en la cabina, donde lo utilizan para conexión de diferentes componentes de la cabina de traslado del paciente.

GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

## METODO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

## UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medición se considerara unidad (Und).

DESCRIPCION TECNICA	DISTRITO DE SAN RAFAEL	
	FECHA 2022	V.01
Mantenimiento de equipos de transporte de ambulancias del Centro de salud de San Rafael		

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Ambulancia de Centro de salud San Rafael

Marca: Toyota / ambulancia rural I

Modelo: Hilux

Serie: MRODR22G3D0016553

kilometraje:168354



- Traslado de ambulancia  
El contratista realizara el traslado desde el Centro de salud San Rafael a sus talleres por responsabilidad del mismo, con la finalidad de realizar los mantenimientos correctivos y preventivos del vehículo. Realizara las coordinaciones con el centro de atención para los fines correspondientes.
- Reparación de sistema eléctrico de circulas de sirenas.  
La ambulancia tiene deficiencia en la circulas de sirenas por lo que se tiene que cambiar los componentes de iluminación de emergencia. Los componentes son de tipo led similar o parecida a la existente.
- Suministro e instalación de aceite de motor.  
Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas

Dirección: Jr. Bolognesi N° 176 2do Piso del Hotel Sánchez al costado del Paradero el 50L  
WEB: [www.redsaludambo.gob.pe](http://www.redsaludambo.gob.pe)

Página 39 de 65

GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- Suministro e instalación de aceite de caja.

Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- Suministro e instalación de aceite de transmisión.

Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- Suministro e instalación de líquido de frenos.

Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- Suministro e instalación de líquido de embrague

Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- Suministro e instalación de neumáticos 235/70r16

Construcción Radial

Ancho de Sección: De 235 a 241mm

Diámetro Exterior: De 739 a 744mm

Índice de Carga: De 104 a 106

Símbolo de Velocidad: T 190KM/H

ATR Todo Terreno

El neumático tiene que ser suministrado para una tracción tanto en carretera como fuera de carretera, de Alto kilometraje y excelente resistencia al deterioro, debe ofrecer un alto índice de carga y proporciona una excelente resistencia a los cortes producidos por las piedras u otros materiales afilados.

Versatilidad de uso en carretera, en los lugares de trabajo y alrededor de ellos y en excavaciones.

Dirección: Jr. Bolognesi N° 176 2do Piso del Hotel Sánchez al costado del Paradero el SOL  
WEB: [www.redsaludambo.gob.pe](http://www.redsaludambo.gob.pe)

Página 40 de 65





GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCO

RED DE SALUD  
AMBO



**"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"**

Robustez para el lugar de trabajo, resistencia para la carretera. Disminuya la retención de piedras. Dispersión eficiente del agua y el barro. El área de los hombros reforzada resiste a los daños por impacto lateral. Alta capacidad de kilometraje y resistencia excelente a los daños.

- Suministro y instalación de pastillas de freno

El contratista realizara el mantenimiento, regulación, cambio de los componentes del sistema de frenos, los repuestos desmontados serán devueltos con la firma del ingeniero residente. Los repuestos serán de la marca y modelo descrita en los términos de referencia.

- Suministro e instalación de baterías de 15 placas o similar al existente.

Placas elaboradas con plomo puro y aleaciones de alta pureza, superior al mercado. Placas positivas y tubulares, fabricadas con tecnología de inyectado a alta presión. Vasos y tapas de polipropileno selladas térmicamente, resistentes a golpes y vibraciones. Separador de polietileno micro poroso para una mejor transferencia de electrones. Aislantes ranurados para mejorar el aislamiento y reducir la auto descarga. Pintado antiácido electrostático. Conexiones intercelda flexibles empernadas para un mejor flujo de corriente.

Material	Plomo - ácido / plástico
Medidas	278 x 175 x 175 mm o mejor
Voltaje	12 v
Amperaje	70 A
Capacidad	70 Ah
Peso	16.1 Kg mínimo

- Suministro e instalación de plumillas

Suministro e instalación de plumillas para el vehículo marca; Volkswagen / ambulancia urbana tipo II, modelo: crafter tipo II. Los suministros cambiados serán entregados o devueltos con formato firmado por el supervisor o ingeniero. Incluye la totalidad de plumillas del vehículo.

- Suministro e instalación de neblineros.

El contratista realizara la instalación de neblineros tipo led en la parte frontal de la ambulancia, contarán con sistema de protección, para un fácil retiro.

- Reparación del sistema de iluminación interior.

El contratista realizara un mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico cambiando elementos consumibles averiados del sistema.

- Suministro y cambio de leds de cabina interior.

El contratista suministrara el cambio de iluminación tipo leds similar al existente de los que esta averiado.

- Adaptación y modificación de espaldar de cabina interior

El contratista realizará la adaptación de espaldar de acuerdo a la medida para realizar un fácil retiro de componentes de cajón de almacenamiento, se realizará la adaptación de cinturones adaptados al espaldar.

- Suministro e instalación de alarma de retroceso

GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

El contratista instalara una alarma de retroceso con 80 decibeles como sistema de ayuda y seguridad en retroceso. La alarma se adecuará de acuerdo al acercamiento de proximidad.

- Suministro y cambio de filtros de aire.

La partida refiere al suministro de filtro de aire como remplazo, las características tienen que responder a las mismas indicadas de acuerdo a manual.

**METODO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD**

Las actividades y los materiales suministrados serán revisados y entregados por el supervisor responsable designado por el contratista, antes de cada actividad mediante formato firmado. Esta actividad estará bajo responsabilidad total del Contratista.

**UNIDAD DE MEDIDA**

La unidad de medición se considerara unidad (Und).

DESCRIPCION TECNICA		DISTRITO	SAN
		RAFAEL	
RSCC	Mantenimiento de equipos de transporte de ambulancias del Puesto de Salud Ayancocha Alta.	FECHA 2022	V.01

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

Ambulancia del Puesto de Salud Ayancocha Alta  
marca: Toyota / ambulancia rural tipo I  
modelo: Hilux  
Serie: MOTOR 2KDA2248450  
kilometraje: 42703



Dirección: Jr. Bolognesi N° 174 2do Piso del Hotel Sánchez al costado del Paradero el SOL  
WEB: [www.redsaludambo.gob.pe](http://www.redsaludambo.gob.pe)



DESARROLLO SOCIAL

SALUD HUÁNUCO

AMBO



## "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

- Traslado de ambulancia
- Traslado de ambulancia en plataforma será desde el puesto de salud Ayancocha Alta a sus talleres para su reparación.  
El contratista realizará el traslado con plataforma desde el Puesto de Salud de Ayancocha Alta a sus talleres por responsabilidad del mismo, con la finalidad de realizar los mantenimientos correctivos y preventivos del vehículo. Realizará las coordinaciones con el centro de atención para los fines correspondientes.
- Reparación de motor  
El contratista realizará over hall del motor, suministrará todos los repuestos para el buen funcionamiento del motor, el residente realizará las medidas y holguras según fabricante para emitir el informe y cambio de piezas requeridas para la reparación. el suministro e instalación de la cadena de transmisión, siendo el componente original, de acuerdo a la marca y modelo presentado en los términos de referencia. Se entregará el repuesto desmontado con el formato de devolución de materiales con la firma del Ingeniero residente.  
Retirá y desmontará el motor y repara la culata en su totalidad de todos los elementos de impulsión y rotativos. Suministrará los sensores de flujo másico y de petróleo, junto con la totalidad de fajas.
- Suministro e instalación de aceite de motor.  
Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.
- Suministro e instalación de aceite de caja.  
Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.
- Suministro e instalación de aceite de transmisión.  
Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.
- Suministro e instalación de líquido de frenos.  
Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el



GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- **Suministro e instalación de líquido de embrague**

Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- **Suministro e instalación de neumáticos**

Construcción Radial

Ancho de Sección: De 235 a 241mm

Diámetro Exterior: De 739 a 744mm

Índice de Carga: De 104 a 106

Símbolo de Velocidad: T 190KM/H

ATR Todo Terreno

El neumático tiene que ser suministrado para una tracción tanto en carretera como fuera de carretera, de Alto kilometraje y excelente resistencia al deterioro, debe ofrecer un alto índice de carga y proporciona una excelente resistencia a los cortes producidos por las piedras u otros materiales afilados.

Versatilidad de uso en carretera, en los lugares de trabajo y alrededor de ellos y en excavaciones.

Robustez para el lugar de trabajo, resistencia para la carretera. Disminuya la retención de piedras. Dispersión eficiente del agua y el barro. El área de los hombros reforzada resiste a los daños por impacto lateral. Alta capacidad de kilometraje y resistencia excelente a los daños.

- **Suministro y instalación de pastillas de freno**

El contratista realizará el mantenimiento, regulación, cambio de los componentes del sistema de frenos, los repuestos desmontados serán devueltos con la firma del ingeniero residente. Los repuestos serán de la marca y modelo descrita en los términos de referencia.

- **Suministro e instalación de baterías de 15 placas o similar al existente.**

Placas elaboradas con plomo puro y aleaciones de alta pureza, superior al mercado.

Placas positivas y tubulares, fabricadas con tecnología de inyectado a alta presión.

Vasos y tapas de polipropileno selladas térmicamente, resistentes a golpes y vibraciones.

Separador de polietileno micro poroso para una mejor transferencia de electrones.

Aislantes ranurados para mejorar el aislamiento y reducir el auto descarga.

Pintado antiácido electrostático. Conexiones intercelda flexibles empalmadas para un mejor flujo de corriente.

Material Plomo - ácido / plástico

Medidas 278 x 175 x 175 mm o mejor

Voltaje 12 v

Amperaje 70 A

Dirección: Jr. Bolognesi N° 176 2do Piso del Hotel Sánchez al costado del Paradero el SOL  
WEB: [www.redsaludambo.gob.pe](http://www.redsaludambo.gob.pe)

Página 44 de 65



GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCO

RED DE SALUD  
AMBO



\*Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional\*

Capacidad 70 Ah

Peso 16.1 Kg mínimo

- Suministro e instalación de plumillas

Suministro e instalación de plumillas para el vehículo marca: Volkswagen / ambulancia urbana tipo II, modelo: crafter tipo II. Los suministros cambiados serán entregados o devueltos con formato firmado por el supervisor o ingeniero. Incluye la totalidad de plumillas del vehículo.

- Suministro e instalación de neblineros.

El contratista realizara la instalación de neblineros tipo led en la parte frontal de la ambulancia, contarán con sistema de protección, para un fácil retiro.

- Suministro e instalación de fajas de motor.

El contratista realizará el suministro e instalación de las fajas en su totalidad del motor, las fajas retiradas serán entregadas con el formato de devolución de materiales, firmada por el Ing. responsable del servicio.

- Pintado exterior de cabina.

La empresa realizara el pintado de la ambulancia en su totalidad, con los colores institucionales y nomenclaturas existentes. Los materiales tienen que ser de calidad. Se realizará el cambio de jebes de sellado existentes.

- Fabricación e instalación de barra anti vuelco.

El contratista realizara la fabricación de la barra antivuelco de espesor de 2mm con las mismas dimensiones de la existente. Pintado a 16 mils de espesor de color negro, con base de zincromato.

- Suministro e instalación de sistema de protección undercating.

La empresa realizará la limpieza de la ambulancia en la parte inferior, luego ejecutará el embreado con undercating, se realizará 02 capas, siendo su espesor mínimo de 20 mls.

- Pintado de aros.

La empresa realizara el pintado de aros luego de realizar la limpieza mecánica sp-10 y el pintado de los aros de color negro con 14 mils de espesor.

- Suministro y cambio de ventanas laterales de ingreso.

La empresa contratista realizara el cambio de las ventanas laterales con sus jebes de sellado. las ventanas serán de la marca y modelo correspondiente a la ambulancia.

- Suministro e instalación de seguro de cabina de ventana

La empresa contratista realizara el cambio de los seguros de la cabina de la ventana. los seguros de las ventanas serán de la marca y modelo correspondiente a la ambulancia.

- Suministro e instalación de alarma de retroceso

El contratista instalara una alarma de retroceso con 80 decibeles como sistema de ayuda y seguridad en retroceso. La alarma se adecuará de acuerdo al acercamiento de proximidad.

- Suministro e instalación de peldaño de cabina.

La contratista realizara la fabricación de peldaño de la ambulancia con las mismas características existentes con el pintado de 14 mls de espesor de color negro.

GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO

## "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

- Suministro y cambio de filtros de aire.

La partida refiere al suministro de filtro de aire como remplazo, las características tienen que responder a las mismas indicadas de acuerdo a manual.

## METODO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

Las actividades y los materiales suministrados serán revisados y entregados por el supervisor responsable designado por el contratista, antes de cada actividad mediante formato firmado. Esta actividad estará bajo responsabilidad total del Contratista.

## UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medición se considerara unidad (Und).

DESCRIPCION TECNICA	DISTRITO DE	
	CONCHAMARCA	FECHA 2022 V.01
Mantenimiento de equipos de transporte de ambulancias del Puesto de salud de Ñauza		

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Ambulancia de Puesto de salud Ñauza

Marca: Toyota / ambulancia rural tipo I

Modelo: Hilux

Serie: MOTOR DKD-A226616

kilometraje: 15090



- Traslado de ambulancia

El contratista realizara el traslado desde el Puesto de salud Ñauza a sus talleres por responsabilidad del mismo, con la finalidad de realizar los mantenimientos correctivos



GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO**"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"**

y preventivos del vehículo. Realizara las coordinaciones con el centro de atención para los fines correspondientes.

- Suministro e instalación de aceite de motor.

Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- Suministro e instalación de amortiguadores.

El contratista realizara la instalación de amortiguadores en la totalidad de la suspensión, los repuestos desmontados serán devueltos mediante formato y con la firma del ingeniero residente.

- Mantenimiento del sistema de frenos.

El contratista el cambio de gomas del sistema de frenos, los repuestos serán de garantía de acuerdo a la marca y modelo indicado en el expediente.

- Suministro e instalación de aceite de caja.

Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- Suministro e instalación de aceite de transmisión.

Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- Suministro e instalación de líquido de frenos.

Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- Suministro e instalación de líquido de embrague

Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.



GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCO

RED DE SALUD  
AMBO



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

- Suministro e instalación de neumáticos 235/70r16  
 Construcción Radial  
 Ancho de Sección: De 235 a 241mm  
 Diámetro Exterior: De 739 a 744mm  
 Índice de Carga: De 104 a 106  
 Símbolo de Velocidad: T 190KM/H  
 ATR Todo Terreno  
 El neumático tiene que ser suministrado para una tracción tanto en carretera como fuera de carretera, de Alto kilometraje y excelente resistencia al deterioro, debe ofrecer un alto índice de carga y proporciona una excelente resistencia a los cortes producidos por las piedras u otros materiales afilados.  
 Versatilidad de uso en carretera, en los lugares de trabajo y alrededor de ellos y en excavaciones.  
 Robustez para el lugar de trabajo, resistencia para la carretera. Disminuya la retención de piedras. Dispersión eficiente del agua y el barro. El área de los hombros reforzada resiste a los daños por impacto lateral. Alta capacidad de kilometraje y resistencia excelente a los daños.
- Suministro y instalación de pastillas de freno  
 El contratista realizara el mantenimiento, regulación, cambio de los componentes del sistema de frenos, los repuestos desmontados serán devueltos con la firma del ingeniero residente. Los repuestos serán de la marca y modelo descrita en los términos de referencia.
- Suministro e instalación de baterías de 15 placas o similar al existente.  
 Placas elaboradas con plomo puro y aleaciones de alta pureza, superior al mercado. Placas positivas y tubulares, fabricadas con tecnología de inyectado a alta presión. Vasos y tapas de polipropileno selladas térmicamente, resistentes a golpes y vibraciones. Separador de polietileno micro poroso para una mejor transferencia de electrones. Aislantes ranurados para mejorar el aislamiento y reducir la auto descarga. Pintado antiácido electrostático. Conexiones intercelda flexibles empernadas para un mejor flujo de corriente.  

Material	Plomo - ácido / plástico
Medidas	278 x 175 x 175 mm o mejor
Voltaje	12 v
Amperaje	70 A
Capacidad	70 Ah
Peso	16.1 Kg mínimo
- Suministro y cambio de filtros de aire.  
 La partida refiere al suministro de filtro de aire como remplazo, las características tienen que responder a las mismas indicadas de acuerdo a manual.
- Suministro e instalación de neblineros.  
 El contratista realizara la instalación de neblineros tipo led en la parte frontal de la ambulancia, contarán con sistema de protección, para un fácil retiro.
- Cambio de fajas de motor.

GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO**\*Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional\***

El contratista asumirá el remplazo de las fajas en su totalidad, y lo retirado serán entregado con formato y firmado por el residente.

- Reparación del sistema de iluminación delantera que ingresa el agua.

El contratista realizará un mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico cambiando elementos consumibles averiados del sistema.

- cambio de plato presor y revisión del sistema de embrague y collarín.

El contratista suministrará e instalará el plato presor, revisión del sistema de embrague y engrase de collarín, los repuestos desmontados serán entregados o devueltos con formato. La característica del componente tiene que ser para la marca y modelo anteriormente descritos.

- Revisión de circlinas y cambio de focos posteriores, delanteros.

El contratista realizará el cambio e focos posteriores y delanteros de la circlinas, de acuerdo a las características existentes de la ambulancia.

- Suministro e instalación de focos de alta y baja

El contratista realizará el cambio de focos de alta y baja, de acuerdo a las características existentes de la ambulancia.

**METODO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD**

Las actividades y los materiales suministrados serán revisados y entregados por el supervisor responsable designado por el contratista, antes de cada actividad mediante formato firmado. Esta actividad estará bajo responsabilidad total del Contratista.

**UNIDAD DE MEDIDA**

La unidad de medición se considerará unidad (Und).

DESCRIPCION TECNICA	DISTRITO DE CAYNA	
	FECHA 2022	V.01
Mantenimiento de equipos de transporte de ambulancias del Puesto de salud de Cayna		

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

Ambulancia de Puesto de salud Cayna  
Marca: Toyota / ambulancia rural tipo I  
Modelo: Hilux  
Serie: ASIS9C2MD28965-R01





GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCO

RED DE SALUD  
AMBO



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



- **Traslado de ambulancia**  
El contratista realizara el traslado desde el Puesto de salud Cayna a sus talleres por responsabilidad del mismo, con la finalidad de realizar los mantenimientos correctivos y preventivos del vehiculo. Realizara las coordinaciones con el centro de atención para los fines correspondientes.
- **Suministro e instalación de aceite de motor.**  
Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.
- **Suministro e instalación de amortiguadores.**  
El contratista realizara la instalación de amortiguadores en la totalidad de la suspensión, los repuestos desmontados serán devueltos mediante formato y con la firma del ingeniero residente.
- **Mantenimiento del sistema de frenos.**

Dirección: Jr. Bolognesi N° 176 2do Piso del Hotel Sánchez al costado del Paradero el SOL  
WEB: [www.redsaludambo.gob.pe](http://www.redsaludambo.gob.pe)

Página 50 de 65





GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCO

RED DE SALUD  
AMBO



### "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

El contratista el cambio de gomas del sistema de frenos, los repuestos serán de garantía de acuerdo a la marca y modelo indicado en el expediente.

- Suministro e instalación de aceite de caja.

Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- Suministro e instalación de aceite de transmisión.

Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- Suministro e instalación de líquido de frenos.

Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- Suministro e instalación de líquido de embrague

Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- Suministro e instalación de neumáticos 235/70r16

Construcción Radial

Ancho de Sección: De 235 a 241mm

Diámetro Exterior: De 739 a 744mm

Índice de Carga: De 104 a 106

Símbolo de Velocidad: T 190KM/H

ATR Todo Terreno

El neumático tiene que ser suministrado para una tracción tanto en carretera como fuera de carretera, de Alto kilometraje y excelente resistencia al deterioro, debe ofrecer un alto índice de carga y proporciona una excelente resistencia a los cortes producidos por las piedras u otros materiales afilados.

Versatilidad de uso en carretera, en los lugares de trabajo y alrededor de ellos y en excavaciones.

GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Robustez para el lugar de trabajo, resistencia para la carretera. Disminuya la retención de piedras. Dispersión eficiente del agua y el barro. El área de los hombros reforzada resiste a los daños por impacto lateral. Alta capacidad de kilometraje y resistencia excelente a los daños.

- Suministro y instalación de pastillas de freno

El contratista realizará el mantenimiento, regulación, cambio de los componentes del sistema de frenos, los repuestos desmontados serán devueltos con la firma del ingeniero residente. Los repuestos serán de la marca y modelo descrita en los términos de referencia.

- Suministro e instalación de baterías de 15 placas o similar al existente.

Placas elaboradas con plomo puro y aleaciones de alta pureza, superior al mercado. Placas positivas y tubulares, fabricadas con tecnología de inyectado a alta presión. Vasos y tapas de polipropileno selladas térmicamente, resistentes a golpes y vibraciones. Separador de polietileno micro poroso para una mejor transferencia de electrones. Aislantes ranurados para mejorar el aislamiento y reducir la auto descarga. Pintado antiácido electrostático. Conexiones intercelda flexibles empalmadas para un mejor flujo de corriente.

Material Plomo - ácido / plástico

Medidas 278 x 175 x 175 mm o mejor

Voltaje 12 v

Amperaje 70 A

Capacidad 70 Ah

Peso 16.1 Kg mínimo

- Suministro y cambio de filtros de aire.

La partida refiere al suministro de filtro de aire como remplazo, las características tienen que responder a las mismas indicadas de acuerdo a manual.

- Suministro e instalación de neblineros.

El contratista realizará la instalación de neblineros tipo led en la parte frontal de la ambulancia, contarán con sistema de protección, para un fácil retiro.

- Cambio de fajas de motor.

El contratista asumirá el remplazo de las fajas en su totalidad, y lo retirado serán entregado con formato y firmado por el residente.

- Reparación del sistema de iluminación delantera que ingresa el agua.

El contratista realizará un mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico cambiando elementos consumibles averiados del sistema.

- cambio de plato presor y revisión del sistema de embrague y collarín.

El contratista suministrará e instalará el plato presor, revisión del sistema de embrague y engrase de collarín, los repuestos desmontados serán entregados o devueltos con formato. La característica del componente tiene que ser para la marca y modelo anteriormente descritos.

- Revisión de circulinas y cambio de focos posteriores, delanteros.

El contratista realizará el cambio e focos posteriores y delanteros de la circulinas, de acuerdo a las características existentes de la ambulancia.

## "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



- Suministro e instalación de focos de alta y baja  
El contratista realizará el cambio de focos de alta y baja, de acuerdo a las características existentes de la ambulancia.

## METODO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

Las actividades y los materiales suministrados serán revisados y entregados por el supervisor responsable designado por el contratista, antes de cada actividad mediante formato firmado. Esta actividad estará bajo responsabilidad total del Contratista.

## UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medición se considerara unidad (Und).

DESCRIPCION TECNICA	DISTRITO DE COLPAS	
	FECHA 2022	V.01
Mantenimiento de equipos de transporte de ambulancias del Puesto de salud de Colpas		

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Ambulancia de Puesto de salud Colpas

Marca: Toyota / ambulancia rural tipo I

Modelo: Hilux

Serie: MRODR2207D0017348

kilometraje: 56106







GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCO

RED DE SALUD  
AMBO



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



- Traslado de ambulancia

El contratista realizara el traslado desde el Puesto de salud Colpas a sus talleres por responsabilidad del mismo, con la finalidad de realizar los mantenimientos correctivos y preventivos del vehículo. Realizara las coordinaciones con el centro de atención para los fines correspondientes.

- Suministro e instalación de aceite de motor.

Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- Suministro e instalación de amortiguadores.

El contratista realizara la instalación de amortiguadores en la totalidad de la suspensión, los repuestos desmontados serán devueltos mediante formato y con la firma del ingeniero residente.

- Mantenimiento del sistema de frenos.

El contratista el cambio de gomas del sistema de frenos, los repuestos serán de garantía de acuerdo a la marca y modelo indicado en el expediente.

- Suministro e instalación de aceite de caja.

Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- Suministro e instalación de aceite de transmisión.

Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo

Dirección: Jr. Bolognesi N° 176 2do Piso del Hotel Sánchez al costado del Paradero el SOL



GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO**"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"**

al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- Suministro e instalación de líquido de frenos.

Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- Suministro e instalación de líquido de embrague.

Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- Suministro e instalación de neumáticos

Construcción Radial

Ancho de Sección: De 235 a 241mm

Diámetro Exterior: De 739 a 744mm

Índice de Carga: De 104 a 106

Símbolo de Velocidad: T 190KM/H

ATR Todo Terreno

El neumático tiene que ser suministrado para una tracción tanto en carretera como fuera de carretera, de Alto kilometraje y excelente resistencia al deterioro, debe ofrecer un alto índice de carga y proporciona una excelente resistencia a los cortes producidos por las piedras u otros materiales afilados.

Versatilidad de uso en carretera, en los lugares de trabajo y alrededor de ellos y en excavaciones.

Robustez para el lugar de trabajo, resistencia para la carretera. Disminuya la retención de piedras. Dispersión eficiente del agua y el barro. El área de los hombros reforzada resiste a los daños por impacto lateral. Alta capacidad de kilometraje y resistencia excelente a los daños.

- Suministro e instalación de pastillas de freno

El contratista realizará el mantenimiento, regulación, cambio de los componentes del sistema de frenos, los repuestos desmontados serán devueltos con la firma del ingeniero residente. Los repuestos serán de la marca y modelo descrita en los términos de referencia.

- Suministro e instalación de baterías de 15 placas o similar al existente.

Placas elaboradas con plomo puro y aleaciones de alta pureza, superior al mercado.

Placas positivas y tubulares, fabricadas con tecnología de inyectado a alta presión.

Vasos y tapas de polipropileno selladas térmicamente, resistentes a golpes y vibraciones.

Separador de polietileno micro poroso para una mejor transferencia de electrones. Aislantes ranurados para mejorar el aislamiento y reducir la auto descarga.



GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCO

RED DE SALUD  
AMBO



### “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Pintado antiácido electrostático. Conexiones intercelda flexibles empemadas para un mejor flujo de corriente.

Material Plomo - ácido / plástico  
Medidas 278 x 175 x 175 mm o mejor  
Voltaje 12 v  
Amperaje 70 A  
Capacidad 70 Ah  
Peso 16.1 Kg mínimo

- Suministro y cambio de filtros de aire.  
La partida refiere al suministro de filtro de aire como remplazo, las características tienen que responder a las mismas indicadas de acuerdo a manual.
- Suministro e instalación de neblineros.  
El contratista realizara la instalación de neblineros tipo led en la parte frontal de la ambulancia, contarán con sistema de protección, para un fácil retiro.
- Cambio de fajas de motor.  
El contratista asumirá el remplazo de las fajas en su totalidad, y lo retirado serán entregado con formato y firmado por el residente.
- Reparación del sistema de iluminación delantera que ingresa el agua.  
El contratista realizara un mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico cambiando elementos consumibles averiados del sistema.
- cambio de plato presor y revisión del sistema de embrague y collarín.  
El contratista suministrara e instalara el plato presor, revisión del sistema de embrague y engrase de collarín, los repuestos desmontados serán entregados o devueltos con formato. La característica del componente tiene que ser para la marca y modelo anteriormente descritos.
- Revisión de circulinas y cambio de focos posteriores, delanteros.  
El contratista realizará el cambio de focos posteriores y delanteros de la circulinas, de acuerdo a las características existentes de la ambulancia.
- Suministro e instalación de focos de alta y baja
- El contratista realizará el cambio de focos de alta y baja, de acuerdo a las características existentes de la ambulancia.

#### METODO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

Las actividades y los materiales suministrados serán revisados y entregados por el supervisor responsable designado por el contratista, antes de cada actividad mediante formato firmado. Esta actividad estará bajo responsabilidad total del Contratista.

#### UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medición se considerara unidad (Und).

GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

DESCRIPCION TECNICA	DISTRITO DE	SAN FRANCISCO
	FECHA 2022	
Mantenimiento de equipos de transporte de ambulancias del Puesto de salud de San Francisco	V.01	



9

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Ambulancia de Puesto de salud San Francisco

Marca: Toyota / ambulancia rural tipo I

Modelo: Hilux

Serie: MRODR22GOB0010005

kilometraje: 45091





GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO**"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"**

- **Traslado de ambulancia**  
El contratista realizara el traslado desde el Puesto de salud San Francisco a sus talleres por responsabilidad del mismo, con la finalidad de realizar los mantenimientos correctivos y preventivos del vehículo. Realizara las coordinaciones con el centro de atención para los fines correspondientes.
- **Suministro e instalación de aceite de motor.**  
Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.
- **Suministro e instalación de amortiguadores.**  
El contratista realizara la instalación de amortiguadores en la totalidad de la suspensión, los repuestos desmontados serán devueltos mediante formato y con la firma del ingeniero residente.
- **Mantenimiento del sistema de frenos.**  
El contratista el cambio de gomas del sistema de frenos, los repuestos serán de garantía de acuerdo a la marca y modelo indicado en el expediente.
- **Suministro e instalación de aceite de caja.**  
Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.
- **Suministro e instalación de aceite de transmisión.**  
Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.
- **Suministro e instalación de líquido de frenos.**  
Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.
- **Suministro e instalación de líquido de embrague.**  
Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en





GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCO

RED DE SALUD  
AMBO



### "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- Suministro e instalación de neumáticos

Construcción Radial

Ancho de Sección: De 235 a 241mm

Diámetro Exterior: De 739 a 744mm

Índice de Carga: De 104 a 106

Símbolo de Velocidad: T 190KM/H

ATR Todo Terreno

El neumático tiene que ser suministrado para una tracción tanto en carretera como fuera de carretera, de Alto kilometraje y excelente resistencia al deterioro, debe ofrecer un alto índice de carga y proporciona una excelente resistencia a los cortes producidos por las piedras u otros materiales afilados.

Versatilidad de uso en carretera, en los lugares de trabajo y alrededor de ellos y en excavaciones.

Robustez para el lugar de trabajo, resistencia para la carretera. Disminuya la retención de piedras. Dispersión eficiente del agua y el barro. El área de los hombros reforzada resiste a los daños por impacto lateral. Alta capacidad de kilometraje y resistencia excelente a los daños.

- Suministro e instalación de pastillas de freno

El contratista realizara el mantenimiento, regulación, cambio de los componentes del sistema de frenos, los repuestos desmontados serán devueltos con la firma del ingeniero residente. Los repuestos serán de la marca y modelo descrita en los términos de referencia.

- Suministro e instalación de baterías de 15 placas o similar al existente.

Placas elaboradas con plomo puro y aleaciones de alta pureza, superior al mercado.

Placas positivas y tubulares, fabricadas con tecnología de inyectado a alta presión.

Vasos y tapas de polipropileno selladas térmicamente, resistentes a golpes y vibraciones.

Separador de polietileno micro poroso para una mejor transferencia de electrones.

Aislantes ranurados para mejorar el aislamiento y reducir la auto descarga.

Pintado antiácido electrostático. Conexiones intercelda flexibles empernadas para un mejor flujo de corriente.

Material Plomo - ácido / plástico

Medidas 278 x 175 x 175 mm o mejor

Voltaje 12 v

Amperaje 70 A

Capacidad 70 Ah

Peso 16.1 Kg mínimo

- Suministro y cambio de filtros de aire.

La partida refiere al suministro de filtro de aire como remplazo, las características tienen que responder a las mismas indicadas de acuerdo a manual.

- Suministro e instalación de neblineros.

GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO

## \*Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional\*

El contratista realizara la instalación de neblineros tipo led en la parte frontal de la ambulancia, contarán con sistema de protección, para un fácil retiro.

- Cambio de fajas de motor.

El contratista asumirá el remplazo de las fajas en su totalidad, y lo retirado serán entregado con formato y firmado por el residente.

- Reparación del sistema de iluminación delantera que ingresa el agua.

El contratista realizara un mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico cambiando elementos consumibles averiados del sistema.

- cambio de plato presor y revisión del sistema de embrague y collarín.

El contratista suministrara e instalara el plato presor, revisión del sistema de embrague y engrase de collarín, los repuestos desmontados serán entregados o devueltos con formato. La característica del componente tiene que ser para la marca y modelo anteriormente descritos.

- Revisión de circulinas y cambio de focos posteriores, delanteros.

El contratista realizará el cambio de focos posteriores y delanteros de la circulinas, de acuerdo a las características existentes de la ambulancia.

- Suministro e instalación de focos de alta y baja

- El contratista realizará el cambio de focos de alta y baja, de acuerdo a las características existentes de la ambulancia.

## METODO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

Las actividades y los materiales suministrados serán revisados y entregados por el supervisor responsable designado por el contratista, antes de cada actividad mediante formato firmado. Esta actividad estará bajo responsabilidad total del Contratista.

## UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medición se considerara unidad (Und).

DESCRIPCION TECNICA	DISTRITO DE TOMAYKICHWA	
	FECHA 2022	V.01
Mantenimiento de equipos de transporte de ambulancias del Puesto de salud de Tomaykichwa		

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Ambulancia de Puesto de salud Tomaykichwa

Marca: Toyota / ambulancia rural tipo I

Modelo: Hilux

Serie: MRODR22G8D0017309

kilometraje:27130

## "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



- **Traslado de ambulancia**

El contratista realizara el traslado desde el Puesto de salud San Francisco a sus talleres por responsabilidad del mismo, con la finalidad de realizar los mantenimientos correctivos y preventivos del vehículo. Realizara las coordinaciones con el centro de atención para los fines correspondientes.

- **Suministro e instalación de aceite de motor.**

Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- **Suministro e instalación de amortiguadores.**

El contratista realizara la instalación de amortiguadores en la totalidad de la suspensión, los repuestos desmontados serán devueltos mediante formato y con la firma del ingeniero residente.

- **Mantenimiento del sistema de frenos.**

El contratista el cambio de gomas del sistema de frenos, los repuestos serán de garantía de acuerdo a la marca y modelo indicado en el expediente.

- **Suministro e instalación de aceite de caja.**

Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- **Suministro e instalación de aceite de transmisión.**

Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo



GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO

## "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.

- Suministro e instalación de líquido de frenos.  
Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.
- Suministro e instalación de líquido de embrague.  
Los aceites a suministrar son sintéticos ofrecen un nivel superior de rendimiento, tienen capacidad de ser pistones más limpios, mayor eficiencia energética, protección de la potencia, protección insuperable contra el desgaste y rendimiento en temperaturas extremas; los aceites a suministrar tienen que tener el grado de acuerdo al manual del motor de la ambulancia. Los residuos tienen que ser entregados con formato junto con sus envases.
- Suministro e instalación de neumáticos  
Construcción Radial  
Ancho de Sección: De 235 a 241mm  
Diámetro Exterior: De 739 a 744mm  
Índice de Carga: De 104 a 106  
Símbolo de Velocidad: T 190KM/H  
ATR Todo Terreno  
El neumático tiene que ser suministrado para una tracción tanto en carretera como fuera de carretera, de Alto kilometraje y excelente resistencia al deterioro, debe ofrecer un alto índice de carga y proporciona una excelente resistencia a los cortes producidos por las piedras u otros materiales afilados.  
Versatilidad de uso en carretera, en los lugares de trabajo y alrededor de ellos y en excavaciones.  
Robustez para el lugar de trabajo, resistencia para la carretera. Disminuya la retención de piedras. Dispersión eficiente del agua y el barro. El área de los hombros reforzada resiste a los daños por impacto lateral. Alta capacidad de kilometraje y resistencia excelente a los daños.
- Suministro e instalación de pastillas de freno  
El contratista realizara el mantenimiento, regulación, cambio de los componentes del sistema de frenos, los repuestos desmontados serán devueltos con la firma del ingeniero residente. Los repuestos serán de la marca y modelo descrita en los términos de referencia.
- Suministro e instalación de baterías de 15 placas o similar al existente.  
Placas elaboradas con plomo puro y aleaciones de alta pureza, superior al mercado. Placas positivas y tubulares, fabricadas con tecnología de inyectado a alta presión. Vasos y tapas de polipropileno selladas térmicamente, resistentes a golpes y vibraciones. Separador de polietileno micro poroso para una mejor transferencia de electrones. Aislantes ranurados para mejorar el aislamiento y reducir la auto descarga.

Dirección: Jr. Bolognesi N° 176 2do Piso del Hotel Sánchez al costado del Paradero el SOL  
WEB: [www.redsaludambo.gob.pe](http://www.redsaludambo.gob.pe)

Página 62 de 65



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”



Pintado antiácido electrostático. Conexiones intercelda flexibles empernadas para un mejor flujo de corriente.

Material Plomo - ácido / plástico  
Medidas 278 x 175 x 175 mm o mejor  
Voltaje 12 v  
Amperaje 70 A  
Capacidad 70 Ah  
Peso 16.1 Kg mínimo

- Suministro y cambio de filtros de aire.  
La partida refiere al suministro de filtro de aire como remplazo, las características tienen que responder a las mismas indicadas de acuerdo a manual.
- Suministro e instalación de neblineros.  
El contratista realizara la instalación de neblineros tipo led en la parte frontal de la ambulancia, contarán con sistema de protección, para un fácil retiro.
- Cambio de fajas de motor.  
El contratista asumirá el remplazo de las fajas en su totalidad, y lo retirado serán entregado con formato y firmado por el residente.
- Reparación del sistema de iluminación delantera que ingresa el agua.  
El contratista realizara un mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico cambiando elementos consumibles averiados del sistema.
- cambio de plato presor y revisión del sistema de embrague y collarín.  
El contratista suministrara e instalara el plato presor, revisión del sistema de embrague y engrase de collarín, los repuestos desmontados serán entregados o devueltos con formato. La característica del componente tiene que ser para la marca y modelo anteriormente descritos.
- Revisión de circulinas y cambio de focos posteriores, delanteros.  
El contratista realizará el cambio de focos posteriores y delanteros de la circulinas, de acuerdo a las características existentes de la ambulancia.
- Suministro e instalación de focos de alta y baja
- El contratista realizará el cambio de focos de alta y baja, de acuerdo a las características existentes de la ambulancia.

#### METODO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

Las actividades y los materiales suministrados serán revisados y entregados por el supervisor responsable designado por el contratista, antes de cada actividad mediante formato firmado. Esta actividad estará bajo responsabilidad total del Contratista.

#### UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medición se considerara unidad (Und).

GERENCIA REGIONAL DE  
DESARROLLO SOCIALDIRECCIÓN REGIONAL DE  
SALUD HUÁNUCORED DE SALUD  
AMBO

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

DESCRIPCION TECNICA		DISTRITO DE AMBO	
		FECHA 2022	V.01
RSCC	Capacitación del personal de los operadores de la ambulancia de la Red de Salud Ambo y las IPRESS		

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La empresa contratista realizará la capacitación por 05 días en mantenimiento preventivo, correctivo y uso de escáner en ambulancias, el curso es teórico y práctico.

Diagnóstico de vehículos con el uso de escáner siendo teórico y práctico.

Al final del curso se evaluará y se emitirá certificado de capacitación por parte del contratista

## METODO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

Las actividades y los materiales suministrados serán revisados y entregados por el supervisor responsable designado por el contratista, antes de cada actividad mediante formato firmado. Esta actividad estará bajo responsabilidad total del Contratista.

## UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medición se considerará unidad (GLB).

DESCRIPCION TECNICA		DISTRITO DE AMBO	
		FECHA 2022	V.01
RSCC	Supervisión y monitoreo de la reparación de las ambulancias		

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La contratista contratará el servicio de un **ingeniero mecánico** con experiencia en reparación de motores diésel, por 05 años, que será el responsable de las coordinaciones y monitores, donde emitirá informes detallado de la reparación, holguras, materiales a suministrar y componentes devueltos con el formato correspondiente.

## METODO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

Las actividades y los materiales suministrados serán revisados y entregados por el supervisor responsable designado por el contratista, antes de cada actividad mediante formato firmado. Esta actividad estará bajo responsabilidad total del Contratista.

## UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medición se considerará unidad (GLB).

Dirección: Jr. Bolognesi N° 176 2do Piso del Hotel Sánchez al costado del Paradero el SOL  
WEB: [www.redsaludambo.gob.pe](http://www.redsaludambo.gob.pe)

Página 54 de 55

**Importante**

*Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:*

## 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

**Importante para la Entidad**

Los requisitos de calificación que la Entidad **debe** adoptar son los siguientes:

*Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.*

<b>A</b>	<b>CAPACIDAD LEGAL</b>
	<b>HABILITACIÓN</b>
	<u>Requisitos:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>-contar con licencia de funcionamiento</li> <li>- Contar con certificación de defensa civil.</li> <li>-Plan de equipamiento de EPP al personal a su cargo durante la ejecución del servicio.</li> </ul>
	<p><b>Importante</b></p> <p><i>De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado.</i></p> <p><u>Acreditación:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Presentar copia simple de la licencia de funcionamiento.</li> <li>-Presentar copia simple del certificado de defensa civil.</li> <li>-Presentar copia simple del Plan de equipamiento de EPP al personal a su cargo.</li> </ul> <p><b>Importante</b></p> <p><i>En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito.</i></p>

<b>B</b>	<b>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>
<b>B.1</b>	<b>EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO</b>
	<u>Requisitos:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 escáner automotriz</li> <li>- 02 prensa hidráulicas.</li> <li>- 01 equipo de limpia inyector.</li> <li>- 02 elevadores hidráulicos.</li> <li>- 01 manómetro para prueba de compresión de cilindro de gasolina.</li> <li>- 01 manómetro para prueba rápida de compresión de cilindro de petróleo.</li> <li>- 01 rectificadora de tambores y discos</li> </ul> <p><u>Acreditación:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Declaración Jurada de contar con lo solicitado (para tablero de herramientas necesarias para la prestación del servicio).</li> <li>- Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.</li> <li>- Adjuntar fotografías de cada requerimiento (para todos los equipos)</li> </ul>

	<p><b>Importante</b></p> <p><i>En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.</i></p>
<b>B.2</b>	<b>INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA</b>
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>Contar con taller automotriz que debe de estar ubicado en la jurisdicción de la provincia de Ambo y deberá contar con la disponibilidad de espacio exclusivo, para la prestación del servicio de vehículo o ambulancias de la Red de Salud Ambo, de un mínimo de 1000 m2, debiendo ofrecer las condiciones óptimas para prestar el servicio.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura estratégica requerida.</p> <p><b>Importante</b></p> <p><i>En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.</i></p>
<b>B.3</b>	<b>CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE</b>
	<p><b>Importante para la Entidad</b></p> <p><i>Para las calificaciones del personal se puede considerar al menos uno de los requisitos siguientes:</i></p> <p><i>Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como el requisito de calificación, si este no ha sido incluido.</i></p>
<b>B.3.1</b>	<b>FORMACIÓN ACADÉMICA</b>
	<p><u>Requisitos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Ingeniero Mecánico</li> <li>- 02 Técnico Mecánico</li> </ul> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>El Ingeniero mecánico, se acreditará con la presentación de la copia legalizada de título profesional.</p> <p>El técnico mecánico, se acreditará con la presentación de la copia legalizada de título de técnico y/o certificado en técnico.</p> <p><b>Importante para la Entidad</b></p> <p><i>El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, así como el nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o título profesional requerido.</i></p> <p><i>Incluir o eliminar, según corresponda. Sólo deberá incluirse esta nota cuando la formación académica sea el único requisito referido a las calificaciones del personal clave que se haya previsto. Ello a fin que la Entidad pueda verificar los grados o títulos requeridos en los portales web respectivos.</i></p>
<b>B.3.2</b>	<b>CAPACITACIÓN</b>
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p><b>INGENIERO MECANICO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-capacitación y/o diplomado en mecánica automotriz con un máximo de 120 horas lectivas.</li> </ul> <p><b>TECNICO MECANICO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cursos y/o capacitación en mantenimiento preventivos y correctivos.</li> </ul>



	<p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará con copia simple de consignar constancias, certificados u otros documentos según corresponda.</p> <div> <p><b>Importante</b></p> <p><i>Se podrá acreditar la capacitación mediante certificados de estudios de postgrado, considerando que cada crédito del curso que acredita la capacitación equivale a dieciséis horas lectivas, según la normativa de la materia.</i></p> </div>
<b>B.4</b>	<b>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</b>
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p><b>INGENIERO MECANICO:</b> - deberá contar con una experiencia de 05 años.</p> <p><b>TECNICO MECANICO:</b> - deberá contar con una experiencia de 02 años.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.</p> <div> <p><b>Importante</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento</i></li> <li>• <i>En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.</i></li> <li>• <i>Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.</i></li> <li>• <i>Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases.</i></li> </ul> </div>
<b>C</b>	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 409,500 (cuatrocientos nueve mil quinientos y 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se consideran servicios similares a los siguientes: mantenimiento preventivo y/o correctivo, planchado y pintura, que se realice a ambulancias y/o a cualquier vehículo en general.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite</p>

el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago<sup>15</sup>, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad

En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad

#### Importante

- *Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.*
- *En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.*

<sup>15</sup> Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

*“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”*

*(...)*

*“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.*

**Importante**

- *Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- *El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.*
- *Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*

## CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<b>A. PRECIO</b>	
<u>Evaluación:</u>  Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  <u>Acreditación:</u>  Se acreditará mediante el registro en el SEACE o el documento que contiene el precio de la oferta ( <b>Anexo N° 6</b> ), según corresponda.	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>i= Oferta  P<sub>i</sub>= Puntaje de la oferta a evaluar  O<sub>i</sub>=Precio i  O<sub>m</sub>= Precio de la oferta más baja  PMP=Puntaje máximo del precio</p> <p style="text-align: right;"><b>[80] puntos</b></p>

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	[Hasta 50] puntos
<b>B. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO<sup>16</sup></b>	
<u>Evaluación:</u>  Se evaluará en función al plazo ofertado, el cual debe mejorar el plazo de ejecución establecido en los Términos de Referencia.  <u>Acreditación:</u>  Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo de prestación del servicio. ( <b>Anexo N° 4</b> )	<p>De 15 hasta 20 días calendario: <b>10 puntos</b></p> <p>De 21 hasta 30 días calendario: <b>08 puntos</b></p> <p>De 31 hasta 45 días calendario: <b>05 puntos</b></p>
<b>D. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR</b>	
<u>Evaluación:</u>  Se evaluará en función al tiempo de garantía comercial ofertada, el cual debe superar el tiempo mínimo de garantía exigido en los Términos de Referencia.  <u>Acreditación:</u>  Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada del postor.	<p>de 1 año de garantía: <b>10 puntos</b></p> <p>de 8 meses garantía: <b>05 puntos</b></p> <p>de 6 meses garantía: <b>03 puntos</b></p>

<sup>16</sup> Este factor podrá ser consignado cuando del expediente de contratación se advierta que el plazo establecido para la prestación del servicio admite reducción, para lo cual deben establecerse rangos razonables para la asignación de puntaje, esto es que no suponga un riesgo de incumplimiento contractual y que represente una mejora al plazo establecido.



OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	[Hasta 50] puntos
<p><b>Advertencia</b></p> <p><i>De conformidad con el literal h) del artículo 50 de la Ley, constituye infracción pasible de sanción por el Tribunal de Contrataciones del Estado “negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago”.</i></p>	
<b>PUNTAJE TOTAL</b>	<b>100 puntos<sup>17</sup></b>

**Importante**

*Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación.*

<sup>17</sup> Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

## CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

### Importante

*Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

### **CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha [.....], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]** para la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

### **CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

### **CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

### **CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>18</sup>**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

<sup>18</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ÚLTIMO CASO].

##### **Importante para la Entidad**

*De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo siguiente:*

*“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA] es de [.....], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”*

*Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.*

##### **Importante para la Entidad**

*En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula:*

#### **CLÁUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS<sup>19</sup>**

*“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS].*

*El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.*

*El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ÚLTIMO CASO].*

*[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS].”*

*Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda*

#### **CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

<sup>19</sup> De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) principal(es) y de la(s) prestación(es) accesorias, pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación.

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

**Importante**

*Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periódicos de prestación de servicios en general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:*

*“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”*

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

**Importante**

*Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorias como garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:*

*“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”*

**Importante**

*De conformidad con el artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente.*

**CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**Importante para la Entidad**

*Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula:*

**CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO**

*“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.*

*EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o*



*póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.*

*LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.”*

*Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.*

#### **CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN] días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

#### **CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

**F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**

**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún

tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **Importante**

*De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de

aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>20</sup>**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

\_\_\_\_\_  
“LA ENTIDAD”

\_\_\_\_\_  
“EL CONTRATISTA”

#### **Importante**

*Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>21</sup>.*

<sup>20</sup> De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

<sup>21</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

## **ANEXOS**



## ANEXO N° 1

## DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]****ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE <sup>22</sup>		Sí	No
Correo electrónico :			

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

... [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos para perfeccionar el contrato.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
5. Notificación de la orden de servicios<sup>23</sup>

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

<sup>22</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos de prestación de servicios, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

<sup>23</sup> Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.

## Importante

*Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:*

## ANEXO N° 1

## DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE <sup>24</sup>		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado 2				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE <sup>25</sup>		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado ...				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE <sup>26</sup>		Sí	No	
Correo electrónico :				

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Correo electrónico del consorcio:

<sup>24</sup> En los contratos periódicos de prestación de servicios, esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

<sup>25</sup> Ibídem.

<sup>26</sup> Ibídem.

... [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos para perfeccionar el contrato.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
5. Notificación de la orden de servicios<sup>27</sup>

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

<sup>27</sup> Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.

## ANEXO N° 2

## DECLARACIÓN JURADA

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]****ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.*



### ANEXO N° 3

#### DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de **[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]**, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

#### **Importante**

*Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.*

## ANEXO N° 4

### DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

## ANEXO N° 5

## PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]****ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

## a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

## b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

## c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

## d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [ % ]<sup>28</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [ % ]<sup>29</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>29</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>30</sup> Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Consortiado 1**  
**Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1**  
**o de su Representante Legal**  
**Tipo y N° de Documento de Identidad**

.....  
**Consortiado 2**  
**Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2**  
**o de su Representante Legal**  
**Tipo y N° de Documento de Identidad**

**Importante**

*De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.*



**Importante para la Entidad**

*En caso de la prestación de servicios bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:*

*Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases*

**ANEXO N° 6****PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

**Presente.-**

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<b>TOTAL</b>			

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
 Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

*“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.*

**Importante para la Entidad**

- *En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:  
 “El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente”.*
- *En caso de contrataciones que conlleven la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:  
 “El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias”.*

*Incluir o eliminar, según corresponda*

**Importante para la Entidad**

*En caso de la prestación de servicios bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:*

*Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases*

**ANEXO N° 6****PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
<b>TOTAL</b>	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
 Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

- *El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

*Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN].*

**Importante para la Entidad**

- *En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:  
 “El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente”.*
- *En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:  
 “El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias”.*

*Incluir o eliminar, según corresponda*

**Importante para la Entidad**

*En caso de la prestación de servicios bajo el esquema mixto de suma alzada y precios unitarios incluir el siguiente anexo:*

*Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases*

**ANEXO N° 6****PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO
<b>Monto del componente a precios unitarios</b>			

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
<b>Monto del componente a suma alzada</b>	

<b>Monto total de la oferta</b>	
---------------------------------	--

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
 Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

- *El postor debe consignar en su oferta los precios unitarios de los componentes previstos para este sistema en el presente anexo y por un monto fijo integral de los componentes previstos a suma alzada.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

*Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN].*

**Importante para la Entidad**

- *En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:  
“El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente”.*
- *En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:  
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias”.*

*Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas*

**Importante para la Entidad**

*En caso de la prestación de servicios bajo el sistema en base a porcentajes incluir el siguiente anexo:*

*Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases*

**ANEXO N° 6****PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	OFERTA
Porcentaje ofertado <sup>31</sup>	%
<b>Monto Total Ofertado</b>	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
 Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

*Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN].*

**Importante para la Entidad**

- *En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:  
 “El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente”.*
- *En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:  
 “El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias”.*

*Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas*

<sup>31</sup> De conformidad con la Opinión N° 202-2016/DTN, corresponde al porcentaje del monto total a cobrar o recuperar.



**Importante para la Entidad**

*En caso de la prestación de servicios bajo el sistema en base a honorario fijo y comisión de éxito incluir el siguiente anexo:*

*Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases*

**ANEXO N° 6****PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	MONTO
(A) Honorario Fijo	
(B) Comisión de éxito <sup>32</sup>	
<b>Precio de la Oferta (A) + (B)</b>	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
 Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

*Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN].*

**Importante para la Entidad**

- *En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:  
 “El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente”.*
- *En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:  
 “El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias”.*

**Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas**

<sup>32</sup> De conformidad con la Opinión N° 011-2017/DTN “El postor formula su oferta contemplando un monto fijo y un monto adicional como incentivo que debe pagarse en caso consiga el resultado esperado”.

**Importante para la Entidad**

*Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:*

*Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases*

### ANEXO N° 7 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa<sup>33</sup> se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.*

<sup>33</sup> En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquellas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.”

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

## ANEXO N° 8

### EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>34</sup>	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>35</sup>	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>36</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>37</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>38</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>39</sup>
1										
2										
3										
4										

<sup>34</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>35</sup> Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

<sup>36</sup> Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

<sup>37</sup> Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

<sup>38</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>39</sup> Consignar en la moneda establecida en las bases.

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>34</sup>	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>35</sup>	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>36</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>37</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>38</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>39</sup>
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	...									
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

## ANEXO N° 9

### DECLARACIÓN JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

#### Importante

*A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.*

*También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.*



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

#### Importante para la Entidad

*En el caso de contratación de servicios en general que se presten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o el procedimiento de selección según relación de ítem no supere dicho monto, se debe considerar el siguiente anexo:*

*Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.*

### ANEXO N° 10

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO  
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 200,000.00)])**

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

#### Importante

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).*
- *Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.*

**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:*

**ANEXO Nº 10**

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO  
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM [CONSIGNAR EL Nº DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 200,000.00)])**

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [.....], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la prestación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio**

**Importante**

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.*

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

## ANEXO Nº 11

### SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

#### Importante

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.*