



PRIMER NIVEL - SECTOR ADMINISTRATIVO  
ESCALA: 1/50

LEYENDA

MURO NUEVO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- EL INGRESO DE AGUA A LOS SS.HH. SERÁN POR LA RED INTERIOR DEL LOCAL
- LA RED DE AGUA FRIA CON PVC-P Y LA CALIENTE SERÁ CON TUBERIA CPVC
- LAS VALVULAS DE COMPUERTA SE INSTALARA ENTRE DOS UNIONES UNIVERSALES ALOJADAS EN NICHOS DE MADERA CON TAPA EMPOTRADA AL MURO A 0.20 mts. S.N.P.T. ( A EJE DE VALVULA )
- EFFECTUAR PRUEBA HIDRAULICA SISTEMA DE RED AGUA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

LEYENDA	
SÍMBOLO	DESCRIPCION
	TUBERIA AGUA FRIA PVC (C-10)
	TUBERIA AGUA CALIENTE C.P.V.C.
	VALVULA COMPUERTA (HORIZONTAL) BRONCE
	UNION UNIVERSAL
	CODO DE 90° BAJA
	CODO DE 90° SUBE Y REDUCCION

PROYECTO :				PLANO DE DISTRIBUCION SECTOR ADMINISTRATIVO - AGENCIA DEL SAT EN AV. ARGENTINA	
PROFESIONAL :				Ing. Sanitario SAMUEL GUZMÁN PRADO C.I.P. 75329	
PROPIETARIO :		SAT		PLANO : Inst. Sanit. Red de Agua Modulo de baño a remodelar	
UBICACION :				LAMINA N°	
AV. ARGENTINA N° 2926 - CERCADO DE LIMA. PROV. LIMA. DEPTO. LIMA				IS-1	
REVISADO :		FECHA :		ESCALA :	
ING. FRANCISCO M. N.		ENERO 2022		1:50	
				01 de 05	