

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div> <div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc </div>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
4	<div> <div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc </div>	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
5	<div> <div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> • Xyz </div>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021

GOBIERNO REGIONAL CUSCO



BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°

023-2021-GR CUSCO/PM-2

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE BIENES.

CONTRATACION DE ACCESORIOS DE UNION, DERIVACION Y DESMONTAJE DE HIERRO DUCTIL FUNDIDO PARA EL PROYECTO "IRRIGACION AREAS MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA – INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA, ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA, DISTRITOS DE CUSIPATA, QUIQUIJANA, URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHIS DEPARTAMENTO DEL CUSCO"

CUSCO, SETIEMBRE DEL 2021.

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.



SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.



Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda.

- A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.
- El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra, cuando el valor estimado del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior.

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de compra. En caso la Entidad perfeccione el contrato con la recepción de la orden de compra no debe incluir la proforma del contrato establecida en el Capítulo V de la sección específica de las bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitar-cartas-fianza>).

Advertencia

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.



SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Region. Cusco Plan Meriss Inka
RUC N° : 20140266575
Domicilio legal : Av. Pedro Vilcapaza N° 332 - Wanchaq

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la **CONTRATACION DE ACCESORIOS DE UNION, DERIVACION Y DESMONTAJE DE HIERRO DUCTIL FUNDIDO PARA EL PROYECTO "IRRIGACION AREAS MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA – INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA, ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA, DISTRITOS DE CUSIPATA, QUIQUIJANA, URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHIS DEPARTAMENTO DEL CUSCO"**.

ITEM/PAQUETE	Nro.	DESCRIPCION	UM	Cantidad
I	01	Junta de desmontaje autoportante de 200mm	HDF	Und 07 16 BAR
	02	Junta de desmontaje autoportante de 100mm	HDF	Und 07 16 BAR
	03	Unión Universal o de amplio rango de Hierro Ductil de 400mm.	HDF	Und 04 16 BAR
	04	Unión Universal o de amplio rango de Hierro Ductil de 300mm.	HDF	Und 04 16 BAR
	05	Unión Universal o de amplio rango de Hierro Ductil de 250mm.	HDF	Und 04 16 BAR
	06	Adaptador de brida de gran tolerancia de 400mm, Rango 400-435mm, de HD	HDF	Und 04 16 BAR
	07	Adaptador de brida de gran tolerancia de 300mm, Rango 315-325mm, de HD	HDF	Und 02 16 BAR
	08	Adaptador de brida de gran tolerancia de 250mm, Rango 250-270mm, de HD	HDF	Und 06 16 BAR
	09	Abrazadera Tipo asiento con salida a brida de 400mm a 100mm	HFD o Acero	Und 04 10 BAR
	10	Abrazadera Tipo asiento con salida a brida de 315mm a 100mm	HFD o Acero	Und 02 10 BAR
	11	Abrazadera Tipo asiento con salida a brida de 250mm a 100mm	HFD o Acero	Und 06 10 BAR
	12	Abrazadera Tipo asiento con salida a rosca con zunchos de 400mm a 2".	HDF	Und 02 10 BAR
	13	Abrazadera Tipo asiento con salida a rosca con zunchos de 315mm a 2".	HDF	Und 02 10 BAR
	14	Abrazadera Tipo asiento con salida a rosca con zunchos de 250mm a 2".	HDF	Und 02 10 BAR
	15	Codo de 90° de HD dos enchufes para tuberías de PVC DN 400 mm PN-16	HDF	Und 03 16 BAR
	16	Codo de 45° de HD dos enchufes para tuberías de PVC DN 400 mm PN-16	HDF	Und 03 16 BAR
	17	Codo de 22.5° de HD dos enchufes para tuberías de PVC DN 400 mm PN-16	HDF	Und 08 16 BAR
	18	Codo de 11.25° de HD dos enchufes para tuberías de PVC DN 400 mm PN-16	HDF	Und 08 16 BAR
	19	Codo de 90° de HD dos enchufes para tuberías de PVC DN 315 mm PN-10	HDF	Und 05 10 BAR
	20	Codo de 45° de HD dos enchufes para tuberías de PVC DN 315 mm PN-10	HDF	Und 13 10 BAR
	21	Codo de 22.5° de HD dos enchufes para tuberías de PVC DN 315 mm PN-10	HDF	Und 05 10 BAR
	22	Codo de 11.25° de HD dos enchufes para tuberías de PVC DN 315 mm PN-10	HDF	Und 04 10 BAR
	23	Codo de 90° de HD dos enchufes para tuberías de PVC DN 250mm PN-10	HDF	Und 04 10 BAR
	24	Codo de 45° de HD dos enchufes para tuberías de PVC DN 250mm PN-10	HDF	Und 12 10 BAR
	25	Codo de 22.5° de HD dos enchufes para tuberías de PVC DN 250mm PN-10	HDF	Und 08 10 BAR
	26	Codo de 11.25° de HD dos enchufes para tuberías de PVC DN 250mm PN-10	HDF	Und 06 10 BAR
	27	Codo de 90° de HD brido DN 200mm.	HDF	Und 08 16 BAR

28	Codo de 90° de HD bridado DN 100mm.	HDF	Und	16	16 BAR
29	Codo de 22.5° de HD bridado DN 100mm.	HDF	Und	16	16 BAR
30	Codo de 11.25° de HD bridado DN 100mm.	HDF	Und	16	16 BAR
31	Manguito o carrete doble bridado de Hierro Dúctil, DN 200mm, L=1000mm, PN-16	HDF	Und	16	16 BAR
32	Manguito o carrete doble bridado de Hierro Dúctil, DN 200mm, L=500mm, PN-16	HDF	Und	24	16 BAR
33	Manguito o carrete doble bridado de Hierro Dúctil, DN 100mm, L=500mm, PN-16	HDF	Und	32	16 BAR
34	Manguito o carretes de anclaje nervado de Hierro Dúctil DN=400, L=1000mm.	HDF	Und	04	16 BAR
35	Manguito o carretes de anclaje nervado de Hierro Dúctil DN=300, L=1000mm.	HDF	Und	04	10 BAR
36	Manguito o carretes de anclaje nervado de Hierro Dúctil DN=250, L=1000mm.	HDF	Und	06	10 BAR
37	Tee bridado de Hierro Dúctil DN 400X200 mm PN-16	HDF	Und	02	16 BAR
38	Tee bridado de Hierro Dúctil DN 200X100 mm PN-16	HDF	Und	12	16 BAR
39	Tee bridado de Hierro Dúctil DN 315 x 200 mm PN-10	HDF	Und	02	10 BAR
40	Tee bridado de Hierro Dúctil DN 250 x 200 mm PN-10	HDF	Und	03	10 BAR
41	Placa ciega de Hierro Dúctil DN 400mm – PFA 16 BAR	HDF	Und	02	16 BAR
42	Placa ciega de Hierro Dúctil DN 300mm – PFA 10 BAR	HDF	Und	02	16 BAR
43	Placa ciega de Hierro Dúctil DN 200mm PN-10	HDF	Und	02	16 BAR
44	Placa ciega de Hierro Dúctil DN 100mm PN-10	HDF	Und	02	16 BAR

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante **FORMATO N° 02 – SOLICITUD Y APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION**, con fecha 22 de julio de 2021.

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO (19)

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de **SUMA ALZADA**, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

No corresponde

1.7. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

No aplica

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de **noventa (90) días calendario**, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar **S/ 5.50 (Son cinco con 50/100 Soles)** en la oficina de caja del Plan Meriss y recabar las bases en la oficina de Logística.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

1.11. BASE LEGAL

- Ley 31084 – Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2021.
- Ley 31085 – Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector público para el año fiscal 2021.
- Ley 31086 – Ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2021.
- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, Aprueba TUO de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, D.L. N° 1444 QUE MODIFICA LA LEY N° 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, EN ADELANTE TUO D.S. N° 082-2019-EF.
- D.S. N° 344-2018-EF, REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y MODIFICACIONES.
- Decreto Legislativo N° 1275, que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.
- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.
- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado
- Protocolos Sanitarios Covid – 19, establecidos en las Especificaciones técnicas.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos¹, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo Nº 1**)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE² y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo Nº 2**)
- d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo Nº 3**)

¹ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

² Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- e) Los postores deberán presentar catálogos y/o fichas técnicas de los bienes solicitados, donde indique de forma clara las características, la marca y normas de fabricación del producto.
- f) Declaración jurada de garantía comercial de los productos ofertados.
- g) Declaración jurada de plazo de entrega. **(Anexo N° 4)**³
- h) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- i) El precio de la oferta en **SOLES** debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6 en el caso de procedimientos convocados a precios unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar el Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los **“Requisitos de Calificación”** que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad⁴.
- b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa **(Anexo N°10)**.

Advertencia

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápite “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

³ En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

⁴ Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁵ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- h) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado⁶.
- i) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los bienes que conforman el paquete⁷.

Importante

- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*
- *En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

Importante

- *Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*

⁵ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

⁶ Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

⁷ Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

- *De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya⁸.*
- *La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en [mesa de partes del Plan Meriss, sito en la Av. Pedro Vilcapaza 332 – Wanchaq - Cusco](#).

Importante para la Entidad

- *En el caso de procedimientos de selección cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), siempre que se haya optado por perfeccionar el contrato con la recepción de una orden de compra, debe sustituirse por esta disposición:*

“El contrato se perfecciona con la notificación de la orden de compra. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en [mesa de partes del Plan Meriss, sito en la Av. Pedro Vilcapaza 332 – Wanchaq – Cusco](#).

- *En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00).*

2.5. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en **ÚNICO PAGO**.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Recepción en almacén de obra, en coordinación con almacén central.
- Informe de los funcionarios responsable del área usuaria emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.
- Orden de compra y guía de remisión.
- Otros documentos solicitados por el área usuaria.

Dicha documentación se debe presentar en la oficina de logística del Plan Meriss, sito en la Av. Pedro Vilcapaza 332 - Wanchaq - Cusco.

⁸ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATACIÓN DE BIENES –ACCESORIOS DE HIERRO DUCTIL

UNIDAD ORGÁNICA	PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA, ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA, DISTRITOS DE CUSIPATA, QUIQUIJANA Y URCOS"
ACTIVIDAD	"Proyecto instalación del sistema de Riego Margen Derecha e izquierda del río Vilcanota, entre Yaucat y Paucarbamba, distritos de Cusipata, Quiquijana y Urcos" – 2021"
META PRESUPUESTARIA	0005 "Instalación del sistema de Riego Margen Derecha e izquierda del río Vilcanota".

I. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

"Adquisición de Accesorios de Unión, derivación y desmontaje de Hierro Dúctil Fundido, para los Sifones Invertidos de la Obra "Instalación del sistema de riego en la Margen derecha e izquierda del río Vilcanota".

II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LISTADO DE ACCESORIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UND	CANT	PFA
01	Junta de desmontaje autoportante de 200mm	HDF	Und	07	16 BAR
02	Junta de desmontaje autoportante de 100mm	HDF	Und	07	16 BAR
03	Unión Universal o de amplio rango de Hierro Dúctil de 400mm.	HDF	Und	04	16 BAR
04	Unión Universal o de amplio rango de Hierro Dúctil de 300mm.	HDF	Und	04	16 BAR
05	Unión Universal o de amplio rango de Hierro Dúctil de 250mm.	HDF	Und	04	16 BAR
06	Adaptador de brida de gran tolerancia de 400mm, Rango 400-435mm, de HD	HDF	Und	04	16 BAR
07	Adaptador de brida de gran tolerancia de 300mm, Rango 315-325mm, de HD	HDF	Und	02	16 BAR
08	Adaptador de brida de gran tolerancia de 250mm, Rango 250-270mm, de HD	HDF	Und	06	16 BAR
09	Abrazadera Tipo asiento con salida a brida de 400mm a 100mm	HFD o Acero	Und	04	10 BAR
10	Abrazadera Tipo asiento con salida a brida de 315mm a 100mm	HFD o Acero	Und	02	10 BAR
11	Abrazadera Tipo asiento con salida a brida de 250mm a 100mm	HFD o Acero	Und	06	10 BAR
12	Abrazadera Tipo asiento con salida a rosca con zunchos de 400mm a 2"	HDF	Und	02	10 BAR
13	Abrazadera Tipo asiento con salida a rosca con zunchos de 315mm a 2"	HDF	Und	02	10 BAR
14	Abrazadera Tipo asiento con salida a rosca con zunchos de 250mm a 2"	HDF	Und	02	10 BAR
15	Codo de 90° de HD dos enchufes para tuberías de PVC DN 400 mm PN-16	HDF	Und	03	16 BAR
16	Codo de 45° de HD dos enchufes para tuberías de PVC DN 400 mm PN-16	HDF	Und	03	16 BAR
17	Codo de 22.5° de HD dos enchufes para tuberías de PVC DN 400 mm PN-16	HDF	Und	08	16 BAR
18	Codo de 11.25° de HD dos enchufes para tuberías de PVC DN 400 mm PN-16	HDF	Und	08	16 BAR
19	Codo de 90° de HD dos enchufes para tuberías de PVC DN 315 mm PN-10	HDF	Und	05	10 BAR
20	Codo de 45° de HD dos enchufes para tuberías de PVC DN 315 mm PN-10	HDF	Und	13	10 BAR
21	Codo de 22.5° de HD dos enchufes para tuberías de PVC DN 315 mm PN-10	HDF	Und	05	10 BAR
22	Codo de 11.25° de HD dos enchufes para tuberías de PVC DN 315 mm PN-10	HDF	Und	04	10 BAR
23	Codo de 90° de HD dos enchufes para tuberías de PVC DN 250mm PN-10	HDF	Und	04	10 BAR
24	Codo de 45° de HD dos enchufes para tuberías de PVC DN 250mm PN-10	HDF	Und	12	10 BAR
25	Codo de 22.5° de HD dos enchufes para tuberías de PVC DN 250mm PN-10	HDF	Und	08	10 BAR
26	Codo de 11.25° de HD dos enchufes para tuberías de PVC DN 250mm PN-10	HDF	Und	06	10 BAR
27	Codo de 90° de HD bridado DN 200mm.	HDF	Und	08	16 BAR

Ing. Rildo Yuri Lozano Cusi
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 80562
U.S.R. Margen Der e Izq. Río Vilcanota
PLAN MERISS INKA

Ing. Julio Ulloa Calvo
INSPECTOR DE OBRA
CIP N° 117220
U.S.R. Margen Der e Izq. Río Vilcanota
PLAN MERISS INKA

0011

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

28	Codo de 90° de HD bridado DN 100mm.	HDF	Und	16	16 BAR
29	Codo de 22.5° de HD bridado DN 100mm.	HDF	Und	16	16 BAR
30	Codo de 11.25° de HD bridado DN 100mm.	HDF	Und	16	16 BAR
31	Manguito o carrete doble bridado de Hierro Dúctil, DN 200mm, L=1000mm, PN-16	HDF	Und	16	16 BAR
32	Manguito o carrete doble bridado de Hierro Dúctil, DN 200mm, L=500mm, PN-16	HDF	Und	24	16 BAR
33	Manguito o carrete doble bridado de Hierro Dúctil, DN 100mm, L=500mm, PN-16	HDF	Und	32	16 BAR
34	Manguito o carretes de anclaje nervado de Hierro Dúctil DN=400, L=1000mm.	HDF	Und	04	16 BAR
35	Manguito o carretes de anclaje nervado de Hierro Dúctil DN=300, L=1000mm.	HDF	Und	04	10 BAR
36	Manguito o carretes de anclaje nervado de Hierro Dúctil DN=250, L=1000mm.	HDF	Und	06	10 BAR
37	Tee bridado de Hierro Dúctil DN 400X200 mm PN-16	HDF	Und	02	16 BAR
38	Tee bridado de Hierro Dúctil DN 200X100 mm PN-16	HDF	Und	12	16 BAR
39	Tee bridado de Hierro Dúctil DN 315 x 200 mm PN-10	HDF	Und	02	10 BAR
40	Tee bridado de Hierro Dúctil DN 250 x 200 mm PN-10	HDF	Und	03	10 BAR
41	Placa ciega de Hierro Dúctil DN 400mm - PFA 16 BAR	HDF	Und	02	16 BAR
42	Placa ciega de Hierro Dúctil DN 300mm - PFA 10 BAR	HDF	Und	02	16 BAR
43	Placa ciega de Hierro Dúctil DN 200mm PN-10	HDF	Und	02	16 BAR
44	Placa ciega de Hierro Dúctil DN 100mm PN-10	HDF	Und	02	16 BAR

JUNTA DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE

Item	Descripción
01	Junta de desmontaje autoportante de 200mm
02	Junta de desmontaje autoportante de 100mm



Las juntas de desmontaje autoportantes, para las conexiones bridadas permitirán retirar o insertar una válvula o accesorios, entre dos elementos fijos de la red de tuberías. Su sistema de desplazamiento debe permitir una variación de distancia apropiada entre bridas. La conexión de la válvula con la conducción, se realiza mediante los espárragos y la contrabrida.

NOTA: Incluye las empaquetaduras para las uniones bridadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ITEM	DETALLE	REQUISITO
1	Tipo	Unión de desmontaje autoportante
2	Funciones	Unión que sirve para unir diferentes accesorios o equipos bridados con una longitud de desplazamiento +/- de 50 mm.
3	Cuerpo fijo	Hierro Dúctil ISO 2531:2009 o Acero ASTM A36. Revestimiento con pintura epoxica, espesor mínimo 250 micras.
4	Contrabrida	Hierro Dúctil ISO 2531:2009 o Acero ASTM A36. Revestimiento con pintura epoxica, espesor mínimo 250 micras.
5	Cuerpo deslizante	Hierro Dúctil ISO 2531:2009 o Acero ASTM A36. Revestimiento con pintura epoxica, espesor mínimo 250 micras.
6	Anillo estanquidad	Neopreno o EPDM
7	Esparrago	Acero grado 4 o acero de carbono.
8	Bridas	Dimensiones y taladrado según NTP-ISO 7005-2. Debe incluir las empaquetaduras.
9	Presión de trabajo	PFA 16 BAR.

Ing. Roldo Yari Lozano Cusi
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 89562
I.S.A. Margen Sur e Ing. Río Vilcanota
PLAN MERISS INKA

Ing. Julio Ulloa Calvo
INSPECTOR DE OBRA
CIP N° 117220
I.S.A. Margen Sur e Ing. Río Vilcanota
PLAN MERISS INKA

0010

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

UNIÓN UNIVERSAL O DE AMPLIO RANGO DE HIERRO DÚCTIL

Item	ACCESORIO	PFA
03	Unión Universal o de amplio rango de Hierro Dúctil de 400mm	16 BAR
04	Unión Universal o de amplio rango de Hierro Dúctil de 300mm	16 BAR
05	Unión Universal o de amplio rango de Hierro Dúctil de 250mm	16 BAR



Permite conectar las espigas de dos tubos de materiales diferentes (pernos de ajuste regulable). Será utilizada como unión de reparación de las tuberías de los sifones invertidos. Debe posibilitar una deflexión angular mínima de 5 grados por junta, y tener una instalación fácil y rápida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

N°	DETALLE	REQUISITO
1	Tipo	Unión universal o de amplio rango de Hierro Dúctil.
2	Funciones	Para la unión de tuberías PVC NTP ISO 1452.
3	Material	Cuerpo y contrabrida de Hierro Dúctil ISO 2531:2009 o ASTM A526.
4	Anillo de sellado	EDPM
5	Pernos, tuercas y arandelas	Acero zincado de Grado mínimo 4, con revestimiento galvanizado o antioxidante.
6	Revestimiento	Pintura epóxica con espesor mínimo de 200 micras.
7	Presión de Trabajo	PFA: 16 bar.
8	Garantía por defectos	Documento emitido por el proveedor, mínimo 03 años.
9	Mantenimiento	Garantía de mantenimiento y soporte técnico del fabricante.
10	Certificaciones	Norma de fabricación del producto emitido por una empresa acreditadora o de tercera parte.

ADAPTADOR DE BRIDA DE GRAN TOLERANCIA

Item	Descripción	PFA
06	Adaptador de brida de gran tolerancia de 400mm, Rango 400-435mm, de HD	16 BAR
07	Adaptador de brida de gran tolerancia de 300mm, Rango 315-325mm, de HD	16 BAR
08	Adaptador de brida de gran tolerancia de 250mm, Rango 250-270mm, de HD	16 BAR



Accesorio destinado a la conexión de tuberías de diferentes materiales que se utiliza en canalizaciones para realizar la conexión con la espiga de una tubería o de un accesorio y la brida de otro componente de los entubados. La conexión de este accesorio, deberá permitir la unión de Tuberías de PVC (según NTP ISO 1452) con las conexiones bridadas (según NTP-ISO 7005-2). Además, debe permitir desplazamientos axiales y radiales.

NOTA: Incluye la empaquetadura para la unión bridada.

Ing. Rikio Yuri Lozano Cusi
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 88562
I.S.R. Margen Sur e los Rio Vilcanota
PLAN MERISS INKA

Ing. Julio Ulloa Calvo
INSPECTOR DE OBRA
CIP N° 117220
I.S.R. Margen Sur e los Rio Vilcanota
PLAN MERISS INKA

0009

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Item	Componente	Material
1	Cuerpo y Contrabrida	Hierro Dúctil según ISO 2531:2009
2	Anillo de sellado	EDPM
3	Tornillo y tuercas	Acero zincado mínimo Grado 4, revestimiento galvanizado
4	Arandela	Acero zincado o galvanizado
5	Revestimiento del cuerpo	Pintura epoxica, de un espesor mínimo de 250 micras
6	Conexión	Dimensiones de contrabrida y taladrado, según NTP-ISO 7005-2. Debe incluir las empaquetaduras

ABRAZADERA TIPO ASIENTO CON SALIDA A BRIDA

Item	Descripción
09	Abrazadera Tipo asiento con salida a brida de 400mm a 100mm
10	Abrazadera Tipo asiento con salida a brida de 315mm a 100mm
11	Abrazadera Tipo asiento con salida a brida de 250mm a 100mm

Estos accesorios se utilizarán para la conexión de tuberías de PVC, según norma NTP ISO 1452 a tuberías de hierro dúctil de conexión brida normalizada según NTP-ISO 7005-2.

NOTA: Incluir la empaquetadura para la unión brida.



IMAGEN REFERENCIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

N°	Componente	Material
1	Parte superior	Hierro Dúctil o de acero
2	Parte inferior	Hierro Dúctil o acero o Zunchos de acero inoxidable
3	Tornillo roscado a cuerpo de collarín	Acero zincado de Grado mínimo 4, con revestimiento galvanizado o antioxidante
4	Tuerca	Acero zincado de Grado mínimo 4, con revestimiento galvanizado o antioxidante
5	Salida de brida roscado	Brida normalizada seleccionado PFA 10 bar.
6	Revestimiento	Revestimiento del cuerpo con Pintura epoxica o de acero inoxidable
7	Certificación	Calidad exigida Norma ISO 7005-2

ABRAZADERA TIPO ASIENTO CON SALIDA A ROSCA CON ZUNCHOS

Item	Descripción
12	Abrazadera Tipo asiento con salida a rosca con zunchos de 400mm a 2".
13	Abrazadera Tipo asiento con salida a rosca con zunchos de 315mm a 2".
14	Abrazadera Tipo asiento con salida a rosca con zunchos de 250mm a 2".

Estos accesorios se utilizarán para la conexión de tuberías de PVC, fabricadas según norma NTP ISO 1452 con salida a tuberías de conexión roscada normalizada según NTP-399.166.



Ing. Rida Yuri Lozano Cusi
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 89582
C.R. Margen Dar a los Plan Meriss INKA

Ing. Julio Ulloa Calvo
INSPECTOR DE OBRA
CIP N° 117220
C.R. Margen Dar a los Plan Meriss INKA

0008

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

N°	Componente	Material
1	Parte superior	Hierro Ductil según ISO 2531:2009
2	Parte inferior	Zunchos, de acero inoxidable
3	Tomillo roscado a cuerpo de collarín	Min. Acero Grado 4
4	Tuerca	Min. Acero Grado 4
5	Salida de brida roscado	Salida a tuberías de conexión roscada normalizada según NTP-399.166- PFA 10 bar
6	Revestimiento	Revestimiento del cuerpo superior con Pintura epoxica, con espesor mínimo de 250 micras.
7	Certificación	Pruebas de Calidad exigida según Norma ISO 2531:2009 o EN 545:2010

CODO DE HD DOS ENCHUFES C/ ANILLO PARA TUBERÍAS DE PVC

Item	Descripción
15	Codo de 90° de HD dos enchufes para tuberías de PVC DN 400 mm PN-16
16	Codo de 45° de HD dos enchufes para tuberías de PVC DN 400 mm PN-16
17	Codo de 22.5° de HD dos enchufes para tuberías de PVC DN 400 mm PN-16
18	Codo de 11.25° de HD dos enchufes para tuberías de PVC DN 400 mm PN-16
19	Codo de 90° de HD dos enchufes para tuberías de PVC DN 315 mm PN-10
20	Codo de 45° de HD dos enchufes para tuberías de PVC DN 315 mm PN-10
21	Codo de 22.5° de HD dos enchufes para tuberías de PVC DN 315 mm PN-10
22	Codo de 11.25° de HD dos enchufes para tuberías de PVC DN 315 mm PN-10
23	Codo de 90° de HD dos enchufes para tuberías de PVC DN 250mm PN-10
24	Codo de 45° de HD dos enchufes para tuberías de PVC DN 250mm PN-10
25	Codo de 22.5° de HD dos enchufes para tuberías de PVC DN 250mm PN-10
26	Codo de 11.25° de HD dos enchufes para tuberías de PVC DN 250mm PN-10



Codos de fundición de hierro dúctil (HD) con extremos tipo campana (enchufes) de unión flexible, con anillos de estanqueidad, fabricación según la Norma ISO 2531:2009/EN 545:2010 y sean compatibles con las tuberías PVC NTP ISO 1452.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

N°	Componente	Requisito
1	Tipo	Codo de Hierro Dúctil de dos enchufes
2	Funciones	Se utilizan principalmente para hacer cambio de direcciones y se utiliza en los cambios de dirección de los sifones invertidos.
3	Cuerpo	De Hierro fundido Dúctil, según ISO 2531:2009 o EN 545:2010 o ASTM A536.
4	Revestimiento	Cuerpo con revestimiento epoxico interno y externo con espesor mínimo de 250 micras.
5	Presión de Trabajo	PFA 10 y 16 bares, según corresponda.
6	Garantía por defectos	Documento emitido por el proveedor, mínimo 03 años.
7	Certificación	Deberá incluir la certificación de pruebas de calidad de fábrica, según Normas.
8	Anillos	Incluye los anillos, de acuerdo a ISO 4633

Ing. Raulo Yuri Lozano Cusi
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 89562
PLAN MERISS INKA

Ing. Julio Ulloa Calvo
INSPECTOR DE OBRA
CIP N° 117220
PLAN MERISS INKA

0007

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CODO DE HD BRIDADO PN 16.

Item	Descripción
27	Codo de 90° de HD bridado DN 200mm PN 16
28	Codo de 90° de HD bridado DN 100mm PN 16
29	Codo de 22.5° de HD bridado DN 100mm PN 16
30	Codo de 11.25° de HD bridado DN 100mm PN 16

Codos de fundición de hierro dúctil (HD), con extremos bridados, fabricados según la norma ISO 2531:2009/EN 545:2010 y cuyas dimensiones y taladrado de los extremos bridados cumplan con la norma NTP-ISO 7005-2



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

N°	Componente	Revestimiento
1	Tipo	Codo de Hierro Dúctil Bridado en ambos extremos
2	Funciones	Se utilizan principalmente para hacer cambio de direcciones y se utiliza en sistemas de riego, etc.
3	Cuerpo	De Hierro fundido Dúctil, según ISO 2531:2009 o EN 545:2010 o ASTM A536.
4	Accesorios	Se debe incluir pernos (con hilos 60% de su longitud) tuercas, volandas a presión y planas, de Acero zincado de Grado mínimo 4, con revestimiento galvanizado o antioxidante, de diámetro adecuado y cualquier otro dispositivo necesario para la unión de ambos extremos, así como las empaquetaduras de ambos extremos.
5	Revestimiento	Cuerpo con revestimiento epóxido interno y externo con Espesor mínimo de 250 micras azul.
6	Presión de Trabajo	PFA 16 bar y PFA 10 bar, según requerimiento.
7	Garantía por defectos	Documento emitido por el proveedor, mínimo 03 años.
8	Certificación	Deberá incluir la certificación de pruebas de calidad de fábrica, según Normas.
9	Bridas	Dimensiones y taladrado según NTP-ISO 7005-2.

MANGUITO O CARRETE DOBLE BRIDADO DE HIERRO DÚCTIL

Item	Descripción
31	Manguito o carrete doble bridado de Hierro Dúctil, DN 200mm, L=1000mm, PN-16
32	Manguito o carrete doble bridado de Hierro Dúctil, DN 200mm, L=500mm, PN-16
33	Manguito o carrete doble bridado de Hierro Dúctil, DN 100mm, L=500mm, PN-16

Los manguitos bridados se utilizarán para la unión de tuberías con brida de los distintos sistemas de conducción y distribución de agua, en las redes de riego.

NOTA: Incluye las empaquetaduras para las uniones bridadas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

N°	DETALLE	REQUISITO
1	Tipo	Carrete doble bridado de hierro dúctil
2	Funciones	Tuberías que transportan agua, aceite, etc.
3	Cuerpo	De Hierro fundido Dúctil, según ISO 2531:2009 o EN 545:2010 o ASTM A536.
4	Accesorios	Se debe incluir pernos (con hilos 60% de su longitud) tuercas, volandas a presión y planas, de Acero zincado de Grado mínimo 4, con revestimiento galvanizado o

Ing. Róger Lara Lozano Cust
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 89562
Calle Comercio 100, P.O. Box 100
PLAN MERISS INKA

Ing. Julio Ulloa Calvo
INSPECTOR DE OBRA
CIP N° 117220
Calle Comercio 100, P.O. Box 100
PLAN MERISS INKA

0006

"Año del Bicentenario del Perú 200 años de independencia"

		antioxidante, de diámetro adecuado y cualquier otro dispositivo necesario para la unión de ambos extremos, así como las empaquetaduras de ambos extremos.
6	Protección externa e interna	Polvo o pintura epóxica con espesor mínimo de 250 micras.
7	Conexión	Dimensiones y taladrado según NTP-ISO 7005-2.
8	Presión de Trabajo	PFA: 16 bar.
9	Garantía por defectos	Documento emitido por el proveedor, mínimo 03 años.
10	Mantenimiento	Garantía de mantenimiento y soporte técnico del fabricante.
11	Certificaciones	Según ISO 2531:2009/EN 545:2010

MANGUITO O CARRETES DE ANCLAJE NERVADO DE HIERRO DÚCTIL

ITEM	ACCESORIO	PFA
34	Manguito o carretes de anclaje nervado de Hierro Dúctil DN=400, L=1000mm.	16 BAR
35	Manguito o carretes de anclaje nervado de Hierro Dúctil DN=300, L=1000mm.	10 BAR
36	Manguito o carretes de anclaje nervado de Hierro Dúctil DN=250, L=1000mm.	10 BAR



Los adaptadores de brida se utilizan para el transporte y la distribución del agua, las redes de protección contra el incendio y las redes de riego.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

N°	DETALLE	REQUISITO
1	Tipo	Carretes de anclaje nervado de Hierro Dúctil
2	Funciones	Tuberías que transportan agua, aceite, etc.
3	Cuerpo	De Hierro fundido Dúctil, según ISO 2531:2009 o EN 545:2010
4	Tuerca y vástago	Latón o superior, no se aceptarán tuercas de bronce.
5	Accesorios	Se debe incluir pernos (con hilos 60% de su longitud) tuercas, volandas a presión y planas, de Acero zincado de Grado mínimo 4, con revestimiento galvanizado o antioxidante, de diámetro adecuado y cualquier otro dispositivo necesario para la unión de ambos extremos, así como las empaquetaduras de ambos extremos.
6	Protección externa e interna	Polvo epóxido con espesor mínimo de 250 micras.
7	Conexión	Dimensiones y taladrado según NTP-ISO 7005-2.
8	Presión de Trabajo	PFA: 16 bar y 10 bar, según cuadros
9	Garantía por defectos	Documento emitido por el proveedor, mínimo 03 años.
10	Mantenimiento	Garantía de mantenimiento y soporte técnico del fabricante.
11	Certificaciones	Según ISO 2531:2009/UNE-EN 545:2010

TEE BRIDADO DE HIERRO DÚCTIL PN-16

Item	Descripción
37	Tee bridado de Hierro Dúctil DN 400X200 mm PN-16
38	Tee bridado de Hierro Dúctil DN 200X100 mm PN-16
39	Tee bridado de Hierro Dúctil DN 315 x 200 mm PN-10
40	Tee bridado de Hierro Dúctil DN 250 x 200 mm PN-10



Tee bridado de hierro dúctil (HD) de PFA 10 y PFA 16 bar, con extremos bridados fabricados de acuerdo a la norma ISO 2531 y sean compatibles, tanto en dimensiones como en taladrado con las tuberías de Hierro Dúctil con extremos bridados NTP-ISO 7005-2.

Ing. Rildo Yuri Lozano Cusi
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 89562
I.S.R. Margen Sur e Ito, Rio Vicosilla
PLAN MERISS INKA

Ing. Julio Ulloa Calvo
INSPECTOR DE OBRA
CIP N° 117220
I.S.R. Margen Sur e Ito, Rio Vicosilla
PLAN MERISS INKA

0005

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

N°	Componente	Revestimiento
1	Tipo	Tee de Hierro Dúctil Bridado en ambos extremos.
2	Funciones	Se utilizan principalmente para hacer cambio de direcciones y derivaciones en las líneas de conducción de los sifones invertidos que tiene el sistema de riego.
3	Cuerpo	De Hierro fundido Dúctil, según ISO 2531:2009 o EN 545:2010.
4	Accesorios	Se debe incluir pernos (con hilos 60% de su longitud) tuercas, volandas a presión y planas, de Acero zincado de Grado mínimo 4, con revestimiento galvanizado o antioxidante, de diámetro adecuado y cualquier otro dispositivo necesario para la unión de ambos extremos, así como las empaquetaduras de ambos extremos.
5	Revestimiento	Cuerpo con revestimiento epóxico interno y externo, con Espesor mínimo de 250 micras.
6	Presión de Trabajo	PFA 10 bar y PFA 16 bar, según corresponda.
7	Garantía por defectos	Documento emitido por el proveedor, mínimo 03 años.
8	Certificación	Según ISO 2531:2009/EN 545:2010

PLACA CIEGA DE HIERRO FUNDIDO DÚCTIL

Item	Descripción
41	Placa ciega de Hierro Dúctil DN 400mm – PFA 16 BAR
42	Placa ciega de Hierro Dúctil DN 300mm – PFA 10 BAR
43	Placa ciega de Hierro Dúctil DN 200mm PN-10
44	Placa ciega de Hierro Dúctil DN 100mm PN-10



Brida ciega de hierro dúctil (HD) de PFA 16 bar, para bridas, fabricados de acuerdo a la norma ISO 2531 y que sean compatibles, tanto en dimensiones como en taladrado, con las tuberías de Hierro Dúctil con extremos bridados NTP-ISO 7005-2.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

N°	Componente	Revestimiento
1	Tipo	Brida ciega de Hierro Dúctil Bridado.
2	Funciones	Se utilizan principalmente para efectuar el cierre de los entubados de los sifones invertidos, para seccionar el sistema y efectuar las pruebas hidráulicas.
3	Cuerpo	De Hierro fundido Dúctil o Acero
4	Accesorios	Se debe incluir pernos, tuercas, volandas a presión y planas, de Acero zincado de Grado mínimo 4, con revestimiento galvanizado o antioxidante, de diámetro adecuado y cualquier otro dispositivo necesario para la unión de ambos extremos, como las empaquetaduras.
5	Revestimiento	Cuerpo con revestimiento epóxico interno y externo, con Espesor mínimo de 50 micras.
6	Presión de Trabajo	PFA de 16 bar y 10 bar según cuadro de requerimiento.
7	Garantía por defectos	Documento emitido por el proveedor, mínimo 03 años.
8	Certificación	Según ISO 2531:2009/EN 545:2010 o ASTM.

III. SISTEMA DE CONTRATACIÓN.

A suma alzada

IV. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

- ✓ Deberá de ser persona natural o jurídica
- ✓ Contar con registro nacional de proveedores vigente.

Ing. Roldo Yari Lozano Cusi
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 80562
S.R. Margen de e.t.c. No aplica
PLAN MERISS INKA

Ing. Julio Ulloa Calvo
INSPECTOR DE OBRA
CIP N° 117220
S.R. Margen de e.t.c. No aplica
PLAN MERISS INKA

0004

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

✓	Experiencia comprobada en el rubro (venta de tuberías, accesorios y válvulas HDF).
✓	No debe tener impedimento para poder contratar con el Estado.
✓	Deberá de presentar catálogos y/o Fichas Técnicas de los bienes solicitados, donde se indique, de forma clara, las características de los bienes ofrecidos, incluidos la marca y Norma de fabricación del Producto.
V.	LUGAR DE ENTREGA
	Los bienes se entregarán en el almacén de la obra "Proyecto Instalación del sistema de Riego Margen Derecha e izquierda del río Vilcanota, entre Yaucat y Paucarbamba, distritos de Cusipata, Quiquijana y Urcos". Departamento: Cusco Provincia : Quispicanchis Distrito : Urcos Localidad : Chupanhuro Distancia : 8 Km del Centro poblado de Urcos (carretera Urcos - Sicuani). Horario de atención de lunes a viernes (7:00 a 16:00 horas).
VI.	PLAZO DE ENTREGA
	El abastecimiento de los materiales será hasta en un periodo de 90 días calendarios, contados a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato.
VII.	CONFORMIDAD DEL BIEN
	La recepción estará a cargo del responsable de almacén de la Obra, cuya conformidad estará a cargo del Residente de obra y V"B" del Supervisor de obra.
VIII.	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
	A) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD Requisitos: EL POSTOR DEBERÁ DE ACREDITAR UN MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A S/ 400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 SOLES), por la Contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. EN EL CASO DE POSTORES QUE DECLAREN EN EL ANEXO N° 1, TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, SE ACREDITA UNA EXPERIENCIA MÍNIMA EQUIVALENTE AL 25% DEL VALOR ESTIMADO. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa. Se consideran Servicios similares a los siguientes: VENTA DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS DE HIERRO DÚCTIL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN GENERAL. Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.
IX.	FORMA DE PAGO
	EL pago se realizará en un solo pago después de la entrega del bien, previa conformidad del Residente de obra y V"B" del Supervisor de obra.
X.	RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
	El Contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes entregados, por un plazo de un (1) año, contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.
XI.	GARANTÍA
	<ul style="list-style-type: none"> El proveedor debe garantizar que los bienes adquiridos lleguen en buenas condiciones al almacén de la obra. Los productos ofertados tendrán una garantía mínima de 3 años. Para ello, a la entrega de los bienes, EL PROVEEDOR deberá alcanzar las certificaciones de cumplimiento de pruebas de calidad, emitidas por el fabricante, de acuerdo a las Normas de fabricación de cada uno de los accesorios ofertados. Sin embargo, a la fecha de presentación de las propuestas, EL PROVEEDOR deberá presentar una declaración Jurada, otorgando la GARANTÍA COMERCIAL por los Productos Ofertados, por un periodo mínimo de 3 años.


Ing. Rildo Yuri Lozano Cusi
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 89562
I.S.R. Margen Derecha y Izquierda del Río Vilcanota
PLAN MERISS INKA


Ing. Julio Ulloa Calvo
INSPECTOR DE OBRA
CIP N° 117220
I.S.R. Margen Derecha y Izquierda del Río Vilcanota
PLAN MERISS INKA

0003

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

B.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 SOLES), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/. 90,000.00 (NOVENTA MIL CON 00/100 SOLES), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes VENTA DE TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS DE HIERRO DUCTIL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN GENERAL.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago⁹ correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <p>En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las</p>

⁹ Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"

(...)

"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".

	<p>obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.</p> <p>Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.</p> <p>Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.</p> <p>Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p>
	<p>Importante</p> <p><i>En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.</i></p>

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
<p><u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante registro en el SEACE o el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N°6), según corresponda.</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p> <i>i</i> = Oferta P_i = Puntaje de la oferta a evaluar O_i = Precio <i>i</i> O_m = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio </p> <p style="text-align: right;">100 puntos</p>

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]** para la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹⁰

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR EL DETALLE DEL PAGO ÚNICO O PAGOS A CUENTA, SEGÚN CORRESPONDA], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido

¹⁰ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO. EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

Importante para la Entidad

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS¹¹

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

¹¹ De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) principal(es) y de la(s) prestación(es) accesorias, pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación.

Importante

De conformidad con el artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO]siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA DE ALMACÉN O LA QUE HAGA SUS VECES]y la conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN] días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley

de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso, y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS¹²

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

"LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"

¹² De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).



ANEXOS

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 23-2021-GR-CUSCO/PM-2

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ¹³		Sí	No
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

... [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos para perfeccionar el contrato.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
5. Notificación de la orden de compra¹⁴

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

Importante

¹³ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

¹⁴ Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 23-2021-GR-CUSCO/PM-2

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁵		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado 2				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁶		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado ...				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁷		Sí	No	
Correo electrónico :				

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

... [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

¹⁵ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

¹⁶ Ibídem.

¹⁷ Ibídem.

2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos para perfeccionar el contrato.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
5. Notificación de la orden de compra¹⁸

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

¹⁸ Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 23-2021-GR-CUSCO/PM-2

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 23-2021-GR-CUSCO/PM-2

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.

PRESIDENTE

PRIMER MIEMBRO

SEGUNDO MIEMBRO

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 23-2021-GR-CUSCO/PM-2

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 23-2021-GR-CUSCO/PM-2

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]¹⁹

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]²⁰

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%²¹

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

¹⁹ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²⁰ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²¹ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.



.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

Importante para la Entidad

En caso de la contratación de bienes bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 23-2021-GR-CUSCO/PM-2

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]"

Importante para la Entidad

- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
"El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente".*
- En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".*

Incluir o eliminar, según corresponda

PRESIDENTE

PRIMER MIEMBRO

SEGUNDO MIEMBRO

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO Nº 7

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 23-2021-GR-CUSCO/PM-2

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa²² se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no tiene producción fuera de la Amazonía.²³

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.

²² En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquellas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta."

²³ En caso de empresas de comercialización, no consignar esta condición.

ANEXO Nº 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 23-2021-GR-CUSCO/PM-2

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁴	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁵	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²⁶ DE:	MONEDA	IMPORTE ²⁷	TIPO DE CAMBIO VENTA ²⁸	MONTO FACTURADO ACUMULADO ²⁹
1										
2										
3										

²⁴ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

²⁵ Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

²⁶ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión Nº 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión Nº 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

²⁷ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

²⁸ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

²⁹ Consignar en la moneda establecida en las bases.

GOBIERNO REGIONAL CUSCO - PLAN MERISS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 023-2021-GR CUSCO/PM-1

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁴	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁵	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²⁶ DE:	MONEDA	IMPORTE ²⁷	TIPO DE CAMBIO VENTA ²⁸	MONTO FACTURADO ACUMULADO ²⁹
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	...									
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 9

**DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 23-2021-GR-CUSCO/PM-2

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 23-2021-GR-CUSCO/PM-2

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.*