



CERCO DE PROTECCION TIPO IV




ESPECIFICACIONES TECNICAS	
CONCRETO SIMPLE:	
-	Concreto en Veredas F'c=175 Kg/cm2
-	C° Sardinell Sumergido Veredas F'c=175 Kg/cm2
-	C° Cimiento Corrido Sardinell C:H 1:10 + 30% PM
CONCRETO ARMADO EN SARDINELL	
-	Concreto en Graderias F'c=175 Kg/cm2
-	Acero en sardinell F'y=4 200 Kg/cm2
-	Acero Vertical Ø 3/8" @ 0.20 m.
-	Acero Horizontal Ø 3/8" @ 0.20 m.
ACABADO EN SARDINELL	
-	Altura : Segun diseño
-	Junta e = 1" rellenas con sellante elastomero
-	Acabado en superficies verticales: Caravista, solaqueado y pintado con 02 manos de imprimante y 02 manos de pintura esmalte color gris.
PLANCHAS, PLATINAS, ANGULOS Y TUBOS METALICOS	
A) Proteccion:	
-	Pintura anticorrosivo : 2 capas
-	Acabado con pintura esmalte : 2 capas colores gris claro, segun indique el detalle e imagen referencial
B) Se aplicara una capa adicional con brocha en las zonas de soldadura (antes de la ultima capa)	

DET 04. ANCLAJE DE MALLA A TUBO CUADRADO F°N° DE 2"x2"x2.5mm



DET 01. UNION DE COLUMNA C/ CERCO METALICO



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS

PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA DE LA URBANIZACION VILLA HERMOSA, EN LA JUNTA VECINAL VILLA HERMOSA-SAN PEDRO DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA" DEPARTAMENTO DE TACNA

PLANO DE: DETALLE DEL CERCO DE LA LOSA MULTUSO

ARQUITECTURA

UBICACION: DISTRITO : TACNA
PROVINCIA : TACNA
DEPARTAMENTO : TACNA
PROFESIONAL RESPONSABLE: ING. JOSE MANUEL GARCIA GONZALEZ
V°B° SUPERVISION: ING. JOSE MANUEL GARCIA GONZALEZ

FECHA: MAYO - 2021
ESCALA: INDICADA

PLANO N°: ES-20

RECIBIDO
15 JUN 2021
HORA: 10:00 AM
Firma: