	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP - 099127
CAMISA BLANCA MANGA LARGA CUELLO NERÚ			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 025 - 2020 /DNTM Fecha: 12 de octubre del 2020	VERSIÓN: 3 R.D. N° 002- 2022-MGP/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020	Páginas desde 1 hasta 14	Fecha actualización 07 febrero 2022	

• CAMISA BLANCA MANGA LARGA CUELLO NERÚ •

1. Descripción general del diseño

La camisa blanca manga larga cuello Nerú, es una prenda de vestir con doble doblez para el cerrado con botones, manga larga con puño, yugo y bolsillo tipo parche.





Imagen referencial

2. Diseño, corte y confección de las partes

La camisa blanca manga larga cuello Nerú, está confeccionado por procesos estándares de corte y costura, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados en la presente ficha técnica.

- a. La camisa blanca manga larga cuello Nerú, comprende las siguientes partes: UN (1) cuello, DOS (2) delanteros, UNA (1) espalda y DOS (2)




 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP - 099127</p>
CAMISA BLANCA MANGA LARGA CUELLO NERÚ		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 025 - 2020 /DNTM Fecha: 12 de octubre del 2020	VERSIÓN: 3 R.D. N° 002- 2022-MGP/DNTM
Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020	Páginas desde 2 hasta 14	Fecha actualización 07 febrero 2022

mangas largas con puño.

- (1) Cuello: Es UNA (1) sola pieza de doble tela tipo Nerú, interiormente reforzada con entretela fusionable con pespunte a 2 +/- 0.5 mm del borde en la parte inferior del cuello (unión cuello - cuerpo), bastillado de 1/4" y con pespunte de 2 mm en la parte superior del cuello, cerrado con ojal en forma horizontal y botón.
- (2) Delanteros: Son 2 piezas cerradas con botones, ojales y doble doblez.
 - (a) Delantero derecho: será doble doblez mediante operaciones de planchado vaporizado de 30 +/- 2 mm. y bastillado de 25 +/- 2 mm. y SEIS (6) botones en el delantero, UNO (1) en el cuello, DOS (2) de repuesto, ubicados en la estola, UNO (1) de 18 líneas y UNO (1) de 14 líneas para el yugo.
 - (b) Delantero izquierdo: doble doblez mediante operaciones de planchado vaporizado de 30 +/- 2 mm. y 6 ojales verticales de 1.5 cm de corte.
 1. Bolsillo: Está sobrepuesto en el extremo superior del delantero izquierdo, tiene base angular tipo "V" y lleva un dobladillo doble en la boca de 2.5 +/- 0.2 cm con pespuntado a 2 mm de todo su contorno, con atraques en sus extremos superiores uno a cada lado.


Detalle de la costura



- (3) Espalda: Es de UNA (1) sola pieza con canesú.

(a) Canesú: Doble tela embolsada con pespunte de 2 mm.

- (4) Manga larga: Son DOS (2), cada uno de una pieza larga con puño, yugo y pliegues.

	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP - 099127
CAMISA BLANCA MANGA LARGA CUELLO NERÚ			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 025 – 2020 /DNTM Fecha: 12 de octubre del 2020	VERSIÓN: 3 R.D. N° 002- 2022-MGP/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020	Páginas desde 3 hasta 14	Fecha actualización 07 febrero 2022	

- (a) Puño: Son de UNA (1) sola pieza de doble tela interiormente reforzada con entretela fusionado, es con puntas rectas y mide 6 cm. de ancho con pespunte en todo el contorno a 5 +/- 0.5 mm. del borde, con ojal y 2 botones para cierre regulable.
- (b) Yugo: Pieza de forma rectangular terminada en punta, con pespunte a borde en el contorno interno y en la punta hasta 4 +/- 0.3 cm. El yugo tendrá un ojal de 1 cm. de abertura con un botón de 14 líneas en el centro de la abertura del yugo.
- (c) Pliegues: Son DOS (2) en cada manga, ubicados a 2.5 +/- 0.3 cm. del yugo y separados entre sí. 2.5 +/- 0.3 cm.
- b. Basta: Con doble dobladillo de 1cm +/- 0.2 cm. de ancho, con costura recta.
- c. Ojales: Son rectos bordados con máquina ojaladora.









Imagen referencial



 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.I. N° MGP - 099127</p>
<p>CAMISA BLANCA MANGA LARGA CUELLO NERÚ</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 025 - 2020 /DNIM Fecha: 12 de octubre del 2020</p>	<p>VERSIÓN: 3 R.D. N° 002- 2022-MGP/DNIM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020</p>	<p>Páginas desde 4 hasta 14</p>	<p>Fecha actualización 07 febrero 2022</p>




 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP - 099127</p>
<p>CAMISA BLANCA MANGA LARGA CUELLO NERÚ</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 025 - 2020 /DNTM Fecha: 12 de octubre del 2020</p>	<p>VERSIÓN: 3 R.D. N° 002- 2022-MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020</p>	<p>Páginas desde 5 hasta 14</p>	<p>Fecha actualización 07 febrero 2022</p>



PARTES POSTERIORES (Imagen referencial)




	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP - 099127
CAMISA BLANCA MANGA LARGA CUELLO NERÚ			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 025 - 2020 /DNTM Fecha: 12 de octubre del 2020	VERSIÓN: 3 R.D. N° 002- 2022-MGP/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020	Páginas desde 7 hasta 14	Fecha actualización 07 febrero 2022	


3. Descripción de las costuras de la prenda

Las costuras son puntadas a máquina según clase de la Norma Internacional ISO 4915:1991 (TEXTIL - Tipos de puntada - Clasificación y terminología):

- Puntadas regulares y uniformes para la camisa de 12 a 14 puntadas por pulgada. No presenta fruncidos, son resistentes al estiramiento, no son tirantes ni cortan la tela y resisten el lavado continuo.
- El ancho de las pestañas de tela de las uniones internas de las partes no es menor al ancho de la pata de la prensatela de la máquina (1/4").
- Las costuras de pegado y pespunte de cuello, bolsillos y bastas de la camisa son puntadas rectas de la clase 301.




- La unión de las mangas con el cuerpo será con costura tipo francesa con pespunte interno en cadeneta y el ancho de la costura interna no debe ser menor de 5 mm, para el cerrado de la prenda será con costura de la clase 401 doble con maquina cerradora, los hombros no llevaran unión porque llevan canesú.




- El pegado de los botones es a máquina, llevan atraque individual, para que no se descosen fácilmente. Los botones de la camisa, llevan grabados MARINA DE GUERRA DEL PERÚ en su contorno, van pegados al delantero derecho y están distribuidos de la siguiente manera:

DETALLE	
6 botones de 18 líneas	para cerrado del delantero
1 botón de 18 líneas	para cerrado del cuello
2 botones de 18 líneas	Para el cerrado del puño

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP - 099127</p>
CAMISA BLANCA MANGA LARGA CUELLO NERÚ		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 025 - 2020 /DNTM fecha: 12 de octubre del 2020	VERSIÓN: 3 R.D. N° 002- 2022-MGP/DNTM
Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020	Páginas desde 8 hasta 14	Fecha actualización 07 febrero 2022

2 botones de 18 líneas	Ubicado en la estola, para repuesto
2 botones de 14 líneas	Para el cerrado del yugo


- f. El perforado y bordado de ojales, es a máquina ojaladora, con costura de la clase 101 o 304, lleva atraque individual, para que no se descosan fácilmente. El bordado de todos los ojales de la camisa será de tipo camisero recto, con orientación vertical de 1,5 cm de corte, en la parte del cerrado de camisa y 1 cm de corte para el yugo, asimismo con orientación horizontal en el puño de la manga y en el cuello nerú de la camisa.



4. Cuadro de medidas por tallas

MEDIDAS PARA CAMISA	S	M	L	XL	TOLERANCIA
Largo, medida desde la base del cuello	75	77	79	81	+/- 1 cm
Ancho de espalda	47	49	51	53	+/- 1 cm
Pecho, medido 1" bajo la sisa	57	59	61	63	+/- 1 cm
Base medido 1" sobre la basta	57	59	61	63	+/- 1 cm
Largo de manga (incluido puño de manga)	60	62	64	66	+/- 1 cm
Ancho de puño de manga	6	6	6	6	+/- 0.3 cm
Distancia entre ojales	8.5	8.5	8.5	8.5	+/- 0.3 cm
Canesú					
Alto de canesú medido desde la base del cuello	10	10	11	11	+/- 0.5 cm
Largo de canesú	47	49	51	53	+/- 1 cm
Ancho de hombro	15	16	17	18	+/- 0.5 cm
Cuello					
Ancho de cuello	3.5	3.5	3.5	3.5	+/- 0.2 cm



	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP - 099127
CAMISA BLANCA MANGA LARGA CUELLO NERÚ			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 025 - 2020 /DNTM Fecha: 12 de octubre del 2020	VERSIÓN: 3 R.D. N° 002- 2022-MGP/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020	Páginas desde 9 hasta 14	Fecha actualización 07 febrero 2022	

Bolsillo					
Posición del bolsillo (medido en la parte central del bolsillo en forma vertical hacia la parte central de la unión de delantero con espalda)	23	24	24	25	+/- 0.5 cm
Ancho de bolsillo	12	12	13	13	+/- 0.3 cm
Largo de bolsillo en las partes paralelas	13.5	13.5	13.5	13.5	+/- 0.5 cm
Largo angular del bolsillo	15	15	15	15	+/- 0.5 cm
Puño					
Contorno de puño exterior	11	12	13	14	+/- 0.5 cm
Yugo					
Largo de yugo	16	16	16	16	+/- 0.5 cm
Punta angular de yugo	1.5	1.5	1.5	1.5	+/- 0.04cm
Ancho de yugo	2.5	2.5	2.5	2.5	+/- 0.04 cm
Largo angular de yugo	4	4	4	4	+/- 0.3 cm
Abertura del yugo	12	12	12	12	+/- 0.5 cm

5. Acabado y presentación final de la prenda

La camisa blanca de manga larga cuello Nerú, está debidamente vaporizada y planchada, libre de cualquier defecto del material y confección que afecten la calidad del bien.


6. Tolerancias permitidas


- En el diseño de la prenda: No se acepta modificaciones no detalladas en la presente especificación técnica.
- En las dimensiones no especificadas de las partes: Las medidas establecidas en cada uno de las partes, caso contrario considerar ± 5 mm. Pespuntos sin tolerancia.
- En el color de los insumos: No se acepta cambios de color no detalladas en la presente especificación técnica.

7. Características técnicas de los insumos, complementos y avíos


a. Tela principal

CARACTERÍSTICA	REQUISITO	TOLERANCIA
Tipo de Tela	Popelina	Ninguna
Color	Blanco Pantone 11-4800 TPX Blanc de Blanc (no crema)	Ninguna



 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP - 099127</p>
CAMISA BLANCA MANGA LARGA CUELLO NERÚ		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 025 - 2020 /DNTM Fecha: 12 de octubre del 2020	VERSIÓN: 3 R.D. N° 002- 2022-MGP/DNTM
Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020	Páginas desde 10 hasta 14	Fecha actualización 07 febrero 2022

Características Estructurales		
Ligamento	Tafetán 1x1	Ninguna
Título de Urdimbre (Ne)	50/1	+/- 3
Composicion de Urdimbre	65% algodón pima 35% poliéster (mezcla íntima)	+/- 5%
Título de Trama (Ne)	40/1	+/- 3
Composición de Trama	65% algodón pima 35% poliéster (mezcla íntima)	+/- 5%
Peso (g/m²)	105	+/- 5%
Densidad hilos/Pulg.		
Urdimbre	116	+/- 5%
Trama	84	+/- 5%
Características Mecánicas		
Resistencia a la tracción urdimbre	20 kg-f Mínimo	Ninguna
Resistencia a la tracción trama	16 kg-f Mínimo	Ninguna
Alargamiento a la carga urdimbre	10% Máximo	Ninguna
Alargamiento a la carga trama	10% Máximo	Ninguna
Estabilidad dimensional		
Urdimbre	+/- 3,5%	Ninguna
Trama	+/- 2.5 %	Ninguna
Ángulo de recuperación a la arruga	240° Max.	Ninguna
Grado Pilling	4 Min.	Ninguna
Solidez del color		
A la luz (20 AFU)	4 Min.	Ninguna
Al lavado	4 Min.	Ninguna
Al sudor	4 Min.	Ninguna
Al frote seco	Oscuro 3 Min.	Ninguna
	Claro 4 Min.	Ninguna


	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP - 099127
CAMISA BLANCA MANGA LARGA CUELLO NERÚ			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 025 - 2020 /DNIM Fecha: 12 de octubre del 2020	VERSIÓN: 3 R.D. N° 002- 2022-MGP/DNIM	
Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020	Páginas desde 11 hasta 14		Fecha actualización 07 febrero 2022


Al frote húmedo *	Oscuro 2 - 3	Ninguna
	Claro 3 - 4	Ninguna
Acabado		
Pre encogido	Presenta	AATCC 94
mercerizado	Presenta	Interno


b. Entreteleta

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Nombre de la Tela	Entreteleta Tejida Adhesiva	Ninguna
Composición	100% Algodón	Ninguna
Peso (g/m²)		
Cuello	150	+/- 5%
Pechera y puño	120	+/- 5%
Color	Blanco	Ninguna
Acabado	Termo fusionable	Ninguna

c. Botón M.G.P. para camisa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Composición	100% Poliéster de alta resistencia	Ninguna
Modelo	Clásico	Ninguna
Color	Blanco traslucido	Ninguna
Nº de líneas	18 líneas 14 líneas	+/- 0.3 mm
Nº de huecos	4	Ninguna
Tipo de letra	Bookman y ocupa aprox. el 50% de la altura del área grabable.	Ninguna
Diseño de grabado	Marina de Guerra del Perú 	Ninguna
Características de fabricación		
Teñido	En masa	
Resistencia a la tensión del puente del botón	100% a 18 libras x 15"	
Resistencia al impacto	32 mm	
Solidez del color		



 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP - 099127</p>
CAMISA BLANCA MANGA LARGA CUELLO NERÚ		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 025 - 2020 /DNTM Fecha: 12 de octubre del 2020	VERSIÓN: 3 R.D. N° 002- 2022-MGP/DNTM
Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020	Páginas desde 12 hasta 14	Fecha actualización 07 febrero 2022

Al frote (húmedo y seco).	Grado 4.5	Ninguna
Al lavado	Grado 5	Ninguna

d. Hilo de costura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Color	Al tono de la tela principal	Ninguna
Composición global	100% Poliéster	Ninguna
Título (Ne)	40/2	Ninguna

e. Hilo de remalle


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Color	Al tono de la tela principal	Ninguna
Composición global	100% Poliéster texturizado	Ninguna

8. Etiquetado de la prenda

La camisa blanca de manga larga cuello nerú debe presentar: TRES (3) etiquetas en idioma español, según lo establecida en la NTP N° 231.400 - 2015 "Etiqueta para prendas de vestir y ropa para hogar" y la NTP-ISO 3758-2020 "Código para etiquetado de conservación por medio de símbolos"

Las etiquetas serán cosidas o transferidas (siempre y cuando no se trasluzcan al exterior) en el interior de la prenda y serán de un tejido u otro material que no produzca irritaciones a la piel y que tenga una duración igual a la prenda con la siguiente información:

ETIQUETA	INFORMACIÓN	UBICACIÓN
Etiqueta 1	Marca comercial de la empresa proveedora (logotipo, imago tipo o isologo)	Centrado en la costura de unión del cuello con la espalda (camisa).
Etiqueta 2	Talla (expresada en letras)	Centrado en el extremo inferior de la etiqueta de marca comercial o en uno de sus extremos.
Etiqueta 3	<ul style="list-style-type: none"> Composición de la prenda (no siendo necesario precisar las fibras menores a 5%) Instrucciones de lavado (se permite el uso de símbolos o leyendas) 	A 10 cm (mínimo) en el extremo inferior, en la costura de unión de los laterales (camisa).

	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP - 099127
CAMISA BLANCA MANGA LARGA CUELLO NERÚ			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 025 - 2020 /DNTM Fecha: 12 de octubre del 2020	VERSIÓN: 3 R.D. N° 002- 2022-MGP/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020	Páginas desde 13 hasta 14	Fecha actualización 07 febrero 2022	

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Denominación y número del proceso de adquisición ▪ PROHIBIDA SU VENTA 	
--	--	--

9. Embalaje individual

Cada camisa blanca de manga larga cuello Nerú, está debidamente doblada usando un espaldar de cartón, sujeta con 6 alfileres, mariposa, collarín de cartón. Como presentación lleva UN (1) hang tag, UN (1) collarín de plástico y UN (1) cintillo. Es embolsada dentro de una envoltura de polietileno (PE) transparente y encajada, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento

a. Embalaje para internamiento: Las bolsas se internan dentro de una caja de cartón de tamaño acorde, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La caja lleva una etiqueta impresa con la siguiente información:


- Denominación del producto: Camisa blanca manga larga cuello Nerú.
- Cantidad de uniformes en números y letras por tallas.
- Razón social de la empresa proveedora.
- Denominación y número del proceso de adquisición.
- PROHIBIDA SU VENTA.

10. Presentación de muestras para el proceso de selección

a. Condiciones de la muestra:

- (1) Cantidad de muestras : DOS (2) camisas blanca manga larga cuello Nerú.
- (2) Talla : Mediana
- (3) Etiqueta de la muestra :
 - Sin etiqueta de marca comercial del postor o del fabricante
 - Con etiqueta de talla
- (4) Empaque de la muestra :
 - Dentro de una envoltura de polietileno transparente
 - Material resistente al transporte y manipuleo
 - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.



	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP - 099127
CAMISA BLANCA MANGA LARGA CUELLO NERÚ			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 025 - 2020 /DNTM Fecha: 12 de octubre del 2020	VERSIÓN: 3 R.D. N° 002- 2022-MGP/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020	Páginas desde 14 hasta 14	Fecha actualización 07 febrero 2022	

- (5) Rotulado del empaque :
 ▪ Etiqueta blanca
 ▪ Nombre y número del proceso de adquisición
 ▪ Nombre del producto - Nro. Ítem

b. Condiciones de la muestra para casos especiales:

- (1) Denominación de caso especial :
 ▪ Adquisiciones menores a DIEZ (10) unidades
 ▪ Otros casos, determinados por la Dirección de Normas Técnicas del Material

(2) Tipo de muestra

- (a) Tela principal : UN (1) metro de largo de orillo a orillo de fábrica
 (b) Otros insumos, complementos y avíos : UNA (1) unidad mínima

- (3) Presentación de la muestra : No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.

- (a) Tela principal : ▪ Dentro de una mica A4
 (b) Otros insumos, complementos y avíos : ▪ Cada uno sujeto (no pegado) a hojas o cartulinas tamaño A4

- (4) Empaque de la muestra :
 ▪ UN (1) folder A4
 ▪ No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora

- (5) Rotulado del folder :
 ▪ Etiqueta blanca
 ▪ Nombre y número del proceso de adquisición
 ▪ Nombre del producto - Nro. Ítem

- c. Documentación técnica: Deberá entregar la documentación detallada en la metodología de evaluación.

