 <p>DIRECCIÓN DE NÓRMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099118</p>
<p align="center">UNIFORME DE ETIQUETA DE INVIERNO MASCULINO</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 018-20-MGP-DNTM Fecha: 13 Agosto 2020</p>	<p>VERSIÓN: 2 R.D. N° 019-2020</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Agosto 2020</p>	<p>Páginas desde 1 hasta 19</p>	<p>Fecha actualización 26 Agosto 2020</p>

UNIFORME DE ETIQUETA DE INVIERNO MASCULINO

1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DISEÑO

El uniforme de etiqueta de invierno masculino está compuesto por UN (1) saco eaton negro masculino y UN (1) pantalón eaton.

a. SACO EATON NEGRO MASCULINO

El saco eaton es abierto con cuello volteado y solapas en punta flecha, el largo llega a la cintura y lleva cadena para el cerrado.

b. PANTALÓN EATON

Corte clásico, sin pretina, con botones para tirantes y en los laterales lleva una cinta brocada.




PARA OFICIALES ALMIRANTES



PARA OFICIALES

UNIFORME DE ETIQUETA DE INVIERNO MASCULINO



	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099118
UNIFORME DE ETIQUETA DE INVIERNO MASCULINO			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 018-20-MGP-DNTM Fecha: 13 Agosto 2020	VERSIÓN: 2 R.D. N° 019-2020	
Fecha de entrada en vigencia: Agosto 2020	Páginas desde 2 hasta 19	Fecha actualización 26 Agosto 2020	

2.- DISEÑO, CORTE Y CONFECCIÓN DE LAS PARTES

El uniforme de etiqueta de invierno masculino es confeccionado por procesos de corte y confección estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados.


a. DOLLMAN NEGRO MASCULINO

Comprende las siguientes partes:

- (1) UN (1) cuello
- (2) DOS (2) delanteros
- (3) DOS (1) espalda
- (4) DOS (2) mangas

(a) EL CUELLO


Es una sola pieza indeformable de tela unida con el pie de cuello, es volteado, con refuerzo interior de entretela adhesiva. La punta del cuello mide en su parte delantera 4 cm y en su parte posterior 6 cm. El ancho del cuello en la parte central mide 7 cm.




DETALLE DEL CUELLO

(b) LOS DELANTEROS

Son DOS (2) piezas iguales cada uno con abertura tipo "V" y solapa volteada punta de flecha (cada punta mide 7 cm de lado).

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099118</p>
<p align="center">UNIFORME DE ETIQUETA DE INVIERNO MASCULINO</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 018-20-MGP-DNTM Fecha: 13 Agosto 2020</p>	<p>VERSIÓN: 2 R.D. N° 019-2020</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Agosto 2020</p>	<p>Páginas desde 3 hasta 19</p>	<p>Fecha actualización 26 Agosto 2020</p>

Presenta pinza inferior de entalle de 20 cm de longitud. Interiormente lleva entretela adhesiva para el armado del pecho y para la vuelta de la solapa. La base presenta basta remallada de 4 cm en su borde. Por lado presenta DOS (2) filas de botones ornamentales de 22 mm dorados puestos oblicuamente centrados en la parte baja del delantero y UN (1) botón de 16 mm dorado al final de la solapa para el cerrado del saco mediante una cadena dorada de 7 cm de largo.



DETALLE DEL DELANTERO


1 EL ACABADO INTERIOR O FORRO DE TELA


Tipo seda en su totalidad. El forro espalda es de una sola pieza, para dar mejor movilidad a la prenda, lleva fuelle o pinza de espalda con 4 cm de profundidad, se inicia a 4 cm del escote del cuello y es confeccionado en el forro de la espalda que es de una sola pieza.

2 EL BOLSILLO INTERIOR

UN (1) bolsillo inferior izquierdo tipo 'ojal de 13 cm de abertura. El vivo es de la misma tela principal, va



	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099118
UNIFORME DE ETIQUETA DE INVIERNO MASCULINO			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 018-20-MGP-DNTM Fecha: 13 Agosto 2020	VERSIÓN: 2 R.D. N° 019-2020	
Fecha de entrada en vigencia: Agosto 2020	Páginas desde 5 hasta 19	Fecha actualización 26 Agosto 2020	




DETALLE DE LA ESPALDA


(d) LAS MANGAS


Está formada por dos piezas cada una, para un mejor entalle (manga mayor y manga menor). Para el armado de los hombros lleva hombreras de espuma forradas con tela tipo seda (remallada) que sobresalen a 2 cm del borde de los hombros. El ancho del puño o boca de la manga mide 14 cm.

El detalle de la manga, el distintivo del grado, que consiste en una cinta dorada. La primera cinta va colocada a 5 cm de la boca de la manga (de solicitarse este distintivo se especificará las características de diseño, material y grado).



DISTINTIVO DEL GRADO DE LA MANGA



	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099118
UNIFORME DE ETIQUETA DE INVIERNO MASCULINO			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 018-20-MGP-DNTM Fecha: 13 Agosto 2020	VERSIÓN: 2 R.D. N° 019-2020	
Fecha de entrada en vigencia: Agosto 2020	Páginas desde 6 hasta 19	Fecha actualización 26 Agosto 2020	

b. PANTALÓN EATON

Comprende las siguientes partes:

- (1) DOS (2) delanteros
- (2) DOS (2) posteriores

(a) LOS DELANTEROS


Comprende DOS (2) piezas con pretina embolsada y garetá para el cerrado (el ancho del pespunte figurado es de 4 cm y lleva un atraque vertical en la parte inferior de la bragueta de 1 cm). El cerrado es orientado a la derecha por medio de un cierre y botón no visible. Presenta garetá y jaretón con atraque final. El jaretón está embolsado con popelina bolsillera y lleva botón negro para el cerrado. La garetá lleva de sesgo de tela bolsillera. Interiormente, lleva DOS (2) pares de botones negros colocados a 8 cm de la garetá (hacia la derecha e izquierda respectivamente), los botones tienen una separación entre sí de 35 mm.

(b) LOS POSTERIORES

Presentan en cada lado pinzas de 14 cm para el entalle. Interiormente, lleva UN (1) par de botones negros centrados en la costura de unión del tiro, los botones tienen una separación de 4 cm.


En el ensanche del central posterior de la cintura, las costuras miden 5 cm por lado y van disminuyendo hasta 1.5 cm al llegar al fundillo (va con sesgo de tela bolsillera). En los costados (delantero y posterior) lleva un ensanche de 1 cm por lado incluido remalle. En las entrepiernas, el ensanche va en el posterior, se inicia con 4 cm en el superior hasta la rodilla, reduciéndose igual que el delantero a 1 cm incluido remalle, con la finalidad de que se pueda ensanchar el pantalón en la cadera, fundillo y pierna si fuera el caso.



 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099118</p>
<p>UNIFORME DE ETIQUETA DE INVIERNO MASCULINO</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 018-20-MGP-DNTM Fecha: 13 Agosto 2020</p>	<p>VERSIÓN: 2 R.D. N° 019-2020</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Agosto 2020</p>	<p>Páginas desde 7 hasta 19</p>	<p>Fecha actualización 26 Agosto 2020</p>

1 LAS FRANJAS LATERALES

Son DOS (2) cintas de una sola pieza que cubren todo el largo de la costura de unión del delantero con el posterior.




DISEÑO DEL PANTALÓN


3.- DESCRIPCIÓN DE LAS COSTURAS DE LA PRENDA

Las costuras son la unión entre dos o más pliegues de tela, que se unen a través de puntadas, la denominación de las costuras y puntadas corresponde a las Normas Internacionales ISO 4916:1991 (TEXTIL - Tipos de costuras - Clasificación y terminología) e ISO 4915:1991 (TEXTIL - Tipos de puntada - Clasificación y terminología):


- Puntadas regulares y uniformes de 11 a 12 puntadas por pulgada. No presenta fruncidos, son resistentes al estiramiento, no son tirantes ni cortan la tela y resisten el lavado continuo.

	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099118
UNIFORME DE ETIQUETA DE INVIERNO MASCULINO			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 018-20-MGP-DNTM Fecha: 13 Agosto 2020	VERSIÓN: 2 R.D. N° 019-2020	
Fecha de entrada en vigencia: Agosto 2020	Páginas desde 8 hasta 19	Fecha actualización 26 Agosto 2020	


- b. El ancho de las pestañas de tela de las uniones internas de las partes no es menor al ancho de la pata de la prensatela de la máquina (1/4").
- c. Las costuras de unión de las mangas, hombros, costados y central espalda del saco es con puntada recta abierta de la clase 301. De igual manera, la unión del delantero, posterior, pretina, bolsillos y pespuntos del pantalón y de la falda es con puntada recta de la clase 301.




- d. Las costuras de unión del fundillo y bolsas de los bolsillos del pantalón, son puntadas tipo cadeneta de la clase 401.



- e. Las costuras de los bordes u orillos abiertos es de la clase 6 con puntadas de la clase 504.



- f. El pegado de los botones es a mano, lleva atraque individual, para que no se descosan fácilmente.
- g. El perforado y bordado del ojal es a máquina con costura de la clase 101 o 304, lleva atraque individual, para que no se descosan fácilmente. El bordado del ojal de la pretina-jaretón del pantalón, es del tipo "gota de

	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099118
UNIFORME DE ETIQUETA DE INVIERNO MASCULINO			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 018-20-MGP-DNTM Fecha: 13 Agosto 2020	VERSIÓN: 2 R.D. N° 019-2020	
Fecha de entrada en vigencia: Agosto 2020	Páginas desde 9 hasta 19	Fecha actualización 26 Agosto 2020	

lágrima u ojo de chancho" o recto de orientación horizontal, de 2 cm de corte.



BORDADO DE OJAL LAGRIMA U OJO DE CHANCHO

4.- CUADRO DE MEDIDAS POR TALLAS

El uniforme de etiqueta de invierno masculino, se confecciona a medida. En caso la adquisición se realice por talla, se considerará las siguientes medidas:


MEDIDAS PARA EL SACO	S	M	L	XL
Largo, medida de la base del cuello	56	58	58	61
Ancho de Espalda, medida de hombro a hombro	42	44	46	48
Hombro	15	16	16	17
Pecho, medido 1" bajo la sisa	53	55	57	59
Manga				
Largo de manga	60	64	64	66
Boca manga	13.5	14	14	15

MEDIDAS PARA EL PANTALÓN	S	M	L	XL
Contorno de cintura	90	92	96	100
Contorno de cadera	104	108	112	114
Largo total	108	110	112	114
Tiro	78	80	80	82
Ancho de la boca de pantalón	23	24	24	25

Nota:

- (1) Las medidas están dadas en cm.
- (2) Las medidas LP y tiro son sin doblar la basta del pantalón.



	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099118
UNIFORME DE ETIQUETA DE INVIERNO MASCULINO			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 018-20-MGP-DNTM Fecha: 13 Agosto 2020	VERSIÓN: 2 R.D. N° 019-2020	
Fecha de entrada en vigencia: Agosto 2020	Páginas desde 10 hasta 19	Fecha actualización 26 Agosto 2020	

5.- ACABADO Y PRESENTACIÓN DE LA PRENDA

El uniforme de etiqueta de invierno masculino se presenta vaporizado, planchado y libre de brillo. El cuello está debidamente armado y alineado. El pantalón masculino, presenta raya central, tanto en la parte delantera como en la posterior.


6.- TOLERANCIAS PERMITIDAS

- a. EN EL DISEÑO DEL UNIFORME
No se acepta modificaciones no detalladas en la presente especificación técnica.
- b. EN LAS DIMENSIONES DE LAS PARTES
Las medidas establecidas en cada uno de las partes, caso contrario considerar ± 5 mm. Pespuntos sin tolerancia.
- c. EN EL COLOR DE LOS INSUMOS
No se acepta cambios de color no detalladas en la presente especificación técnica.

7.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS INSUMOS, COMPLEMENTOS Y AVÍOS


a. TELA PRINCIPAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Tipo de tela	Lanilla	Ninguna
Color	Negro Pantone @ 19-4305 TP	Ninguna
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES		
Armadura	Tafetán 1/1	Ninguna
Peso	183 g/m ²	$\pm 5\%$
Hilos/cm (urdimbre)	19	± 2
Pasadas/cm (trama)	17	± 2
Composición global	70% lana 30% poliéster	$\pm 5\%$ $\pm 5\%$
Título de urdimbre	2/40 Nm	Ninguna

	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099118
UNIFORME DE ETIQUETA DE INVIERNO MASCULINO			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 018-20-MGP-DNTM Fecha: 13 Agosto 2020	VERSIÓN: 2 R.D. N° 019-2020	
Fecha de entrada en vigencia: Agosto 2020	Páginas desde 11 hasta 19	Fecha actualización 26 Agosto 2020	

composición trama	70% lana 30% poliéster	± 5% ± 5%
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS		
Resistencia a la tracción (urdimbre)	500 N	Mínimo
Resistencia a la tracción (trama)	400 N	Mínimo
Alargamiento a la carga (urdimbre)	60 %	Máximo
Alargamiento máximo a la carga (trama)	60 %	Máximo
Ángulo de recuperación a la arruga (urdimbre)	160	Mínimo
Ángulo de recuperación a la arruga (trama)	140	Mínimo
Grado pilling	4	Máximo
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO		
Cambio dimensional urdimbre	- 2 %	Máximo
Cambio dimensional trama	- 2 %	Máximo
Pruebas de Solidez		
Solidez al lavado	4	Mínimo
Solidez al sudor	4	Mínimo
Solidez a la luz (20 horas)	4	Mínimo
Solidez al frote húmedo	3,5	Mínimo
Solidez al frote seco	4	Mínimo
Solidez al agua clorada	4	Mínimo
ACABADO		
Proceso de tintóreo	Teñido en tops	Ninguna
Textura suavizada al tacto	Simple	Ninguna
Decatizado	Presenta	Ninguna
Termofijado	Presenta	Ninguna




	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099118
UNIFORME DE ETIQUETA DE INVIERNO MASCULINO			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 018-20-MGP-DNTM Fecha: 13 Agosto 2020	VERSIÓN: 2 R.D. N° 019-2020	
Fecha de entrada en vigencia: Agosto 2020	Páginas desde 12 hasta 19	Fecha actualización 26 Agosto 2020	

b. TELA PARA FORRO DEL SACO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Composición	100% rayón	Ninguna
Tipo	Seda	Ninguna
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES		
Armadura	Tafetán 1/1	Ninguna
Peso	70 g/m ²	± 5%
Composición global	100% poliéster	± 5%
Hilos/cm (urdimbre)	102	±2
Pasadas/cm (trama)	86	±2
PRUEBAS DE SOLIDEZ		
Solidez al lavado	3	Mínimo
Solidez al sudor	3	Mínimo
Solidez a la luz (20 horas)	3	Mínimo
Solidez al frote húmedo	2.5	Mínimo
Solidez al frote seco	3	Mínimo
Solidez al agua clorada	3	Mínimo
ACABADOS		
Textura suavizada al tacto	Simple	Mínimo
Termofijado	Presenta	Ninguna



c. ENTRETELA TEJIDA ADHESIVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Tipo de tela	Entretela tejida adhesiva	Ninguna
Color	Gris	Ninguna
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES		
Armadura	Tejido de punto	Ninguna
Tipo de resina	Termofusionable	Ninguna

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099118</p>
UNIFORME DE ETIQUETA DE INVIERNO MASCULINO		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 018-20-MGP-DNTM Fecha: 13 Agosto 2020	VERSIÓN: 2 R.D. N° 019-2020
Fecha de entrada en vigencia: Agosto 2020	Páginas desde 13 hasta 19	Fecha actualización 26 Agosto 2020


d. BOTONES NAVALES


(1) BOTONES M.G.P. PARA SACO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Composición	Cu85 / Zn15 (anverso) Cu70 / Zn30 (reverso)	Ninguna
Color	Oro amarillo	Ninguna
Acabado	<ul style="list-style-type: none"> Pulido Alta rigidez Semi brillante (anverso) Semi mate (reverso) 	Ninguna
Diseño del modelo	Forma circular convexa. Lleva un grabado en alto relieve donde el ancla es la de mayor altura sobresaliendo del fondo del botón.	Ninguna
Medidas	<ul style="list-style-type: none"> Ø = 22 mm; Altura 9mm Ø = 16 mm; Altura 6mm 	± 2mm ± 2mm
Diseño	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>ANVERSO</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>REVERSO</p>  </div> </div>	



(2) BOTÓN PARA PANTALÓN


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Composición	Poliéster de alta	Ninguna

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099118</p>
<p align="center">UNIFORME DE ETIQUETA DE INVIERNO MASCULINO</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 018-20-MGP-DNTM Fecha: 13 Agosto 2020</p>	<p>VERSIÓN: 2 R.D. N° 019-2020</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Agosto 2020</p>	<p>Páginas desde 14 hasta 19</p>	<p>Fecha actualización 26 Agosto 2020</p>

	resistencia	
Color	Negro al tono de la tela principal	Ninguna
Modelo	Presidente con grabado	Ninguna
Diseño del grabado:	Marina de Guerra del Perú 	Ninguna
Nº de líneas	23 líneas (pantalón) 14,6 mm (diámetro)	± 0.3 mm
Nº de huecos	4	Ninguna
CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN		
Teñido	En masa durante la polimerización	
SOLIDEZ DEL COLOR		
Al frote	Grado 5	Ninguna
Al lavado	Grado 5	Ninguna
Al lavado seco	Grado 5	Ninguna

e. CADENA PARA SACO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Composición	Oro laminado o Goldfield	Metal de bisutería
Color	Oro amarillo brillante	Ninguna
Tipo	Eslabón	Ninguna
Diámetro eslabón	5 mm	± 1 mm
Acabado	Baño electrolítico de oro	Ninguna
Diseño		

	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099118
UNIFORME DE ETIQUETA DE INVIERNO MASCULINO			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN		Aprobación: RD N° 018-20-MGP-DNTM Fecha: 13 Agosto 2020	VERSIÓN: 2 R.D. N° 019-2020
Fecha de entrada en vigencia: Agosto 2020		Páginas desde 15 hasta 19	Fecha actualización 26 Agosto 2020

Extremos	Ganchos mosquetón dorados tipo pico de loro	Ninguna
----------	---	---------

f. HOMBRERAS PARA SACO


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Composición	100 % poliéster	Ninguna
Color	Blanca, beige o negra	Ninguna
Medidas	Según talla de confección	
Diseño		
Acabado	Preformado anatómico para hombro. Forradas con tela de forro saco y con remalle en todo su contorno.	

g. CIERRE PARA PANTALÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Composición diente	Bronce	Ninguna
Color de cinta	Negro al tono de la tela principal	Ninguna
Cremallera	Diente fino	Ninguna
Nro. dientes por cm	6	
Longitud	18 cm	±1

h. CINTAS LATERALES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Tipo	Cinta brocada	Ninguna
Composición	100% sintético	Ninguna
Color	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dorado amarillo brillante ▪ Negro brillante 	Ninguna Ninguna
Ancho	40 mm	±1
Diseño	Ancas y laureles	Ninguna

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p><i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099118</p>
<p align="center">UNIFORME DE ETIQUETA DE INVIERNO MASCULINO</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 018-20-MGP-DNTM Fecha: 13 Agosto 2020</p>	<p>VERSIÓN: 2 R.D. N° 019-2020</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Agosto 2020</p>	<p>Páginas desde 16 hasta 19</p>	<p>Fecha actualización 26 Agosto 2020</p>

i. HILO


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Color	Negro al tono de la tela principal	Ninguna
Composición global	100% poliéster texturizado	Ninguna
Título	40/2	Ninguna
Tipo de torsión	S	Z

8.- ETIQUETADO DE LA PRENDA

Cada prenda del uniforme de etiqueta de invierno masculino presenta TRES (3) etiquetas en idioma español, según lo establecida en la NTP N° 231.400 – 2015 "Etiqueta para prendas de vestir y ropa para hogar" y la NTP-ISO 3758-2011 "Código de los símbolos de cuidado para el etiquetado".

Las etiquetas serán cosidas o transferidas (siempre y cuando no se trasluzcan al exterior) en el interior de la prenda y serán de un tejido u otro material que no produzca irritaciones a la piel y que tenga una duración igual a la prenda con la siguiente información:


ETIQUETA	INFORMACIÓN	UBICACIÓN
Etiqueta 1	Marca comercial de la empresa proveedora (logotipo, imago tipo o isologo)	Centrado en la costura de unión del cuello con la espalda (saco). Centrado en la costura de armado de la galleta (pantalón).
Etiqueta 2	Talla (expresada en letras)	Centrado en el extremo inferior de la etiqueta de marca comercial o en uno de sus extremos.
Etiqueta 3	Composición de la prenda (no siendo necesario	A 10 cm (mínimo) en el extremo inferior, en la

	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099118
UNIFORME DE ETIQUETA DE INVIERNO MASCULINO			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN		Aprobación: RD N° 018-20-MGP-DNIM Fecha: 13 Agosto 2020	VERSIÓN: 2 R.D. N° 019-2020
Fecha de entrada en vigencia: Agosto 2020		Páginas desde 17 hasta 19	Fecha actualización 26 Agosto 2020

	precisar las fibras menores a 5%), ▪ Instrucciones de lavado (se permite el uso de símbolos o leyendas) ▪ País de origen ▪ Denominación y número del proceso de adquisición ▪ PROHIBIDA SU VENTA	costura de unión de los laterales (saco). Centrado en la costura de armado de la galleta (pantalón).
--	--	---

9.- EMBALAJE INDIVIDUAL


Cada uniforme de etiqueta de invierno masculino, se interna colgado en un gancho cubierto totalmente por un porta terno transparente o de cualquier color, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.




PRESENTACIÓN DEL INTERNAMIENTO (FOTO REFERENCIAL)

10- METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Método de evaluación para vestuario en textiles planos.



	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	E.T. N° MGP-099118
UNIFORME DE ETIQUETA DE INVIERNO MASCULINO			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 018-20-MGP-DNTM Fecha: 13 Agosto 2020	VERSIÓN: 2 R.D. N° 019-2020	
Fecha de entrada en vigencia: Agosto 2020	Páginas desde 18 hasta 19	Fecha actualización 26 Agosto 2020	

11.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS PARA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN


a. Condiciones de la muestra:

- (1) Cantidad de muestras : DOS (2) uniformes.
- (2) Talla de la muestra : Mediana.
- (3) Etiqueta de la muestra :
 - Sin etiqueta de marca comercial del postor o del fabricante.
 - Con etiqueta de talla.
- (4) Empaque de la muestra :
 - Colgado en un gancho para ropa.
 - Dentro de un porta terno o envoltura de polietileno transparente.
 - Material resistente al transporte y manipuleo.
 - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.
- (5) Rotulado del empaque :
 - Etiqueta blanca.
 - Nombre y número del proceso de adquisición.
 - Nombre del producto – N° ítem.

b. Condiciones de la muestra para casos especiales.

- (1) Denominación de caso especial :
 - Adquisiciones menores a DIEZ (10) unidades.
 - Otros casos, determinados por la Dirección de Normas Técnicas del Material.
- (2) Tipo de muestra
 - (a) Tela principal : UN (1) metro de largo de orillo a orillo de fábrica.
 - (b) Otros insumos, complementos y avíos. : UNA (1) unidad mínima.
- (3) Presentación de la : No debe presentar información
18 de 19



	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099118
UNIFORME DE ETIQUETA DE INVIERNO MASCULINO			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 018-20-MGP-DNTM Fecha: 13 Agosto 2020	VERSIÓN: 2 R.D. N° 019-2020	
Fecha de entrada en vigencia: Agosto 2020	Páginas desde 19 hasta 19	Fecha actualización 26 Agosto 2020	

muestra

impresa o escrita de la empresa postora.

(a) Tela principal

▪ Dentro de una mica A4.

(b) Otros insumos, complementos y avíos.

▪ Cada un sujeto (no pegado) a hojas o cartulinas tamaño A4.

(4) Empaque de la muestra :

▪ UN (1) folder A4.

▪ No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.

(5) Rotulado del folder :

▪ Etiqueta blanca.

▪ Nombre y número del proceso de adquisición.

▪ Nombre del producto – N° Ítem.

c. Documentación técnica: Deberá entregar la documentación detallada en la metodología de evaluación.



