	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099106
FAJA DORADA			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 Mayo 2018	VERSIÓN: 2 R.D. 001-2020/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: MAYO 2018	Páginas desde 1 hasta 7	Fecha actualización 28 ENERO 2020	

FAJA DORADA

1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DISEÑO



La faja dorada tiene forma de ojiva con los extremos rectos donde se colocan unas correas con hebillas para sujetarla a la cintura.

2.- DISEÑO, CORTE Y CONFECCIÓN DE LAS PARTES

La faja dorada es confeccionada por procesos de corte y costura estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados.

La faja dorada está formada por TRES (3) piezas: Delantero, posterior y correas.

- (1) El delantero: Está formado por TRES (01) piezas: una central y dos laterales. Los laterales son dos y se ubican a cada extremo de la pieza central y tienen forma piramidal.



El delantero

La pieza central está formada por SEIS (06) pliegues para personal masculino y CINCO (5) pliegues para personal femenino.





Imagen referencial


 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099106</p>
FAJA DORADA		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 Mayo 2018</p>	<p>VERSIÓN: 2 R.D. 001-2020/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: MAYO 2018</p>	<p>Páginas desde 2 hasta 7</p>	<p>Fecha actualización 28 ENERO 2020</p>

- (2) El posterior: Están formado por una sola pieza, tiene la forma del delantero completo. Por el reverso de la tela lleva refuerzo de entretela adhesiva.



El posterior

- (3) Las correas: Son DOS (2), están cosidas a cada extremo de la faja, están formadas de elástico con gancho de plástico negro.




Detalle de la correa y gancho de plástico negro

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS COSTURA DE LA PRENDA

Las costuras son la unión entre dos o más pliegues de tela, que se unen a través de puntadas, la denominación de las costuras y puntadas corresponde a las Normas Internacionales ISO 4916:1991 (TEXTIL - Tipos de costuras - Clasificación y terminología) e ISO 4915:1991 (TEXTIL - Tipos de puntada - Clasificación y terminología):


- a. Puntadas regulares y uniformes de 10 a 12 puntadas por pulgada, resistentes al estiramiento, al lavado continuo, no son tirantes ni cortan la

 DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP- 099106
FAJA DORADA		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 Mayo 2018	VERSIÓN: 2 R.D. 001-2020/DNTM
Fecha de entrada en vigencia: MAYO 2018	Páginas desde 3 hasta 7	Fecha actualización 28 ENERO 2020

tela y presentan atraques. La unión de las partes, no presenta fruncidos y el ancho de las costuras no es menor al ancho de la pata de la prénsatela de la máquina. La unión de las partes internas es con costura recta.

- b. El ancho de las pestañas de tela de las uniones internas de las partes no es menor al ancho de la pata de la prénsatela de la máquina (1/4").
- c. La unión de las partes, no presenta fruncidos y el ancho de las costuras no es menor al ancho de la pata de la prénsatela de la máquina. La unión de las partes internas es con costura recta.

4.- CUADRO DE MEDIDAS POR TALLAS




TIPO DE MEDIDA	OFICIAL FEMENINO	OFICIAL MASCULINO
Largo total de faja	56	74
Ancho total de faja	12	14
Largo elástico a cada lado	15 / 8(fijo)	20 / 8(fijo)
Pieza central		
Largo	48	48
Ancho visible de cada pliegue	2	2
Profundidad de pliegue	2	2
Número total de pliegues	5	6

Nota: Las medidas están dadas en cm.



5.- ACABADO Y PRESENTACIÓN FINAL DE LA PRENDA

La faja dorada se presenta vaporizada, planchada y libre de brillo, arrugas y marcas de planchado.

	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099106
FAJA DORADA			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 Mayo 2018	VERSIÓN: 2 R.D. 001-2020/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: MAYO 2018	Páginas desde 4 hasta 7	Fecha actualización 28 ENERO 2020	


6.- TOLERANCIAS PERMITIDAS

- a. EN LAS MEDIDAS: Las medidas de cada una de las partes +/- 5mm.
- b. EN EL DISEÑO: No se acepta modificaciones en el diseño no solicitadas en la presente especificación técnica.
- c. EN EL COLOR DE LOS INSUMOS: No se acepta cambios de color no detalladas en la presente especificación técnica.

7.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS INSUMOS, COMPLEMENTOS Y AVÍOS

a. TELA PRINCIPAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Tipo de tela	Fantasía	Ninguna
Color	Dorado brillante	Ninguna
Características estructurales		
Ligamento	Tipo espiga	Ninguna
Composición global	100% sintético	Ninguna
Peso (gr/m ²)	100 ± 5	Ninguna
Estabilidad dimensional al lavado		
Cambio dimensional urdimbre	± 2%	Ninguna
Cambio dimensional trama	± 2%	Ninguna
Pruebas de solidez		
Solidez al lavado (cambio de color)	4	Ninguna
Solidez al lavado (manchado)	4	Ninguna
Solidez al frote húmedo (manchado)	4	Ninguna
Solidez al frote seco (manchado)	4	Ninguna

	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP- 099106
FAJA DORADA			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 Mayo 2018	VERSIÓN: 2 R.D. 001-2020/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: MAYO 2018	Páginas desde 5 hasta 7	Fecha actualización 28 ENERO 2020	

Solidez a la luz (10 horas)	4	Ninguna
Acabado		
Labrado	4	Ninguna
Suavizado al tacto	No profundo	Ninguna

b. ENTRETELA


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Nombre de la tela	Entretela adhesiva	Ninguna
Tejido	Punto	Ninguna
Composición	Plástico	Ninguna
Tipo de resina	Poliamida	Ninguna
Peso gr/m ² (mínimo)	100	Ninguna
Color	Negro	Ninguna
Dimensiones	5 cm de largo 3 cm de ancho	Ninguna

c. ELÁSTICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Composición	50% poliéster 50% fibra de goma	Ninguna
Color	Negro	Ninguna
Tipo	Plano	Ninguna
Ancho	30 mm	Ninguna

d. GANCHO DE PLÁSTICO NEGRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Color	negro	Ninguna
Dimensiones	5 cm de largo 3 cm de ancho	Ninguna

	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099106
FAJA DORADA			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 Mayo 2018	VERSIÓN: 2 R.D. 001-2020/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: MAYO 2018	Páginas desde 6 hasta 7	Fecha actualización 28 ENERO 2020	

8.- Etiquetado de la prenda

Cada faja dorada presenta UNA (1) etiquetas en idioma español, según lo establecida en la NTP N° 231.400 – 2015 "Etiqueta para prendas de vestir y ropa para hogar".

ETIQUETA	INFORMACIÓN	UBICACIÓN
Etiqueta 1	Marca comercial de la empresa proveedora (logotipo, imago tipo o isologo)	Cosida en la parte interna, en la unión de la tela con el elástico.


9.- Embalaje individual

Cada faja dorada se interna dentro de una envoltura de polipropileno (PE) transparente, cerrada, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La envoltura lleva un rotulado de marca y otro con la indicación "Oficial femenino" u "Oficial masculino", según corresponda.

10.- Presentación de muestras para el proceso de selección

a. Condiciones de la muestra:

- (1) Cantidad de muestras : DOS (2) unidades.
- (2) Etiqueta de la muestra :
 - Sin etiqueta de marca comercial del postor o del fabricante.
 - Con etiqueta de talla.
- (3) Empaque de la muestra :
 - Dentro de una envoltura de polipropileno transparente.
 - Material resistente al transporte y manipuleo.
 - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.
- (4) Rotulado del empaque :
 - Etiqueta blanca.

	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP- 099106
FAJA DORADA			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN		Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 Mayo 2018	VERSIÓN: 2 R.D. 001-2020/DNTM
Fecha de entrada en vigencia: MAYO 2018		Páginas desde 7 hasta 7	Fecha actualización 28 ENERO 2020

- Nombre y número del proceso de adquisición.
- Nombre del producto - Nro. Ítem.

b. Condiciones de la muestra para casos especiales:

- (1) Denominación de caso : ▪ Adquisiciones menores a DIEZ (10) unidades.
- Otros casos, determinados por la Dirección de Normas Técnicas del Material.

c. Documentación técnica: Deberá entregar la documentación detallada en la metodología de evaluación, con la finalidad de evaluar los parámetros solicitados.



