



| | | |
|---|---|---|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i></p> | <p>FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099041</p> |
| <p align="center">BLUSA SIN PORTA CAPONA BLANCA</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 001-18 -MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p> | <p>VERSIÓN: 2 R.D. N° 020-20/DNTM</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p> | <p>Páginas desde 1 hasta 13</p> | <p>Fecha actualización Setiembre 2020</p> |

BLUSA SIN PORTA CAPONA BLANCA

1.- Descripción general del diseño

La blusa sin porta capona blanca es de corte recto, cuello volteado terminado en punta de 70° con abertura tipo tropical y base recta ligeramente entallada en la cintura. El abotonado es por delante de derecha a izquierda. Lleva dos bolsillos sobrepuestos tipo parche con tapa sobre puesta en el pecho y presenta un corte de entalle vertical en todo el largo de la blusa.




Blusa sin porta capona blanca


2.- Diseño, corte y confección de las partes

La blusa sin porta capona blanca es confeccionado por procesos de corte y confección estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados. Comprende las siguientes partes: UN (1) cuello, CUATRO (4) delanteros, UNA (1) espalda, DOS (2) mangas y DOS (2) bolsillos.

- a. El cuello: Formado por una pieza indeformable debidamente pespuntada a 7 mm de su contorno, con refuerzo interior de entretela adhesiva.





| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
|  | DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-099041 |
| BLUSA SIN PORTA CAPONA BLANCA | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018 | VERSIÓN: 2 R.D. N° 020-20/DNTM | |
| Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018 | Páginas desde 2 hasta 13 | Fecha actualización Septiembre 2020 | |




Detalle del cuello

- b. Los delanteros: Están formados por CUATRO (4) piezas, DOS (2) en cada delantero, unidas entre sí por el corte de entalle que va desde el hombro (a 6.5 cm del cuello) hasta la base de la blusa con costura abierta (a 1 cm por lado) y remalle independiente. El delantero izquierdo lleva los botones y el delantero derecho los ojales. Las DOS (2) piezas que conforman el abotonado de la blusa tiene una vuelta con un dobléz interior mide 7.5 cm en la parte superior y 5.5 cm la parte inferior el cual es remallado y con basta de UN (1) cm de ancho a lo largo desde el cuello hasta la base de la basta, se une con la costura de los hombros a 1.5 cm (mínimo) de ancho. La estola lleva un botón adicional de repuesto.






| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
|  | DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-099041 |
| BLUSA SIN PORTA CAPONA BLANCA | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 001-18 -MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018 | VERSIÓN: 2 R.D. N° 020-20/DNTM | |
| Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018 | Páginas desde 3 hasta 13 | Fecha actualización Setiembre 2020 | |



Detalle del delantero


Los bolsillos del delantero, son sobrepuestos de tipo parche y con tapa sobre puesta, ubicados al extremo superior de los delanteros, la punta angular debe coincidir con la costura del corte de entalle de la blusa. El cerrado de los bolsillos es con botón y ojal bordado orientación vertical. Están pespuntados en todo su contorno, presenta base angular "V" y dobladillo o basta de 2 cm (pespuntado). La tapa sobre puesta es de doble tela con entretela adhesiva en la parte interna (la contratapa no lleva entretela), pespuntada en su contorno a 7 mm. El bolsillo izquierdo lleva una abertura de 2 cm de largo como porta lapicero.

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099041</p> |
| <p>BLUSA SIN PORTA CAPONA BLANCA</p> | | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 001-18 -MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p> | <p>VERSIÓN: 2 R.D. N° 020-20/DNTM</p> | <p>Fecha actualización Septiembre 2020</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p> | <p>Páginas desde 4 hasta 13</p> | | |




Detalle del bolsillo delantero


- c. La espalda: Es una sola pieza con basta de 1 cm y pespunte.



Detalle de la espalda

- d. Las mangas: Cada una de una sola pieza cerrada con costura embolsada. Lleva bastilla de 3 cm y pespunte.

| | | |
|--|--|--|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099041</p> |
| <p align="center">BLUSA SIN PORTA CAPONA BLANCA</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 001-18 -MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p> | <p>VERSIÓN: 2 R.D. N° 020-20/DNTM</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p> | <p>Páginas desde 5 hasta 13</p> | <p>Fecha actualización Septiembre 2020</p> |




Detalle del embolsado de manga


3.- Descripción de las costura de la prenda


Las costuras son la unión entre dos o más pliegues de tela, que se unen a través de puntadas, la denominación de las costuras y puntadas corresponde a las Normas Internacionales ISO 4916:1991 (TEXTIL - Tipos de costuras - Clasificación y terminología) e ISO 4915:1991 (TEXTIL - Tipos de puntada - Clasificación y terminología):

- Puntadas regulares y uniformes de 13 a 14 puntadas por pulgada, no presenta fruncidos, son resistentes al estiramiento, no son tirantes ni cortan la tela y resisten el lavado continuo,
- El ancho de las pestañas de tela de las uniones internas de las partes no es menor al ancho de la pata de la prensatela de la máquina (1/4").
- Las costuras de pegado y pespunte de cuello, bolsillos y basta de manga y blusa son con puntadas de la Clase 301.




- Las costuras de la unión de las partes internas de hombros, mangas y delanteros con espalda, son puntadas de la clase 516.

| | | |
|---|---|---|
|  DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-099041 |
| BLUSA SIN PORTA CAPONA BLANCA | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 001-18 -MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018 | VERSIÓN: 2 R.D. N° 020-20/DNTM |
| Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018 | Páginas desde 6 hasta 13 | Fecha actualización Setiembre 2020 |




- e. Las costuras de los bordes u orillos abiertos es de la Clase 6 con puntadas de la Clase 504.





- f. El pegado de los botones es a máquina, llevan atraque individual, para que no se descosan fácilmente. Los botones de la blusa, llevan grabados MARINA DE GUERRA DEL PERÚ en su contorno y están distribuidos de la siguiente manera:

| UBICACIÓN | CANTIDAD |
|--|------------------------------------|
| En el delantero derecho (distancia tomada del centro del botón): | |
| Con separación entre sí de 9 cm: | CINCO (5) Tallas S a M |
| Con separación entre sí de 10 cm: | SEIS (6) Tallas L y XL |
| Repuesto (cosido seguido del último botón utilizable): | UNO (1) |
| En la tapa del bolsillo: | DOS (2) (un botón en cada tapa) |

- g. El perforado y bordado de ojales es a máquina, con costura de la clase 101 a 304, lleva atraque individual, para que no se descosan fácilmente. El bordado de los ojales de la blusa, es del tipo "camisero", de orientación vertical de 1.5 cm de corte.

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
|  | DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-099041 |
| BLUSA SIN PORTA CAPONA BLANCA | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 001-18 -MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018 | VERSIÓN: 2 R.D. N° 020-20/DNTM | |
| Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018 | Páginas desde 7 hasta 13 | Fecha actualización Setiembre 2020 | |




Pegado de botones y Bordado de ojales para la blusa

4.- Cuadro de medidas por tallas

| MEDIDAS DE LA BLUSA | S | M | L | XL | TOLERANCIA |
|--|------|------|-----|-----|------------|
| Largo, medida de la base del cuello (LC) | 72 | 74 | 76 | 78 | ± 1 cm |
| Ancho de espalda, medida de hombro a hombro (E) | 41 | 43 | 45 | 47 | ± 1 cm |
| Pecho, medido 1" bajo la sisa (PE) | 51 | 53 | 55 | 57 | ± 1 cm |
| Base, medido 1" sobre la basta | 51 | 53 | 55 | 57 | ± 1 cm |
| Alto de busto, medida desde la base del cuello | 28 | 28 | 28 | 28 | ± 5 mm |
| Distancia entre ojales medida desde el inicio de cada ojal | 9 | 9 | 10 | 10 | ± 3 m |
| Ancho de hombro | 13 | 14 | 15 | 16 | ± 5 mm |
| Cuello | | | | | |
| Largo de punta | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ± 3 mm |
| Ancho de cuello | 4 | 4 | 4 | 4 | ± 2 mm |
| Manga | | | | | |
| Largo de manga | 22 | 23 | 24 | 25 | ± 5 mm |
| Ancho de manga | 17 | 18 | 19 | 20 | ± 3 mm |
| Bolsillo | | | | | |
| Posición del bolsillo | 18 | 19 | 19 | 19 | ± 3 mm |
| Distancia del extremo | 7 | 7 | 8 | 8 | ± 2 mm |
| Ancho de bolsillo | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | ± 3 mm |
| Largo angular del bolsillo | 14 | 14 | 14 | 14 | ± 3 mm |
| Largo de tapa de bolsillo | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ± 2 mm |
| Largo angular de la tapa de bolsillo | 6 | 6 | 6 | 6 | ± 2 mm |

Nota: Las medidas están dadas en cm.

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
|  | DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-099041 |
| BLUSA SIN PORTA CAPONA BLANCA | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 001-18 -MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018 | VERSIÓN: 2 R.D. N° 020-20/DNTM | |
| Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018 | Páginas desde 8 hasta 13 | Fecha actualización Setiembre 2020 | |

5.- Acabado y presentación final de la prenda

La blusa sin porta capona blanca se presenta vaporizado, planchado y libre de brillo. El cuello y bolsillos de la blusa están debidamente armados y alineados.


6.- Tolerancias permitidas

- En el diseño del uniforme: No se acepta modificaciones no detalladas en la presente especificación técnica.
- En las dimensiones de las partes: Las medidas establecidas en cada una de las partes, caso contrario considerar $\pm 5\text{mm}$. Pespuntos sin tolerancia.
- En el color de los insumos: No se acepta cambios de color no detalladas en la presente especificación técnica.

7.- Características técnicas de los insumos, complementos y avíos

a. Tela principal

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS | TOLERANCIA |
|--|----------------------------|------------|
| Tipo de tela: | Gabardina Texturizada | Ninguna |
| Color: | Blanco Pantone ® 11-0601TP | Ninguna |
| Características Estructurales.- | | |
| Armadura: | Sarga 2/1 | Ninguna |
| Peso: | 210 g/m ² | $\pm 5\%$ |
| Hilos/cm (urdimbre): | 26 | ± 2 |
| Pasadas/cm (trama): | 22 | ± 2 |
| Composición Global | 100% poliéster | $\pm 5\%$ |
| Título de urdimbre: | 1/18 Ne | Ninguna |
| Composición urdimbre: | 100% poliéster | $\pm 5\%$ |
| Título de trama: | 1/18 Ne | Ninguna |
| Composición Trama: | 100% poliéster | $\pm 5\%$ |
| Estabilidad Dimensional al Lavado.- | | |
| Cambio dimensional urdimbre: | - 2 % | Máximo |

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------|
|  DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | | F.T. N° MGP-099041 |
| | BLUSA SIN PORTA CAPONA BLANCA | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 001-18 -MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018 | VERSIÓN: 2 R.D. N° 020-20/DNTM | |
| Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018 | Páginas desde 9 hasta 13 | Fecha actualización Setiembre 2020 | |


| | | |
|------------------------------|-------------|---------|
| Cambio dimensional trama: | - 2 % | Máximo |
| Pruebas de Solidez.- | | |
| Solidez al lavado: | 4 | Mínimo |
| Solidez al sudor: | 4 | Mínimo |
| Solidez a la luz (20 horas): | 4 | Mínimo |
| Solidez al frote húmedo: | 4 | Mínimo |
| Solidez al frote seco: | 4 | Mínimo |
| Solidez al agua clorada: | 4 | Mínimo |
| Acabados.- | | |
| Textura suavizada al tacto: | Simple | Ninguna |
| Termofijado | Presenta | Ninguna |
| Teflón | Recomendado | |


b. Entretela tejida adhesiva

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS | TOLERANCIA |
|---------------------------------|---------------------------|------------|
| Tipo de tela | Entretela tejida adhesiva | Ninguna |
| Color: | Blanca | Ninguna |
| Características Estructurales.- | | |
| Armadura: | Tejido de punto | Ninguna |
| Tipo de resina: | Termofusionable | Ninguna |

c. Botones

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS | TOLERANCIA |
|--------------------------|-------------------------------|------------|
| Composición: | Poliéster de alta resistencia | Ninguna |
| Color: | Cristal con base blanca | Ninguna |
| N° de Líneas: | 18 líneas | Ninguna |
| Diámetro: | 11.43 mm | ± 0.3 mm |
| N° de Huecos: | CUATRO (4) | Ninguna |
| Diseño de grabado: | Marina de Guerra del Perú | Ninguna |

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
|  | DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-099041 |
| BLUSA SIN PORTA CAPONA BLANCA | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 001-18 -MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018 | VERSIÓN: 2 R.D. N° 020-20/DNTM | |
| Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018 | Páginas desde 10 hasta 13 | Fecha actualización Setiembre 2020 | |

| | | | |
|--|--|---------|--|
| |  | | |
| Tipo de letra | Bookman y ocupa aprox. El 60% de la altura del área grabable | | |
| Características de fabricación.- | | | |
| Teñido: | En masa durante la polimerización | | |
| Resistencia a la tensión del puente del botón: | 100% por 15 y 18 libras | | |
| Resistencia al impacto: | 32 mm | | |
| Solidez del color.- | | | |
| Al frote: | Grado 5 | Ninguna | |
| Al lavado: | Grado 5 | Ninguna | |
| Al lavado seco: | Grado 5 | Ninguna | |


d. Hilo

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS | TOLERANCIA |
|----------------------------|-------------------------------------|------------|
| Color: | Blanco al tono de la tela principal | Ninguna |
| Composición Global: | 100% Poliéster texturizado | Ninguna |
| Título: | 40/2 | Ninguna |
| Tipo de torsión: | S | Z |

8.- Etiquetado de la prenda

Cada blusa sin porta capona blanca presenta TRES (3) etiquetas en idioma español, según lo establecida en la NTP N° 231.400 - 2015 "Etiqueta para prendas de vestir y ropa para hogar" y la NTP-ISO 3758-2011 "Código de los símbolos de cuidado para el etiquetado".

Las etiquetas serán cosidas o transferidas (siempre y cuando no se trasluzcan al exterior) en el interior de la prenda y serán de un tejido u otro material que no produzca irritaciones a la piel y que tenga una duración igual a la prenda con la siguiente información:

| | | |
|---|---|---|
|  DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-099041 |
| BLUSA SIN PORTA CAPONA BLANCA | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 001-18 -MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018 | VERSIÓN: 2 R.D. N° 020-20/DNTM |
| Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018 | Páginas desde 11 hasta 13 | Fecha actualización Setiembre 2020 |

| ETIQUETA | INFORMACIÓN | UBICACIÓN |
|------------|--|---|
| Etiqueta 1 | Marca comercial de la empresa proveedora (logotipo, imagotipo o isologo) | Centrado en la costura de unión del cuello con la espalda. |
| Etiqueta 2 | Talla (expresada en letras) | Centrado en el extremo inferior de la etiqueta de marca comercial o en uno de sus extremos. |
| Etiqueta 3 | <ul style="list-style-type: none"> Composición de la prenda (no siendo necesario precisar las fibras menores a 5%) Instrucciones de lavado (se permite el uso de símbolos o leyendas) País de origen Denominación y número del proceso de adquisición PROHIBIDA SU VENTA | A 10 cm (mínimo) en el extremo inferior, en la costura inferior de unión de los laterales. |

9.- Embalaje de la prenda




Cada blusa sin porta capona blanca se interna con porta cuello y cartón para el armado de la espalda, sujeta con alfileres cortos de material anticorrosivo, dentro de una envoltura de polietileno (PE) transparente, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.

- a. Embalaje para internamiento: blusa sin porta capona dentro de una caja de cartón de tamaño acorde al contenido, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La caja lleva una etiquetas impresa con la siguiente información:



- Denominación del producto: Blusa sin porta capona blanca,
- Cantidad de blusas, en números y letras.
- Razón social de la empresa proveedora,
- Denominación y número del proceso de adquisición.
- PROHIBIDA SU VENTA.**

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-099041 |
| BLUSA SIN PORTA CAPONA BLANCA | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | | Aprobación: RD N° 001-18 -MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018 | VERSIÓN: 2 R.D. N° 020-20/DNTM |
| Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018 | | Páginas desde 12 hasta 13 | Fecha actualización Setiembre 2020 |

10.- Presentación de muestras para el proceso de selección


a. Condiciones de la muestra:

- (1) Cantidad de muestras : DOS (2) blusas
- (2) Talla : Mediana
- (3) Etiqueta de la muestra :
 - Sin etiqueta de marca comercial del postor o del fabricante.
 - Con etiqueta de talla.
- (4) Empaque de la muestra :
 - Dentro de una envoltura de polietileno transparente.
 - Material resistente al transporte y manipuleo.
 - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.
- (5) Rotulado del empaque :
 - Etiqueta blanca.
 - Nombre y número del proceso de adquisición.
 - Nombre del producto - Nro. ítem.

b. Condiciones de la muestra para casos especiales:

- (1) Denominación de caso especial :
 - Adquisiciones menores a DIEZ (10) unidades.
 - Otros casos, determinados por la Dirección de Normas Técnicas del Material.
- (2) Tipo de muestra
 - (a) Tela principal : UN (1) metro de largo de orillo a orillo de fábrica.
 - (b) Otros insumos. :



| | | | |
|---|---|---|---|
|  | DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-099041 |
| BLUSA SIN PORTA CAPONÁ BLANCA | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | | Aprobación: RD N° 001-18 -MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018 | VERSIÓN: 2 R.D. N° 020-20/DNTM |
| Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018 | | Páginas desde 13 hasta 13 | Fecha actualización Setiembre 2020 |

complementos y
avíos

UNA (1) unidad mínima.

- (3) Presentación de la muestra : No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.
- (a) Tela principal : ▪ Dentro de una mica A4.
- (b) Otros insumos, complementos y avíos : ▪ Cada uno sujeto (no pegado) a hojas o cartulinas tamaño A4.
- (4) Empaque de la muestra : ▪ UN (1) folder A4.
▪ No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.
- (5) Rotulado del folder : ▪ Etiqueta blanca.
▪ Nombre y número del proceso de adquisición.
▪ Nombre del producto - Nro. Ítem.
- c. Documentación técnica: Deberá entregar la documentación detallada en la metodología de evaluación.

