	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099072</b>
<b>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO CON PORTA CAPONA</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	<b>Aprobación:</b> RD N° 01-18-MGP-DNTM <b>Fecha:</b> 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN:</b> 3 <b>RD N° 026-20/ DNTM</b>	
<b>Fecha de entrada en vigencia:</b> Mayo 2018	<b>Páginas desde</b> 1 <b>hasta</b> 26	<b>Fecha actualización</b> 16 octubre 2020	

## UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO CON PORTA CAPONA

### 1.- Descripción general del diseño


El objeto a describir corresponde al uniforme de diario de verano femenino con porta capona está compuesto por UN (1) saco y UNA (1) falda y UN (1) pantalón femenino.

- Saco blanco femenino: Es de corte y base recta, lleva solapa y cuello volteado terminados en punta, el abotonado es por delante, el largo es bajo la cadera y entallado en la cintura. Presenta forro interior completo.
- Falda blanca: Modelo clásico de corte recto. El posterior presenta el cierre para el cerrado y abertura central. Lleva forro interior completo.
- Pantalón blanco femenino: Modelo clásico, de corte recto y pinzas. Lleva presillas en la pretina para sujetar la correa. Presenta bolsillos laterales y posteriores. La boca de las piernas del pantalón se presentan remalladas y sin basta.



Uniforme de diario de verano femenino con porta capona




	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099072</b>
<b>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO CON PORTA CAPONA</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	<b>Aprobación:</b> RD N° 01-18-MGP-DNTM <b>Fecha:</b> 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN:</b> 3 <b>RD N° 026-20/ DNTM</b>	
<b>Fecha de entrada en vigencia:</b> Mayo 2018	<b>Páginas desde</b> 2 <b>hasta</b> 26	<b>Fecha actualización</b> 16 octubre 2020	

## 2.- Diseño, corte y confección de las partes

El uniforme de diario de verano femenino con porta capona es confeccionado por procesos de corte y confección estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados.

a. Saco blanco femenino: Comprende las siguientes partes: UN (1) cuello, DOS (2) delanteros, UNA (1) espalda y DOS (2) mangas.


(1) El cuello: Es doble, de una sola pieza indeformable con refuerzo interior de entretela tejido fusionable. La punta del cuello mide 4 cm y la parte central 5 cm.




DETALLE DEL CUELLO

(2) Los delanteros: Formado por DOS (2) delanteros centrales y DOS (2) delanteros laterales, todas las piezas con refuerzo interior de entretela tejida adhesiva. Los delanteros laterales llevan pinzas de entalle.

Los delanteros centrales son de abertura tipo "V" con solapa volteada y abotonadura por delante de derecha a izquierda con cuatro botones dorados. La punta de la solapa mide 5 cm, interiormente lleva entretela adhesiva, la unión de la solapa con la vuelta esta refilada, para evitar la marca en el planchado. La



	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099072</b>
<b>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO CON PORTA CAPONA</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>		<b>Aprobación:</b> RD N° 01-18-MGP-DNTM <b>Fecha:</b> 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN:</b> 3 <b>RD N° 026-20/ DNTM</b>
<b>Fecha de entrada en vigencia:</b> Mayo 2018		<b>Páginas desde</b> 3 <b>hasta</b> 26	<b>Fecha actualización</b> 16 octubre 2020


medida de la distancia que va desde el dobléz de la solapa al primer botón es de 1.5 cm. La basta de tela es de 4 cm (remallada), unida al forro mediante costura recta y con basta hilván en el interior.


El delantero derecho lleva cuatro ojales, la medida de la distancia que va desde el dobles de la solapa al primer botón es de 1.5 cm. La medida de la distancia entre botones es de 9 cm para las talla S y M y 9.5 cm para las tallas L y XL.

El delantero izquierdo lleva cuatro ojalillos redondos para colocar los botones navales dorados 22 mm, los cuales están sujetos por el reverso con argollas metálicas doradas. Interiormente, lleva un refuerzo rectangular de 3 cm de ancho que tiene como función, cubrir las argollas de los botones dorados, va desde la altura del primer botón hasta el cuarto.

Los bolsillos del delantero, llevan una cartera de 4.5 cm de ancho con borde en forma de escudo y 10 cm de profundidad. La bolsa del bolsillo es de una sola pieza, es de popelina blanca, presenta vista interna, con costura recta y remalle sobre los costados. El cerrado es con botón dorado 16 mm y lleva un dobladillo o basta de 2 cm con pespunte en la boca y un ojalillo redondo bordado en el centro para sujetar el botón naval bordado 16 mm. La tapa lleva entretela adhesiva en la parte interna (la contratapa no lleva entretela), pespuntada en su contorno a 2 mm y ojal bordado de orientación vertical centrado.





 <p><b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> Normatividad con calidad</p>	<p><b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099072</p>
<p align="center"><b>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO CON PORTA CAPONA</b></p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 3 RD N° 026-20/ DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 4 hasta 26</p>	<p>Fecha actualización 16 octubre 2020</p>



**DETALLE DEL DELANTERO**


Las portacaponas, están ubicadas en cada hombro a 2.5 cm de la unión de la manga. Son dos pasadores embolsados con costura recta y planchado, ubicados en cada hombro, de 1.5 cm de ancho x 3 cm de largo con separación de 8 cm, llevan pespuntos en el extremo superior.




	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> Normatividad con calidad	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099072</b>
<b>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO CON PORTA CAPONA</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 3 RD N° 026-20/ DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 5 hasta 26	Fecha actualización 16 octubre 2020	

La abertura lateral, se ubica en la unión lateral izquierda, a la altura de la cintura. El cerrado es por un medio de un cierre.


El acabado interior o forro de tela en su totalidad. Para dar mejor movilidad a la prenda, lleva un fuelle o pinza de espalda con 4 cm y 2.5 cm de ancho, se inicia a 4 cm del escote del cuello y es confeccionado en el forro de la espalda que es de una sola pieza. Para el armado de los hombros lleva hombreras de espuma forradas con tela de forro, que deben sobresalir 2 cm del borde de los hombros.



Los bolsillos interiores, son DOS (2), horizontales, ubicados a 2 cm de la vuelta y a 20 cm de la base de los delanteros. Presenta vivo mellizo de 7 mm de ancho de la tela principal de 11 cm de abertura y 14 cm de profundidad. Las bolsas de los bolsillos son de popelina blanco, confeccionados de una sola pieza con vista interna y sobre los costados son cosidos con máquina recta y embolsado (con atraque en los extremos).


 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099072</p>
<p>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO CON PORTA CAPONA</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 3 RD N° 026-20/ DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 6 hasta 26</p>	<p>Fecha actualización 16 octubre 2020</p>

- (3) La espalda: De CUATRO (4) piezas iguales, con base recta y basta de tela es de 4 cm (remallada), unida al forro mediante costura recta y con basta hilván en el interior. El ancho de la costura de costados es de 2.5 cm por lado y 4cm en la parte central de la espalda, tanto en tela y forro.




- (4) Las mangas: Están formadas por dos piezas cada una (manga mayor y menor) para un mejor entalle. El ancho del puño o boca de la manga mide 13cm. La basta de la manga es de 4 cm remallada y reforzada con entretela tejida fusionable.

- b. Falda blanca, comprende las siguientes partes: UNA (1) pretina, UN (1) delantero y UN (1) posterior.


	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099072</b>
<b>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO CON PORTA CAPONA</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	<b>Aprobación:</b> RD N° 01-18-MGP-DNTM <b>Fecha:</b> 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN:</b> 3 <b>RD N° 026-20/ DNTM</b>	
<b>Fecha de entrada en vigencia:</b> Mayo 2018	<b>Páginas desde 7 hasta 26</b>	<b>Fecha actualización:</b> 16 octubre 2020	

- (1) La pretina: Es de una sola pieza de 4 cm de ancho con refuerzo interior de entreteja adhesiva. El cerrado es por medio de un botón en el posterior. La secreta se ubica en la parte inferior de la pretina con abertura por el delantero derecho. La abertura mide 10 cm y lleva atraques. La bolsa mide 10 cm por 10 cm, confeccionada en popelina, es embolsada con costura recta.




DETALLE DE LA SECRETA

- (2) El delantero: Lleva DOS (2) pinzas de 8 cm para el entalle. La basta de 4.5 cm es con maquina bastera y borde remallado. Lleva forro interno completo.




DETALLE DEL DELANTERO




 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099072</p>
<p><b>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO CON PORTA CAPONA</b></p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 3 RD N° 026-20/ DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 8 hasta 26</p>	<p>Fecha actualización 16 octubre 2020</p>

- (3) El posterior: Son DOS (2) piezas iguales, se unen al delantero por sus laterales externos y entre ellos por sus laterales internos. Presenta una pinza de 10cm en cada lado para entalle. En la parte superior – centro, lleva botón blanco y ojal en la pretina, seguido de una jareta con cierre (no lleva jareta interna). La jareta tiene refuerzo interior de entreteja tejida. El cierre lleva un pespunte figurada a 1.3 cm de ancho y es rectangular. En la parte inferior – centro lleva abertura montada de 15 cm. La basta de 4.5cm es con maquina bastera y borde remallado. Lleva forro interno completo.



DETALLE DE LA ESPALDA




	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099072</b>
<b>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO CON PORTA CAPONA</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN: 3</b> RD N° 026-20/ DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 9 hasta 26	Fecha actualización 16 octubre 2020	

- c. Pantalón blanco femenino: Comprende las siguientes partes: UNA (1) pretina, DOS (2) delanteros y DOS (2) posteriores.

- (1) La pretina: Son DOS (2) piezas con entretela adhesiva fusionada unidas en el centro posterior, llevan refuerzo interior y jebe de pretina en todo el contorno, forrada con tela popelina. El cerrado es por medio de un botón. El acabado es con costura recta o bastillado. La parte superior de la garetta no lleva ban roll para que se pueda bordar el ojal.


Las presillas o pasadores son siete se ubican equidistantemente en el exterior de la pretina, distribuidos: DOS (2) delanteros, DOS (2) laterales y TRES (3) posteriores. Son embolsados sin pespunte, presentará atraque superior individual, miden 1.2 cm de ancho y 5 cm de largo.

La secreta se ubica en el delantero derecho sobre la pretina, entre el bolsillo principal y el delantero. La abertura presenta atraque de 1 cm en sus extremos. La bolsa es embolsada confeccionada en tela popelina.




DETALLE DE LA PRETINA

- (2) Los delanteros: Son DOS (2), presentan una pinza para el entalle en cada delantero y bolsillo lateral en cada lado. El cerrado es orientado a la izquierda por medio de un cierre. Lleva garetta y garetón. La garetta lleva pespunte figurado de 3.5 cm de ancho y atraque vertical en la parte inferior de la bragueta de 1 cm y sesgo

 <p><b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i></p>	<p><b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p><b>F.T. N°</b> <b>MGP-099072</b></p>
<p align="center"><b>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO CON PORTA CAPONA</b></p>		
<p><b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b></p>	<p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p><b>VERSIÓN: 3</b> RD N° 026-20/ DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 10 hasta 26</p>	<p>Fecha actualización 10 octubre 2020</p>

de tela bolsillera. El garetón está embolsado con popelina bolsillera y ojal para botón de enganche.

Los bolsillos laterales formados de una sola pieza de la tela principal del delantero con la marca de la tela en el orillo del bolsillo. Son inclinados y empiezan a 4.5 cm con respecto a la unión de los costados. Lleva pespunte a 5 mm del borde con atraques horizontales de 1 cm en ambos extremos. Los forros o bolsas de bolsillo son en tela popelina, con pespunte de seguridad y sesgo de la misma popelina bolsillera.




DETALLE DEL CERRADO DEL DELANTERO


- (3) Los posteriores: Presentan DOS (2) pinzas para el entalle de 6.5 cm y ensanche del central espalda en la cintura.

El ensanche o costuras de los costados son de 1 cm por lado, incluido remalle. En el posterior, las costuras miden 3.5 cm por lado y van disminuyendo hasta 1.5 cm hasta llegar al fundillo. En las entrepiernas, el ensanche va en el posterior, se inicia con 3.5 cm en el superior hasta la rodilla, reduciéndose igual que el delantero a 1 cm incluido remalle.




	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099072</b>
<b>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO CON PORTA CAPONA</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN: 3</b> RD N° 026-20/ DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 11 hasta 26	Fecha actualización 16 octubre 2020	


Los bolsillos posteriores, presentan dos bolsillos uno a cada lado. Son del tipo cartera con base en forma poligonal con pespunte de 2 mm de su perímetro. La tapa externa presenta entretela tejida adhesiva y una presilla de 3 cm de alto (tipo ojaete), con botón blanco centrado en la mitad del bolsillo. Los forros o bolsas de bolsillo son en tela popelina del mismo color de la tela del pantalón, con pespunte de seguridad y sesgo de la misma popelina bolsillera. La etiqueta del confeccionista está ubicada en la bolsa del bolsillo posterior.



DETALLE DE LOS BOLSILLOS POSTERIORES



 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099072</p>
<p><b>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO CON PORTA CAPONA</b></p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 3 RD N° 026-20/ DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 12 hasta 26</p>	<p>Fecha actualización 10 octubre 2020</p>




DISEÑO DEL PANTALÓN

### 3.- Descripción de las costuras de la prenda


Las costuras son la unión entre dos o más pliegues de tela, que se unen a través de puntadas, la denominación de las costuras y puntadas corresponde a las Normas Internacionales ISO 4916:1991 (TEXTIL - Tipos de costuras - Clasificación y terminología) e ISO 4915:1991 (TEXTIL - Tipos de puntada - Clasificación y terminología):

- Puntadas regulares y uniformes de 11 a 12 puntadas por pulgada. No presenta fruncidos, son resistentes al estiramiento, no son tirantes ni cortan la tela y resisten el lavado continuo.




 <p><b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p><b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b></p>	<p>F.T. N° MGP-099072</p>
<p align="center"><b>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO CON PORTA CAPONA</b></p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 3 RD N° 026-20/ DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 13 hasta 26</p>	<p>Fecha actualización 16 octubre 2020</p>


- b. El ancho de las pestañas de tela de las uniones internas de las partes no es menor al ancho de la pata de la prensatela de la máquina (1/4").
- c. Las costuras de unión de las mangas, hombros, costados y central espalda del saco es con puntada recta abierta de la clase 301. De igual manera, la unión del delantero, posterior, pretina, bolsillos y pespuntos del pantalón y de la falda es con puntada recta de la clase 301.



- d. Las costuras de unión del fundillo y bolsas de los bolsillos del pantalón, son puntadas tipo cadeneta de la clase 401.




- e. Las costuras de los bordes u orillos abiertos es de la clase 6 con puntadas de la clase 504.



- f. Los botones dorados se sujetan con una argolla metálica dorada. El pegado del botón de la falda y pantalón lleva atraque individual, para que no se descosen fácilmente.





 <p><b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> Normatividad con calidad</p>	<p><b>FICHA TÉCNICA DE:</b> MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099072</p>
<p align="center"><b>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO CON PORTA CAPONA</b></p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 3 RD N° 026-20/ DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 14 hasta 26</p>	<p>Fecha actualización 16 octubre 2020</p>

- g. El perforado y bordado de ojales y ojalillos es a máquina, con costura de la clase 101 o 304, lleva atraque individual, para que no se descosan fácilmente.

El bordado de los ojales del saco, es del tipo "gota de lágrima u ojo de chancho", de orientación horizontal, de 3 cm de corte, con atraque vertical de 0.5 cm, llevan cabo central de armado de bordado y empiezan a 1.5 cm del borde del delantero. El bordado de los ojalillos redondos es de 0.5 cm de corte.


El bordado del ojal de la pretina y garetón del pantalón, es del tipo "gota de lágrima u ojo de chancho" o recto y de la falda es tipo recto, de orientación horizontal, de 2 cm de corte.



#### 4.- Cuadro de medidas por tallas

El uniforme de diario de verano femenino con porta capona se confecciona a medida. El largo de falda autorizado es según el gráfico adjunto:



	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N° MGP-099072</b>
<b>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO CON PORTA CAPONA</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	<b>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM</b> <b>Fecha: 22 MAYO 2018</b>	<b>VERSIÓN: 3</b> <b>RD N° 026-20/ DNTM</b>	
<b>Fecha de entrada en vigencia:</b> <b>Mayo 2018</b>	<b>Páginas desde 15 hasta 26</b>	<b>Fecha actualización</b> <b>16 octubre 2020</b>	




En caso la adquisición se realice por talla, se considerará las siguientes medidas:

MEDIDAS PARA EL SACO	S	M	L	XL
Largo del saço	68	70	72	74
Pecho	50	52	54	56
Largo manga	58	60	62	64
Espalda	36	38	40	42
Hombro	12.5	13	15	15
Boca manga	13	13.5	14	14

MEDIDAS PARA LA FALDA	XS	S	M	L	XL
Contorno de cintura	78	80	84	86	88
Contorno de cadera	98	100	104	106	108
Altura de cadera	17	18	19	20	21
Largo de falda	54	56	58	60	62

MEDIDAS DEL PANTALÓN	S	M	L	XL
	30	32	34	36
Contorno de cintura	78	80	84	86
Contorno de cadera	98	100	104	106
Largo de pantalón	105	109	109	110
Tiro del largo de pantalón	80	80	82	82



	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N° MGP-099072</b>
<b>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO CON PORTA CAPONA</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN: 3</b> RD N° 026-20/ DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 16 hasta 26	Fecha actualización 16 octubre 2020	

Ancho de la boca de pantalón	23	23	24	24
Ancho de pretina	4	4	4	4
Largo de pasadores	5	5	5	5
Ancho de pasadores	1.2	1.2	1.2	1.2
Largo de pinza posterior	6.5	6.5	6.5	6.5
<b>Bolsillo delantero</b>				
Posición del bolsillo medida de la costura del costado	4.5	4.5	4.5	4.5
Largo de bolsillo	15	16	17	18
Ancho de entretela de bolsillo	16	17	18	19
Largo de entretela de bolsillo	29	30	31	32
<b>Bolsillo posterior</b>				
Ancho de bolsillo	13	13.5	13.5	14.0
Posición del bolsillo, medido desde la base de la pretina	6.5	6.5	6.5	6.5
Largo de bolsa de bolsillo	23	23	23	23
Ancho de bolsa de bolsillo	17	17	17	17
Largo de pasador de bolsillo	3	3	3	3
<b>Secreta</b>				
Largo de secreta	10	10	10	10
Ancho de secreta	7	7	7	7

**Nota:**


- (1) Las medidas están dadas en cm.
- (2) El largo de la falda debe ser sobre la rodilla con basta terminada.
- (3) Las medidas LP y tiro, son sin doblar la basta del pantalón.

#### 5.- Acabado y presentación final de la prenda

El uniforme de diario de verano femenino con porta capona se presenta vaporizado, planchado y libre de brillo. El cuello y bolsillos del saco están debidamente armados y alineados. El pantalón femenino, presenta raya central, tanto en la parte delantera como en la posterior.





	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N° MGP-099072</b>
<b>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO CON PORTA CAPONA</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>		<b>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM</b> <b>Fecha: 22 MAYO 2018</b>	<b>VERSIÓN: 3</b> <b>RD N° 026-20/ DNTM</b>
<b>Fecha de entrada en vigencia:</b> <b>Mayo 2018</b>		<b>Páginas desde 17 hasta 26</b>	<b>Fecha actualización</b> <b>16 octubre 2020</b>


#### 6.- Tolerancias permitidas

- En el diseño del uniforme: No se acepta modificaciones no detalladas en la presente especificación técnica.
- En las dimensiones de las partes: Las medidas de cada una de las partes  $\pm 5$  mm.
- En el color de los insumos: No se acepta cambios de color no detalladas en la presente especificación técnica.

#### 7.- Características técnicas de los insumos, complementos y avíos

- Tela principal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Tipo de tela	Gabardina texturizada	Ninguna
Color	Blanco Pantone ® 11-0601 TPX	Ninguna
Características estructurales		
Armadura	Sarga 2/2	Ninguna
Peso	235 g/m <sup>2</sup>	$\pm 5\%$
Hilos/cm (urdimbre)	33	$\pm 2$
Pasadas/cm (trama)	28	$\pm 2$
Composición global	100% poliéster	$\pm 5\%$
Título de urdimbre	1/28 Ne	Ninguna
Composición urdimbre	100% poliéster	$\pm 5\%$
Título de trama	1/28 Ne	Ninguna
Composición trama	100% poliéster	$\pm 5\%$
Estabilidad dimensional al lavado		
Cambio dimensional urdimbre	- 2 %	Máximo
Cambio dimensional trama	- 2 %	Máximo
Pruebas de solidez		

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099072</p>
<p>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO CON PORTA CAPONA</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 3 RD N° 026-20/ DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 18 hasta 26</p>	<p>Fecha actualización 16 octubre 2020</p>


Solidez al lavado	4	Mínimo
Solidez al sudor	4	Mínimo
Solidez a la luz (20 horas)	4	Mínimo
Solidez al frote húmedo	4	Mínimo
Solidez al frote seco	4	Mínimo
Solidez al agua clorada	4	Mínimo
Acabados		
Textura suavizada al tacto	Simple	Mínimo
Termofijado	Presenta	Ninguna
Teflón	Recomendado	

b. Tela para forro

(1) Forro del saco y falda

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Tipo de tela	Seda sintética	Ninguna
Color	Blanco al tono de la tela principal	Ninguna
Características estructurales		
Armadura	Tafetán 1/1	Ninguna
Peso	70 g/m²	± 5%
Composición global	100% poliéster	± 5%
Hilos/cm (urdimbre)	102	±2
Pasadas/cm (trama)	86	±2
pruebas de solidez		
Solidez al lavado	3	Mínimo
Solidez al sudor	3	Mínimo
Solidez a la luz (20 horas)	3	Mínimo
Solidez al frote húmedo	2.5	Mínimo
Solidez al frote seco	3	Mínimo
Solidez al agua clorada	3	Mínimo
Acabados		




	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N° MGP-099072</b>
<b>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO CON PORTA CAPONA</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN: 3</b> RD N° 026-20/ DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 19 hasta 26	Fecha actualización 16 octubre 2020	

Textura suavizada al tacto	Presenta	Ninguna
Termofijado	Presenta	Ninguna

(2) Forro de bolsillos y pretina pantalón



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Tipo de tela	Popelina	Ninguna
Color	Blanco al tono de la tela principal	Ninguna
Características estructurales		
Armadura	Tafetán 1/1	Ninguna
Peso	116 g/m <sup>2</sup>	± 5%
Composición global	35% algodón 65% poliéster	± 5% ± 5%
Título de urdimbre	36/1 Ne	± 5%
Título de trama	36/1 Ne	± 5%
Hilos/cm (urdimbre)	79	± 2
Pasadas/cm (trama)	77	± 2
Estabilidad dimensional al lavado		
Cambio dimensional urdimbre	± 2 %	Máximo
Cambio dimensional trama	± 2 %	Máximo
Pruebas de solidez		
Solidez al lavado	3.5	Mínimo
Solidez al sudor alcalino	3.5	Mínimo
Solidez a la luz (20 horas)	3.5	Mínimo
Solidez al frote húmedo	3.0	Mínimo
Solidez al frote seco	3.5	Mínimo
Solidez al agua clorada	3.5	Mínimo



	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> Normatividad con calidad	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099072</b>
<b>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO CON PORTA CAPONA</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>		Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN: 3</b> RD N° 026-20/ DNTM
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018		Páginas desde 20 hasta 26	Fecha actualización 16 octubre 2020


c. Botones

(1) Botón M.G.P. para saco

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Composición	Cu85 / Zn15 (anverso) Cu70 / Zn30 (reverso)	Ninguna
Color	Oro amarillo	Ninguna
Acabado	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pulido</li><li>▪ Alta rigidez</li><li>▪ Semi brillante (anverso)</li><li>▪ Semi mate (reverso)</li></ul>	Ninguna
Diseño del modelo	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Forma circular convexa. Lleva un grabado en alto relieve donde el ancla es la de mayor altura sobresaliendo del fondo del botón.</li></ul>	Ninguna
Medidas		
Cerrado central	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ø = 22 mm; Altura 9mm</li></ul>	± 2 mm
Bolsillo	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ø = 16 mm; Altura 6mm</li></ul>	
	<div><div>ANVERSO</div><div>REVERSO</div><div></div><div></div></div>	

(2) Botón M.G.P. para pantalón y falda

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Composición	Poliéster de alta resistencia	Ninguna
Modelo	Presidente	

	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N° MGP-099072</b>
<b>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO CON PORTA CAPONA</b>			
<b>DÉPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	<b>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM</b> <b>Fecha: 22 MAYO 2018</b>	<b>VERSIÓN: 3</b> <b>RD N° 026-20/ DNTM</b>	
<b>Fecha de entrada en vigencia:</b> <b>Mayo 2018</b>	<b>Páginas desde 21 hasta 26</b>	<b>Fecha actualización</b> <b>16 octubre 2020</b>	

Color	Blanco al tono de la tela principal	Ninguna
Nº de líneas	23 líneas	Ninguna
Diámetro	14.6 mm	± 0.3 mm
Nº de huecos	4	Ninguna
Características de fabricación		
Teñido	En masa durante la polimerización	
Solidez del color		
Al frote	Grado 5	Ninguna
Al lavado	Grado 5	Ninguna
Al lavado seco	Grado 5	Ninguna

d. Hombreras para saco


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Composición	100 % poliéster	Ninguna
Color	Blanco	Ninguna
Medidas	Según talla de confección	
Acabado	Preformado anatómico para hombro, forradas con tela de forro saco y con remalle en todo su contorno	

e. Cierre

(1) Cierre para saco (abertura lateral)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Composición	Nylon	Ninguna
Color	Blanco al tono de la tela principal	Ninguna
Cremallera	Diente fino	Ninguna
Nro. dientes por cm	9	
Longitud	5 cm	±1



 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099072</p>
<p><b>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO CON PORTA CAPONA</b></p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 3 RD N° 026-20/ DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 22 hasta 26</p>	<p>Fecha actualización 16 octubre 2020</p>

(2) Cierre para falda y pantalón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Composición diente	Bronce	Ninguna
Color de cinta	Blanco al tono de la tela principal	Ninguna
Cremallera	Diente fino	Ninguna
Nro. dientes por cm	6	
Longitud	15 cm	±1


f. Jebe de pretina

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Color	Blanco	Ninguna
Características estructurales		
Armadura	Tafetán 1/1	Ninguna
Peso lineal	7 g/m	± 5%
Composición	65% poliéster 45% algodón	± 5% ± 5%
Ancho	25 mm	±1
N° total de hilo elástico	6	±1
Nervadura en urdimbre	2 con separación 7 mm de separación	±1

g. Hilo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Color	Blanco al tono de la tela principal	Ninguna
Composición global	100% Poliéster texturizado	Ninguna
Título	40/2	Ninguna
Tipo de torsión	S	Z



	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N° MGP-099072</b>
<b>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO CON PORTA-CAPONA</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN: 3</b> RD N° 026-20/ DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 23 hasta 26	Fecha actualización 16 octubre 2020	


## 8.- Etiquetado de la prenda

Cada prenda del uniforme de diario de verano femenino con porta capona presenta TRES (3) etiquetas en idioma español, según lo establecida en la NTP N° 231.400 – 2015 "Etiqueta para prendas de vestir y ropa para hogar" y la NTP-ISO 3758-2011 "Código de los símbolos de cuidado para el etiquetado".

Las etiquetas serán cosidas o transferidas (siempre y cuando no se trasluzcan al exterior) en el interior de la prenda y serán de un tejido u otro material que no produzca irritaciones a la piel y que tenga una duración igual a la prenda con la siguiente información:

ETIQUETA	INFORMACIÓN	UBICACIÓN
Etiqueta 1	Marca comercial de la empresa proveedora (logotipo, imago tipo o isologo)	<p>Centrado en la costura de unión del cuello con la espalda (saco).</p> <p>En el extremo superior de la bolsa del bolsillo del posterior (pantalón).</p> <p>Centrado en la costura interior de unión de la pretina con el posterior (falda).</p>
Etiqueta 2	Talla (expresada en letras)	Centrado en el extremo inferior de la etiqueta de marca comercial o en uno de sus extremos.
Etiqueta 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Composición de la prenda (no siendo necesario precisar las fibras menores a 5%)</li> <li>Instrucciones de lavado (se permite el uso de símbolos o leyendas)</li> </ul>	<p>A 10 cm (mínimo) en el extremo inferior, en la costura de unión de los laterales (saco).</p> <p>Centrado en la costura de armado de la galleta</p>



 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099072</p>
<p><b>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO CON PORTA CAPONA</b></p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 3 RD N° 026-20/ DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 24 hasta 26</p>	<p>Fecha actualización 16 octubre 2020</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ País de origen</li> <li>▪ Denominación y número del proceso de adquisición</li> <li>▪ PROHIBIDA SU VENTA</li> </ul>	<p>(pantalón).</p> <p>Centrado en la costura interior de unión de la pretina con el posterior (falda).</p>
--	--	--

## 9.- Embalaje individual

Cada uniforme de diario de verano femenino con porta capona, se interna colgado en un gancho para ropa con pinzas especiales para colgar faldas, cubierto totalmente por un porta terno transparente o de cualquier color, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento, Asimismo estará dentro de una funda cerrada, con cierre central y de tamaño acorde a la prenda sin doblar.

a. Embalaje para internamiento: Las bolsas se internan dentro de una caja de cartón de tamaño acorde, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La caja lleva una etiqueta impresa con la siguiente información:

- (1) Denominación del producto: Uniforme de faena kaki manga larga masculino.
- (2) Cantidad de Uniforme de faena kaki manga larga masculino en números y letras por fallas.
- (3) Razón social de la empresa proveedora.
- (4) Denominación y número del proceso de adquisición.
- (5) PROHIBIDA SU VENTA.


## 10.- Metodología de evaluación

Método de evaluación para vestuario en textiles planos.

## 11.- Presentación de muestras para el proceso de selección

a. Condiciones de la muestra:




 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p><i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099072</p>
<p><b>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO CON PORTA CAPONA</b></p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 3 RD N° 026-20/ DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 25 hasta 26</p>	<p>Fecha actualización 16 octubre 2020</p>

- (1) Cantidad de muestras : DOS (2) uniformes
- (2) Talla de la muestra : Mediana
- (3) Etiqueta de la muestra :
  - Sin etiqueta de marca comercial del postor o del fabricante
  - Con etiqueta de talla
- (4) Empaque de la muestra :
  - Colgado en un gancho para ropa
  - Dentro de un porta terno o una envoltura de polietileno transparente
  - Material resistente al transporte y manipuleo
  - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.
- (5) Rotulado del empaque :
  - Etiqueta blanca
  - Nombre y número del proceso de adquisición
  - Nombre del producto - Nro. ítem

b. Condiciones de la muestra para casos especiales:

- (1) Denominación de caso especial :
  - Adquisiciones menores a DIEZ (10) unidades
  - Otros casos, determinados por la Dirección de Normas Técnicas del Material
- (2) Tipo de muestra :
  - (a) Tela principal : UN (1) metro de largo de orillo a orillo de fábrica
  - (b) Otros insumos, complementos y : UNA (1) unidad mínima



	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> Normatividad con calidad	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099072
<b>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO FEMENINO CON PORTA CAPONA</b>			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN		Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 3 RD N° 026-20/ DNTM
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018		Páginas desde 26 hasta 26	Fecha actualización 16 octubre 2020

avíos

- (3) Presentación de la muestra : No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.
- (a) Tela principal
    - Dentro de una mica A4
  - (b) Otros insumos, complementos y avíos
    - Cada uno sujeto (no pegado) a hojas o cartulinas tamaño A4
- (4) Empaque de la muestra :
  - UN (1) folder A4
  - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora
- (5) Rotulado del folder :
  - Etiqueta blanca
  - Nombre y número del proceso de adquisición
  - Nombre del producto - Nro. Ítem
- c. Documentación técnica: Deberá entregar la documentación detallada en la metodología de evaluación.

