
	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP - 0990C3
PANTALÓN DE LANILLA PARA CABALLERO			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 026 - 2020/DNTM Fecha: 16 de octubre del 2020	VERSIÓN: 1	
Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020	Páginas desde 1 hasta 13	Fecha actualización	

PANTALÓN DE LANILLA PARA CABALLERO

1. Descripción general del diseño

El pantalón de lanilla para caballero presenta cierre en la galleta para el cerrado con la pretina, bolsillos laterales y posteriores, no lleva basta solo remalle.




2. Diseño, corte y confección de las partes

El pantalón de lanilla para caballero, está confeccionado por procesos estándares de corte y costura, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados en la presente ficha técnica.


- a. El pantalón de lanilla para caballero: Comprende las siguientes partes: UNA (1) pretina, DOS (2) delanteros y DOS (2) posteriores.

- (1) Pretina: Es de DOS (2) piezas que se unen en el posterior central, refuerzo interior de entretela tejida adhesiva fusionada, tarlón o ban roll, forrada


	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP - 0990C3
PANTALÓN DE LANILLA PARA CABALLERO			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 026 - 2020/DNTM Fecha: 16 de octubre del 2020	VERSIÓN: 1	
Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020	Páginas desde 2 hasta 13	Fecha actualización	


con popelina al tono de la tela y jebe de pretina (para evitar el deslizamiento de la camisa). La pretina se cierra mediante un botón negro, el acabado de la pretina es con costura recta, no hilvanado. En la parte superior de la garetta no lleva ban roll, para permitir el bordado del ojal tipo ojo de chanco y perforado con orientación horizontal, sin embargo, también se puede bordar el ojal tipo recto con atraque.

- (a) Las presillas o pasadores son SIETE (7), se ubican equidistantemente en el exterior de la pretina, distribuidos: DOS (2) delanteros, DOS (2) laterales y TRES (3) posteriores. Son embolsados sin pespunte, presentara atraque superior individual, miden 1.2 cm de ancho y 5 cm de largo.
- (b) La secreta se ubica en el delantero derecho bajo la pretina, entre el bolsillo principal y el delantero. La abertura presenta atraque de 1 cm en sus extremos. La bolsa es embolsada confeccionada de la misma tela principal.



- (2) Los delanteros: Son DOS (2), presenta un bolsillo en cada lateral, UNA (1) secreta y UNA (1) garetta para el cerrado (el ancho del pespunte figurado es de 4 cm y lleva un atraque vertical en la parte inferior de la bragueta de 1 cm). El cerrado es orientado a la derecha por medio de un cierre, lleva garetta y garetón con atraque final. El garetón está embolsado con popelina bolsillera y lleva ojal para botón de enganche. La garetta lleva entretela fusionable y ribete sesgo pegado al delantero con costura recta en de tela bolsillera.

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP - 0990C3</p>
<p>PANTALÓN DE LANILLA PARA CABALLERO</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 026 - 2020/DNTM Fecha: 16 de octubre del 2020</p>	<p>VERSIÓN: 1</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020</p>	<p>Páginas desde 3 hasta 13</p>	<p>Fecha actualización</p>






- (a) Los bolsillos laterales, son DOS (2) del tipo ojal con pespunte vertical en el delantero a 8 mm del borde y atraque en los extremos (interiormente lleva vista de tela y orillo autentico de fábrica mas no de empresa postora). Los forros o bolsas de bolsillo son en tela popelina del mismo color de la tela del pantalón con pespunte de seguridad y remalle o sesgo de la misma popelina bolsillera.
- (3) Los posteriores: Presentan DOS (2) bolsillos tipo cartera, uno a cada lado y DOS (2) pinzas para el entalle de 6.5 cm.

En el ensanche del central posterior de la cintura, las costuras miden 4 cm por lado y van disminuyendo hasta 1.5 cm al llegar al fundillo orillado con remalle. En los costados (delantero y posterior) lleva un ensanche de 1 cm por lado incluido remalle. En las entrepiernas, el ensanche va en la pieza posterior, se inicia con 3.5 cm en el superior hasta la rodilla, reduciéndose igual que el delantero a 1 cm incluido remalle, con la finalidad de que se pueda ensanchar el pantalón en la cadera, fundillo y pierna si fuera el caso.


- a. Los bolsillos posteriores son DOS (2), del tipo cartera de 1 cm de ancho con base en forma poligonal, pespuntados a 2 mm de su perímetro e interiormente tiene entretela tejida adhesiva (sólo en la tapa externa), lleva presilla de 3 cm de alto y de 0.8 cm de ancho (tipo ojaleta o flecha invertida), con botón negro centrado en la mitad del bolsillo, la tapa angular esta reforzada con entretela tejida fusionable.

Los forros o bolsas de bolsillo son en tela popelina del mismo color de la tela del pantalón con pespunte de seguridad y remallado o sesgo de la misma popelina bolsillera. La etiqueta del confeccionista está ubicada en la bolsa del bolsillo posterior.

	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP - 0990C3
PANTALÓN DE LANILLA PARA CABALLERO			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 026 - 2020/DNTM Fecha: 16 de octubre del 2020	VERSIÓN: 1	
Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020	Páginas desde 4 hasta 13	Fecha actualización	





Diseño del pantalón

	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP - 0990C3
PANTALÓN DE LANILLA PARA CABALLERO			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 026 - 2020/DNTM Fecha: 16 de octubre del 2020	VERSIÓN: 1	
Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020	Páginas desde 5 hasta 13	Fecha actualización	


3. Descripción de las costuras de la prenda


Las costuras son la unión entre DOS (2) o más pliegues de tela, que se unen a través de puntadas, la denominación de las costuras y puntadas corresponde a las Normas Internacionales ISO 4916:1991 (TEXTIL - Tipos de costuras - Clasificación y terminología) e ISO 4915:1991 (TEXTIL - Tipos de puntada - Clasificación y terminología):

- Puntadas regulares y uniformes de 11 a 12 puntadas por pulgada. No presenta fruncidos, son resistentes al estiramiento, no son tirantes ni cortan la tela y resisten el lavado continuo.
- El ancho de las pestañas de tela de las uniones internas de las partes no es menor al ancho de la pata de la prensatela de la máquina (1/4").
- Las costuras de la unión del delantero, posterior, pretina, bolsillos y pespuntos del pantalón es con puntada recta de la clase 301 y remallada clase 504, abierta mediante operaciones de planchado.




- Las costuras de los bordes u orillos abiertos es de la clase 6 con puntadas de la clase 504.



 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP - 0990C3</p>
<p>PANTALÓN DE LANILLA PARA CABALLERO</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 026 - 2020/DNTM Fecha: 16 de octubre del 2020</p>	<p>VERSIÓN: 1</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020</p>	<p>Páginas desde 6 hasta 13</p>	<p>Fecha actualización</p>


- e. El pegado de los botones es a mano o máquina, lleva atraque individual, para que no se descosan fácilmente.
- f. El perforado y bordado de ojales es a máquina, con costura de la clase 101 o 304, lleva atraque individual, para que no se descosan fácilmente.
- g. El bordado del ojal de la pretina-garetón del pantalón, es del tipo recto de orientación horizontal de 2cm de corte



4. Cuadro de medidas por tallas

El pantalón de lanilla para caballero, se confecciona a medida y por talla, se considerará las siguientes medidas:

	XS	S	M	L	XL	XXL	Tolerancia
MEDIDAS PARA EL PANTALÓN	30	32	34	36	38	40	
Contorno de cintura	84	88	92	96	100	104	± 1
Contorno de cadera	100	104	108	112	116	120	± 1
Largo de pantalón	104	106	109	110	112	114	± 1
Ancho de basta levantada de pantalón	7	7	7	7	7	7	± 1
Contorno o ruedo de boca	44	46	48	48	50	52	± 1
Ancho de pretina	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	± 0.2
Largo de pasadores	5	5	5	5	5	5	± 0.2
Ancho de pasadores	2	2	2	2	2	2	Ninguna
Largo de pinza posterior	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	± 0.3
Bolsillo delantero							
Largo de bolsillo (abertura)	16	16.5	16.5	17	17	18	± 0.2
Ancho de bolsa de bolsillo	17	18	18	19	19	19	± 0.5
Largo de bolsa de bolsillo	28	28	30	30	32	32	± 0.5

	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP - 0990C3
PANTALÓN DE LANILLA PARA CABALLERO			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN		Aprobación: RD N° 026 - 2020/DNTM Fecha: 16 de octubre del 2020	VERSIÓN: 1
Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020		Páginas desde 7 hasta 13	Fecha actualización

Bolsillo posterior							
Ancho de bolsillo	13	14	14	15	15	15	± 0.5
Posición del bolsillo, medido desde la base de la pretina	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	± 0.3
Largo de bolsa de bolsillo	22	23	23	24	24	24	± 0.5
Ancho de bolsa de bolsillo	18	18	18	18	18	19	± 0.3
Largo de presilla de bolsillo	3	3	3	3	3	3	± 0.2
Secreta							
Profundidad de secreta	10	10	10	10	10	10	± 0.5
Ancho de secreta	9	9	9	9	9	9	± 0.5

Nota:

(1) Las medidas están dadas en cm.

(2) Las medidas del largo del pantalón son sin doblar la basta.

5. Acabado y presentación final de la prenda

El pantalón de lanilla para caballero, se presenta vaporizado, planchado y libre de brillo. Los bolsillos están debidamente armados y alineados; así como presenta línea raya central efectuada mediante operación de planchado, tanto en la parte delantera como en la posterior.


6. Tolerancias permitidas

- En el diseño de la prenda: No se acepta modificaciones no detalladas en la presente especificación técnica.
- En las dimensiones de las partes: Las medidas establecidas en cada uno de las partes, caso contrario considerar ± 0.5 mm. Pespunte sin tolerancia.
- En el color de los insumos: No se acepta cambios de color no detalladas en la presente especificación técnica.

7. Características técnicas de los insumos, complementos y avíos

- Tela principal


CARACTERÍSTICAS	PARAMETROS	TOLERANCIA
tela	lanilla	Ninguna
color	Negro pantone 19-4305 tpx	Ninguna
Características Estructurales		

 DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad	FICHA TÉCNICA DE:		F.T. N° MGP - 0990C3
	MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES		
PANTALÓN DE LANILLA PARA CABALLERO			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 026 - 2020/DNTM Fecha: 16 de octubre del 2020	VERSIÓN: 1	
Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020	Páginas desde 8 hasta 13	Fecha actualización	

Ligamento	Tafetán 1/1	Ninguna
Composición de Urdimbre y trama	45% lana +/- 5% y 55% poliéster	± 5%
Título de Hilos (Ne)		
Urdimbre	2/46	± 2%
Trama	2/46	
Densidad (Hilos/cm)		
Urdimbre	23	± 3%
Trama	21	
Peso (g/m²)	200	± 5%
Resistencia a la Tracción (kg.f)		
Urdimbre	28 mínimo	Ninguna
Trama	21 mínimo	
Alargamiento a la Carga (%)		
Urdimbre	42 mínimo	Ninguna
Trama	39 mínimo	Ninguna
Estabilidad Dimensional (%)		
Urdimbre	-2% máximo	Ninguna
Trama	-2% máximo	
Solidez del Color		
A la luz (20 AFU)	4 mínimo	Ninguna
Al sudor	4 mínimo	Ninguna
Al lavado doméstico	4 mínimo	Ninguna
Al lavado seco	4 mínimo	Ninguna
Al frote seco	4 mínimo	Ninguna
Al frote húmedo	3.5 mínimo	Ninguna


Grado Pilling	4 mínimo	Ninguna
Proceso de Tintóreo: Colorantes a usar		
Para Poliéster	Teñido en tops	Ninguna
Para Lana	Colorantes Dispersos (Poliéster) y Ácidos (Lana).	Ninguna
Acabado		
Termofijado	Presenta	Ninguna
Decalizado	Presenta	Ninguna
3.1.2. FORRO DE PRETINA Y BOLSILLO		
Tipo de tela	Popelina	Ninguna
Color	Al color del tono de la tela	Ninguna
Características Estructurales		
Ligamento	Tafetán 1/1	± 5%
Título de Urdimbre (Ne)	50/1	± 3%
Composición global	65% y algodón y 35% poliéster	± 5%



	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP - 0990C3
PANTALÓN DE LANILLA PARA CABALLERO			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 026 -- 2020/DNTM Fecha: 16 de octubre del 2020	VERSIÓN: 1	
Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020	Páginas desde 9 hasta 13	Fecha actualización	

Título de Trama (Ne)	40/1	± 3%
Peso (g/m²)	105	± 5%
Densidad hilos/Pulg.		
Urdimbre	116 +/- 5 %	± 5%
Trama	84 +/- 5 %	± 5%
Pruebas de Solidez		
A la luz (20 AFU)	4 Min.	Ninguna
Al lavado	4 Min.	Ninguna
Al sudor	4 Min.	Ninguna
Al frote húmedo	Oscuro 2-3	Ninguna
Al frote seco	Oscuro 3 Min.	
Acabado		
Suavizado al tacto	Presenta	Ninguna
3.1.3. ENTRETELA PRETINA		
Tipo	Entretela	Ninguna
Composición	100% Algodón	Ninguna
Color	Blanco	Negro
Armadura	Tafetán 1/1	Ninguna
Peso (g/m²)	Min. 145	Ninguna
Acabado	Por el revés con resina fusional.	Ninguna
3.1.4. REFUERZO DE PRETINA		
Tipo	Ban Roll	Ninguna
Composición	100% Sintético	Ninguna
Color	Blanco	Ninguna
3.1.5. CINTA DE PRETINA		
Composición	65% poliéster y 35% algodón	± 5%
Tejido	Tafetán 1/1	Ninguna
Color	Blanco con diseños de color negro variados.	Ninguna
N° Total de hilo elástico	6	Ninguna
Nervadura en urdimbre	2 con separación 7 mm de separación	Ninguna
Ancho	25	± 2mm

3.1.6. CIERRE		
Cremallera	Bronce diente fino	Ninguna
Nro. De dientes x cm	6	Ninguna
Cintas	Poliéster	Ninguna
Color	Al color del tono de la tela	Ninguna
Deslizador	Estándar	Ninguna
Longitud	18	± 1mm

	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP - 0990C3
PANTALÓN DE LANILLA PARA CABALLERO			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 026 - 2020/DNTM Fecha: 16 de octubre del 2020	VERSIÓN: 1	
Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020	Páginas desde 10 hasta 13	Fecha actualización	


Acabado	Cremallera recubierto con material antioxidante.	Ninguna
3.1.7. BOTONES		
Materia prima	Poliéster de alta Resistencia	Ninguna
Modelo	Presidente	Ninguna
Color	Al color del tono de la tela.	Ninguna
N° de Líneas	24 / 15.2	± 0.2mm
N° de Huecos	4	Ninguna
Teñido	En masa durante la polimerización.	Ninguna
Cantidad	Total de 5, distribuidos de la siguiente manera: -Uno para el cerrado de la pretina. -Uno para el cerrado del gareton. -Dos en los bolsillos posteriores, uno en cada bolsillo. -Uno de repuesto.	Ninguna
3.1.8. HILO DE COSTURA		
Composición	100% Poliéster	Ninguna
Color	Al color del tono de la tela	Ninguna
Título Ne	40/2	Ninguna.
3.1.9. HILO DE REMALLE		
Composición	100% Poliéster texturizado.	Ninguna
Color	Al color del tono de la tela.	Ninguna

8. Etiquetado de la prenda

Cada pantalón negro de lanilla masculino presenta TRES (3) etiquetas en idioma español, según lo establecida en la NTP N° 231.400 - 2015 "Etiqueta para prendas de vestir y ropa para hogar" y la NTP-ISO 3758-2011 "Código de los símbolos de cuidado para el etiquetado"

Las etiquetas serán cosidas o transferidas (siempre y cuando no se trasluzcan al exterior) en el interior de la prenda y serán de un tejido u otro material que no produzca irritaciones a la piel y que tenga una duración igual a la prenda con la siguiente información:

ETIQUETA	INFORMACIÓN	UBICACIÓN
----------	-------------	-----------

	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP -- 0990C3
PANTALÓN DE LANILLA PARA CABALLERO			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN		Aprobación: RD N° 026 – 2020/DNTM Fecha: 16 de octubre del 2020	VERSIÓN: 1
Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020		Páginas desde 11 hasta 13	Fecha actualización

Etiqueta 1	Marca comercial de la empresa proveedora (logotipo, imagotipo o isologo)	En el extremo superior de la bolsa del bolsillo del posterior (pantalón).
Etiqueta 2	Talla (expresada en letras)	Centrado en la costura de armado de la galleta (pantalón).
Etiqueta 3	<ul style="list-style-type: none"> Composición de la prenda (no siendo necesario precisar las fibras menores a 5%) Instrucciones de lavado (se permite el uso de símbolos o leyendas) País de origen Denominación y número del proceso de adquisición PROHIBIDA SU VENTA 	Centrado en la costura de armado de la galleta (pantalón).

9. Embalaje individual

Cada pantalón de lanilla para caballero, está debidamente doblado dentro de una envoltura de polietileno (PE) transparente, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento

- a. Embalaje para internamiento: Las bolsas se internan dentro de una caja de cartón de tamaño acorde, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La caja lleva una etiqueta impresa con la siguiente información:

- Denominación del producto: pantalón de lanilla para caballero.
- Cantidad de uniformes en números y letras por tallas.
- Razón social de la empresa proveedora.
- Denominación y número del proceso de adquisición.
- PROHIBIDA SU VENTA.




10. Presentación de muestras para el proceso de selección

- a. Condiciones de la muestra:

(1) Cantidad de muestras : DOS (2) pantalones de lanilla para caballero




	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP - 0990C3
PANTALÓN DE LANILLA PARA CABALLERO			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 026 - 2020/DNTM Fecha: 16 de octubre del 2020	VERSIÓN: 1	
Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020	Páginas desde 12 hasta 13	Fecha actualización	

- (2) Talla de la muestra : "M" o su equivalente N° 34
- (3) Etiqueta de la muestra :
 - Sin etiqueta de marca comercial del postor o del fabricante
 - Con etiqueta de talla
- (4) Empaque de la muestra :
 - Colgado en un gancho para ropa
 - Material resistente al transporte y manipuleo
 - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.
- (5) Rotulado del empaque :
 - Etiqueta blanca (hoja)
 - Nombre y número del proceso de adquisición
 - Nombre del producto - Nro. Ítem

b. Condiciones de la muestra para casos especiales:

- (1) Denominación de caso especial :
 - Adquisiciones menores a cincuenta (50) unidades
 - Otros casos, determinados por la Dirección de Normas Técnicas del Material
- (2) Tipo de muestra
- (a) Tela principal : UN (1) metro de largo de orillo a orillo de fábrica
- (b) Otros insumos, complementos y avíos : UNA (1) unidad mínima
- (3) Presentación de la muestra : No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.
- (a) Tela principal :
 - Dentro de una mica A4
- (b) Otros insumos, complementos y avíos :
 - Cada uno sujeto (no pegado) a hojas o cartullinas tamaño A4
- (4) Empaque de la muestra :
 - UN (1) folder A4



 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP - 0990C3</p>
<p>PANTALÓN DE LANILLA PARA CABALLERO</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 026 - 2020/DNIM Fecha: 16 de octubre del 2020</p>	<p>VERSIÓN: 1</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020</p>	<p>Páginas desde 13 hasta 13</p>	<p>Fecha actualización</p>

- No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora
- (5) Rotulado del folder :
 - Etiqueta blanca
 - Nombre y número del proceso de adquisición
 - Nombre del producto - Nro. Ítem
- c. Documentación técnica: Deberá entregar la documentación detallada en la metodología de evaluación.



/

C

(