



Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / 271123
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	BATA DE FELPA BLANCA
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	<b>MATERIAL</b> <b>Tela de felpa</b> Composición Tipo Color Armadura Peso (g/m²) Título de Hilos (Sist. inglés) Urdimbre Trama Estabilidad dimensional Solidez del color A la luz (20 AFU) Al Lavado doméstico Cambio de color Transferencia de color <b>Hilo de costura</b> Composición Tipo Color <b>CONFECCIÓN</b> Modelo Cuello  Delantero  Posterior  Mangas Bocamanga o puño Basta Cinturón  Dimensiones de la bata Tallas (en centímetros) Espalda Largo total	Algodón 100%. Felpa. Blanco. Plana 2x1. 360 +/- 5 g.  10/1 +/- 1 Ne; Rizo: 16/1 +/- 1 Ne. 10/1 +/- 1 Ne. +/- 5% máximo.  4 - 5.  4 - 5. 4 - 5.  Poliéster, 40/2. 2 cabos retorcidos. Blanco.  Estándar. Amplio, sin solapas, con doblez de 5 +/- 0.5 cm., con 3 pespuntos simples y uno doble. Abierto de 2 piezas con 2 bolsillos rectangulares tipo parche y pespuntados de 15 x 15 (+/- 1) cm. sin tapa y ubicados a cada lado a la cintura.  Una sola pieza; con cinturón y 2 pasadores uno a cada lado. El cinturón debe estar unido a la cintura (parte posterior) en la parte media, mediante costura rectangular de 4.5 x 2 (+/- 0.5) cm. El pasador será de 10 x 4.5 (+/- 0.5) cm. Largas, unión delantero y espalda con costura tipo remalle. Doblado de 5 +/- 0.5 cm. Corte recto delantero y espalda, bastillado y pespuntado. Igual material que el del cuerpo. Cinta de 165 +/- 5 cm. de largo por 4.5 +/- 0.5 cm. de ancho.  "S"    "M"    "L"    "XL"    Tolerancia 54    56    58    60    +/- 1 118    120    125    130    +/- 1 El largo total se mide sin contar la altura del cuello.
3.	<b>ACABADO</b> Artículo terminado    Unidad de medida	Exento de defectos en tela y confección. Excelente presentación. Buena capacidad de absorción. Reportar resultado de ensayo con AATCC 42-2017. Tejido uniforme. Unidad.
4.	<b>PRESENTACIÓN</b> Embalaje	Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento y debidamente etiquetado.

Etiquetado

Leyenda

Etiqueta técnica, de talla y de marca, según NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".

Adicionalmente al etiquetado, en un lugar visible de la parte interna del artículo, llevará en forma obligatoria como LEYENDA el Proceso de Selección y el Año del proceso, según el siguiente detalle:

"(proceso) N° ..... - (año)"

Esta leyenda deberá de estar grabada o colocada directamente en el artículo, en letra "arial" en forma clara y legible.



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


EP  
COLOGE

BATA DE FELPA BLANCA


SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 001 de 001

## VISTA DELANTERA



## VISTA POSTERIOR



SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJERCITO



EP / COLOGE / SINTE / Dpto Abasto - Clase II - Diseño Gráfico: Frank Chozo De La Cruz - 2020



Nº	EP - COEDE - ETE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / 020523
	SECCIÓN LOGÍSTICA	<b>TOALLA PARA CARA MODELO ETE COLOR BLANCO</b>
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	<b>MATERIAL</b> <b>Tela</b> Composición Tipo Tejido Tipo de hilo Peso (g/m²) Color Solidez del color a la luz Tamaño del rizo <b>Hilo de costura</b> Composición Tipo Color	Algodón 100%. Felpa. Turco doble felpa. 2 cabos mínimo. 450 +/- 5 g. Blanco (pantone 19-0415 TPX), mínimo grado 4 escala de grises. 5 (20 AFU). 7 +/- 1 mm.  Poliéster. 40/2 de 2 cabos retorcidos. Blanco.
2.	<b>CONFECCIÓN</b> Modelo Frase   Escudo ETE  Bordes Dimensiones Largo Ancho	Una sola pieza afelpada por ambos lados y escudo labrado. Tejido en máquina jacquard la frase: ESCUELA TECNICA DEL EJERCITO, en letra Arial Black de 2.5 +/- 0.3 cm. de alto por 56 +/- 1 cm. de extensión. Tejido en máquina jacquard la frase: "GTO 2do FERNANDO LORES TENAZOA", en letra Arial Black de 2.5 +/- 0.3 cm. de alto por 64 +/- 1 cm. de extensión. Ubicado a 9 +/- 1 del borde en la parte superior. Tejido en máquina jacquard el escudo reglamentario de la ETE, de 35 +/- 1 cm. de alto. Ubicado a 8 +/- 1 del borde en la parte inferior. Todos los bordes serán dobladillos de 1 +/- 0.2 cm. y pespuntados.  120 +/- 5 cm. 70 +/- 2 cm.
3.	<b>ACABADO</b> Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación. Tela de tejido uniforme. Hilo sin apresto. Alta absorción agua. Suavizado simple.
4.	<b>PRESENTACIÓN</b> Embalaje  Etiquetado	Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento y debidamente etiquetado. Etiqueta técnica y de marca, según NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".


# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COEDE  
ETE

TOALLA PARA CARA MODELO ETE  
COLOR BLANCO

LOGÍSTICA

Gráfico: 001 de 001





Nº	EP - COEDE - ETE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / 020523
	SECCIÓN LOGÍSTICA	TOALLA PARA BAÑO MODELO ETE COLOR BLANCO
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	<b>MATERIAL</b> <b>Tela</b> Composición Tipo Tejido Tipo de hilo Peso (g/m²) Color Solidez del color a la luz Tamaño del rizo <b>Hilo de costura</b> Composición Tipo Color	Algodón 100%. Felpa. Turco doble felpa. 2 cabos mínimo. 450 +/- 5 g. Blanco (pantone 19-0415 TPX), mínimo grado 4 escala de grises. 5 (20 AFU). 7 +/- 1 mm.  Poliéster. 40/2 de 2 cabos retorcidos. Blanco.
2.	<b>CONFECCIÓN</b> Modelo Frase   Escudo ETE  Bordes Dimensiones Largo Ancho	Una sola pieza afelpada por ambos lados y escudo labrado. Tejido en máquina jacquard la frase: ESCUELA TECNICA DEL EJERCITO, en letra Arial Black de 5 +/- 0.3 cm. de alto por 120 +/- 1 cm. de extensión. Tejido en máquina jacquard la frase: "SGTO 2do FERNANDO LORES TENAZOA", en letra Arial Black de 4 +/- 0.3 cm. de alto por 112 +/- 1 cm. de extensión. Ubicado a 15 +/- 1 del borde en la parte superior. Tejido en máquina jacquard el escudo reglamentario de la ETE, de 35 +/- 1 cm. de alto. Ubicado a 14 +/- 1 del borde en la parte inferior. Todos los bordes serán dobladillos de 1 +/- 0.2 cm. y pespuntados.
3.	<b>ACABADO</b> Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación. Tela de tejido uniforme. Hilo sin apresto. Alta absorción agua. Suavizado simple.
4.	<b>PRESENTACIÓN</b> Embalaje  Etiquetado	Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento y debidamente etiquetado. Etiqueta técnica y de marca, según NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".


# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COEDE  
ETE

TOALLA PARA BAÑO MODELO ETE  
COLOR BLANCO

LOGÍSTICA

Gráfico: 001 de 001



Nº	EP - COEDE - EIE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 020523
	SECCIÓN LOGÍSTICA	<b>TOALLA PARA BAÑO MODELO EIE COLOR BLANCO</b>
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
<b>1. MATERIAL</b>		
<b>Tela</b>		
Composición		Algodón 100%.
Tipo		Felpa.
Tejido		Turco doble felpa.
Tipo de hilo		2 cabos mínimo.
Peso (g/m²)		450 +/- 5 g.
Color		Blanco (pantone 19-0415 TPX), mínimo grado 4 escala de grises.
Solidez del color a la luz		5 (20 AFU).
Tamaño del rizo		7 +/- 1 mm.
<b>Hilo de costura</b>		
Composición		Poliéster.
Tipo		40/2 de 2 cabos retorcidos.
Color		Blanco.
<b>2. CONFECCIÓN</b>		
Modelo		Una sola pieza afelpada por ambos lados y escudo labrado.
Frase		Tejido en máquina jacquard la frase: ESCUELA DE INTELIGENCIA DEL EJERCITO, en letra Arial Black de 5 +/- 0.3 cm. de alto por 140 +/- 1 cm. de extensión.
		Ubicado a 15 +/- 1 del borde en la parte superior.
Escudo EIE		Tejido en máquina jacquard el escudo reglamentario de la EIE, de 35 +/- 1 cm. de alto.
		Ubicado a 14 +/- 1 del borde en la parte inferior.
Bordes		Todos los bordes serán dobladillos de 1 +/- 0.2 cm. y respuntados.
Dimensiones		
Largo		170 +/- 5 cm.
Ancho		90 +/- 2 cm.
<b>3. ACABADO</b>		
Artículo terminado		Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación. Tela de tejido uniforme. Hilo sin apresto. Alta absorción agua. Suavizado simple.
<b>4. PRESENTACIÓN</b>		
Embalaje		Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento y debidamente etiquetado.
Etiquetado		Etiqueta técnica y de marca, según NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".




# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


COEDE  
EIE

TOALLA PARA BAÑO MODELO EIE  
COLOR BLANCO

LOGÍSTICA

Gráfico: 001 de 001



Nº	EP - COEDE - EIE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 020523
	SECCIÓN LOGÍSTICA	<b>TOALLA PARA CARA MODELO EIE COLOR BLANCO</b>
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
	<b>1. MATERIAL</b>	
	<b>Tela</b>	
	Composición	Algodón 100%.
	Tipo	Felpa.
	Tejido	Turco doble felpa.
	Tipo de hilo	2 cabos mínimo.
	Peso (g/m²)	450 +/- 5 g.
	Color	Blanco (pantone 19-0415 TPX), mínimo grado 4 escala de grises.
	Solidez del color a la luz	5 (20 AFU).
	Tamaño del rizo	7 +/- 1 mm.
	<b>Hilo de costura</b>	
	Composición	Poliéster.
	Tipo	40/2 de 2 cabos retorcidos.
	Color	Blanco.
	<b>2. CONFECCIÓN</b>	
	Modelo	Una sola pieza afelpada por ambos lados y escudo labrado.
	Frase	Tejido en máquina jacquard la frase: ESCUELA DE INTELIGENCIA DEL EJERCITO, en letra Arial Black de 2.5 +/- 0.3 cm. de alto por 56 +/- 1 cm. de extensión.
		Ubicado a 9 +/- 1 del borde en la parte superior.
	Escudo EIE	Tejido en máquina jacquard el escudo reglamentario de la EIE, de 35 +/- 1 cm. de alto.
		Ubicado a 8 +/- 1 del borde en la parte inferior.
	Bordes	Todos los bordes serán dobladillos de 1 +/- 0.2 cm. y pespuntados.
	Dimensiones	
	Largo	120 +/- 5 cm.
	Ancho	70 +/- 2 cm.
	<b>3. ACABADO</b>	
	Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección.
		Excelente presentación.
		Tela de tejido uniforme.
		Hilo sin apresto.
		Alta absorción agua.
	<b>4. PRESENTACIÓN</b>	
	Embalaje	Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento y debidamente etiquetado.
	Etiquetado	Etiqueta técnica y de marca, según NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".


# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COEDE  
EIE

TOALLA PARA CARA MODELO EIE  
COLOR BLANCO

LOGÍSTICA

Gráfico: 001 de 001





Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / 280223
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	ROPA DE BAÑO PARA DAMA ENTERIZO BÓXER
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	<b>MATERIAL</b> <b>Tela de licra</b> Composición Poliamida Spándex Tejido Color Peso (gr./m²) Solidez al agua clorada <b>Forro de cuerpo</b> Composición Poliamida Elastano Tejido Color Peso (gr./m²) Acabado <b>Forro de pecho</b> Composición Tejido Color Peso (gr./m²) <b>Elástico</b> Composición Ancho Color <b>Hilo de costura</b> Composición Titulo Color <b>Hilo de remalle</b> Composición Titulo Color	Poliamida elasticado. 80% +/- 3%. 20% +/- 3%. Punto jersey. Negro. 180 +/- 10 gr. 3.5 minimo.  Poliéster elasticado. 95% +/- 3%. 5% +/- 3%. Tipo malla. Blanco 100 +/- 5 gr. Hipoalérgico.  Algodón elasticado. Plano. Blanco 105 +/- 5 gr.  Caucho sintético forrado con fibra de algodón. 10 +/- 1 mm. Blanco.  Poliéster 100%. 40/2 de 2 cabos retorcidos. Negro.  Poliéster 100%. Multifibra, acabado texturizado. Negro.
2.	<b>CONFECCIÓN</b> Modelo <b>Delantero</b> Cuello  Sisa Cuerpo  Basta <b>Posterior</b> Cuello  Sisa Cuerpo	Estándar una sola pieza, enterizo "bóxer" en color negro.  Escote redondo semi bajo, con elástico interior embolsado (escote y tirantes). Con elástico interior embolsado. 3 piezas (piezas adicionales y central) de forma anatómica con forro completo en cuerpo (poliéster elasticado) y pecho (algodón elasticado) sin copas. Tirantes y cuerpo una sola pieza hasta la mitad del escote, continua una pieza adicional para tirante. Recta con doblez y triple costura recta.  Con escote redondo alto, con elástico interior embolsado (escote y tirantes). Con elástico interior embolsado. Una sola pieza con forro completo (poliéster elasticado).

<p>Basta</p>	<p>Tirantes y cuerpo una sola pieza piezas separadas. Recta con doblez y triple costura recta.</p>
<p><b>Fundillo</b> Descripción</p> <p><b>Costuras</b> Tirantes Elástico en tirantes Elástico en sisa Piezas adicionales y delantero Laterales Fundillo Basta</p> <p><b>Cuadro de tallas</b> Dimensiones</p> <p>3. <b>ACABADO</b> Artículo terminado</p> <p>4. <b>PRESENTACIÓN</b> Embalaje</p> <p>Etiquetado</p> <p>Leyenda</p>	<p>Una sola pieza de forma rectangular con forro completo (algodón elasticado).</p> <p>Costura de remalle con puntada de seguridad. Doble costura recta con remalle simple. Doble costura recta con remalle simple. Costura tipo garfio sobrepuesta.</p> <p>Costura de remalle con puntada de seguridad. Costura de remalle con puntada de seguridad. Costura recta con puntada de seguridad.</p> <p>"S", "M", "L" y "XL", en centímetros (ver parte gráfica).</p> <p>Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación.</p> <p>Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento y debidamente etiquetado.</p> <p>Etiqueta técnica y de marca, según NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".</p> <p>Adicionalmente al etiquetado, en un lugar visible de la parte interna del artículo, llevará en forma obligatoria como LEYENDA el Proceso de Selección y el Año del proceso, según el siguiente detalle:</p> <p style="text-align: center;">"(proceso) N° ..... - (año)"</p> <p>Esta leyenda deberá de estar grabada directamente en el artículo, en letra "arial" en forma clara y legible.</p>




# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGE

ROPA DE BAÑO PARA DAMA ENTERIZO BÓXER  
(Vista delantera)

SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 001 de 003



EP / COLOGE / SINTE / Dpto Abasto - Clase II - Diseño Gráfico: Frank Chozo De La Cruz - 2023

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO




# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGE

ROPA DE BAÑO PARA DAMA ENTERIZO BÓXER  
(Vista posterior)

SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 002 de 003



EP / COLOGE / SINTE / Dpto Abasto - Clase II - Diseño Gráfico: Frank Chozo De La Cruz - 2023

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO





# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGE

ROPA DE BAÑO PARA DAMA ENTERIZO BÓXER  
CUADRO DE TALLAS

SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 003 de 003



MEDIDAS EN CENTÍMETROS

TALLA	A	B	C	D	E	F	G
<b>S</b>	14	44	23.5	4	37	32.5	43
<b>M</b>	15	46	24	5	39	34	45
<b>L</b>	16	48	24.5	6	41	35.5	47
<b>XL</b>	17	50	25	7	43	37	49
Toler. (+/-)	0.5	1	0.5	0.5	1	0.5	1

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



EP / COLOGE / SINTE / Dpto Abasto - Clase II - Diseño Gráfico: Frank Chozo De La Cruz - 2023





Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / 280223
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	ROPA DE BAÑO PARA VARÓN TIPO BÓXER
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	<b>MATERIAL</b> <b>Tela de licra</b> Composición Poliamida Spándex Tejido Color Peso (gr./m²) Solidez al agua clorada <b>Forro interior</b> Composición Poliamida Elastano Tejido Color Peso (gr./m²) Acabado <b>Forro de pecho</b> Composición Tejido Color Peso (gr./m²) <b>Elástico</b> Composición Ancho Color <b>Cordón de ajuste regulable</b> Composición Tipo Ancho Color Acabado <b>Hilo de costura</b> Composición Título Color <b>Hilo de remalle</b> Composición Título Color	Poliamida elasticado. 80% +/- 3%. 20% +/- 3%. Punto jersey. Negro. 180 +/- 10 gr. 3.5 mínimo  Poliéster elasticado. 95% +/- 3%. 5% +/- 3%. Tipo malla. Blanco 100 +/- 5 gr. Hipoalérgico.  Algodón elasticado. Plano. Blanco 105 +/- 5 gr.  Caucho sintético forrado con fibra de algodón. 10 +/- 1 mm. Blanco.  Sintético 100%. Pasador tubular. 6 +/- 1 mm. Negro. Terminaciones plásticas.  Poliéster 100%. 40/2 de 2 cabos retorcidos. Negro.  Poliéster 100%. Multifibra, acabado texturizado. Negro.
2.	<b>CONFECCIÓN</b> Modelo <b>Cintura</b> Descripción  Cordón de ajuste regulable  Delantero y posterior	Estándar una sola pieza, tipo "bóxer" en color negro.  Pretina corrida, de tela de licra, con dobladillo de 4 +/- 0.3 cm. de ancho con elástico interior embolsado y 3 pespuntos, en la parte interna delantera de la cintura irá una abertura vertical para pasar el cordón de ajuste regulable.  Colocado en un pasaje en toda la cintura, lleva en los extremos terminales de plástico en forma de espiga.

Descripción	2 piezas de tela de licra opuestamente simétricas, unidas en la parte central (fundillo), con forro completo.
Basta	Recta con doblez y triple costura recta.
<b>Costuras</b>	
Elástico en cintura	Triple costura recta con remalle simple.
Fundillo (delantero y posterior)	Costura de remalle con puntada de seguridad.
Basta	Costura recta con puntada de seguridad.
<b>Cuadro de tallas</b>	
Dimensiones	"S", "M", "L" y "XL".
<b>3. ACABADO</b>	
Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación.
<b>4. PRESENTACIÓN</b>	
Embalaje	Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento y debidamente etiquetado.
Etiquetado	Etiqueta técnica y de marca, según NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".
Leyenda	Adicionalmente al etiquetado, en un lugar visible de la parte interna del artículo, llevará en forma obligatoria como LEYENDA el Proceso de Selección y el Año del proceso, según el siguiente detalle: <p style="text-align: center;">"(proceso) N° ..... - (año)"</p> Esta leyenda deberá de estar grabada directamente en el artículo, en letra "arial" en forma clara y legible.



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGE

ROPA DE BAÑO PARA VARÓN  
TIPO BÓXER

SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 001 de 002

PRETINA  
(ELÁSTICO EMBOLSADO)

CORDÓN DE AJUSTE REGULABLE

NO HAY UNIÓN

UNIÓN DEL FUNDILLO

BASTA RECTA  
(CON TRIPLE COSTURA)

DELANTERO Y POSTERIOR  
CON FORRO COMPLETO



EP / COLOGE / SINTE / Dpto Abasto - Clase II - Diseño Gráfico: Frank Chozo De La Cruz - 2023

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO

