

Nº	EP - COEDE - EIE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / 020523
	LOGÍSTICA	BUZO DEPORTIVO MODELO EIE
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	<b>MATERIAL</b> <b>Tela de polinam</b> Composición Tipo Armadura Tejido Peso (g/m²) Encogimiento al lavado Largo Ancho Color Solidez del color A la luz (20 AFU) Al lavado Acabado <b>Tela de tejido RIB</b> Composición Tejido Tejido <b>Cremallera diente grueso</b> Composición Cinta Cremallera Deslizador Tipo Cremallera Deslizador Color Largo total <b>Cremallera diente fino</b> Composición Cinta Cremallera Deslizador Tipo Cremallera Deslizador Color <b>Forro para bolsillos</b> Composición <b>Cinta de aplicación</b> Composición Tipo Color Ancho <b>Elástico</b> Composición Poliéster Caucho sintético	Poliéster 100%. Polinam. 1x1. Punto. 235 g. mínimo. +/- 2.5% máximo. +/- 2% máximo. Negro. 4 - 5. 4 - 5. Afelpado por la cara interior. Poliéster. Punto elasticado. Punto. Poliéster 100%. Poliamida o poliéster 100%. Metálico laqueado. Diente grueso tipo "tractor" de 8 +/- 1 dientes por pulgadas. Tipo "europeo". Negro. Según talla. Poliéster 100%. Poliamida o poliéster 100%. Metálico laqueado. Diente fino de 20 +/- 1 dientes por pulgadas. Tipo "europeo". Negro. La misma tela del cuerpo de color negro. Poliéster 100%. Tejido de punto. Blanco. 10 +/- 1 mm. 70% +/- 5%. 30% +/- 5%.



Tipo	Elástico de fibras de poliéster cubiertas con filamentos de caucho sintético.
Forma	Plana.
Ancho	25 +/- 2 mm.
Color	Blanco.
<b>Cordón de ajuste</b>	
Composición	Sintético 100%.
Tipo	Pasador plano.
Ancho	10 +/- 1 mm.
Color	Negro.
Acabado	Terminaciones plásticas.
<b>Hilo de costura</b>	
Composición	Poliéster 100%.
Título	40/2.
Tipo	De 2 cabos retorcidos.
Color	Negro.
<b>Hilo de remalle</b>	
Composición	Poliéster 100%.
Título	Multifibra, acabado texturizado.
Color	Negro.
<b>2. CONFECCIÓN</b>	
Modelo	EP reglamentario, Buzo deportivo negro con cintas blancas para los alumnos EIE, conformado por casaca y pantalón.
<b>CASACA</b>	
Modelo	Mangas con puño con tejido rib y basta con tejido rib en los costados (ver gráfico).
<b>Cuello</b>	
Descripción	Cuello recto de 9 +/- 0.5 cm. de alto. Doble tela con pespunte en todo el contorno a 10 +/- 1 mm. del borde. Unido al cuerpo con costura recta, pegado y asentado hacia el cuello a 2 +/- 0.5 mm.
<b>Delantero</b>	
Descripción	2 piezas cerradas con cremallera de diente grueso y vuelta de la misma tela con un ancho de 6 +/- 0.5 cm. La unión de la vuelta con el delantero y la cremallera será con costura recta. Formado por una pieza, con bolsillo y basta con tablero y pretina. Formado por una pieza, con escudo bordado, bolsillo y basta con tablero y pretina. Bordado en hilo a color según el emblema reglamentario de la Escuela de Inteligencia del Ejército (EIE). Ubicado a la altura del pecho izquierdo, a 10 +/- 1 cm. del borde inferior del cuello y a 9 +/- 1 cm. del borde delantero. Emblema con un alto total de 8 +/- 0.5 cm.
Delantero derecho	
Delantero izquierdo	
Escudo bordado en pecho	
Bolsillos	2 bolsillos inclinados de 15 +/- 0.5 cm. de abertura con tapa y cerrado con cremallera de diente fino.
Tapa del bolsillo	Tapa tipo "pestaña" de 15 +/- 0.5 cm. de largo por 3 +/- 0.3 cm. de ancho, compuesto de doble tela de polinam.
Bolsa del bolsillo	Bolsa interna, de forma semi rectangular, de 20 x 20 (+/- 2) cm.; 2 tapas de tela polinam unidas con costura tipo remalle simple y unido al cuerpo con doble costura recta alrededor de la tapa.
Ubicación	Uno a cada lado del delantero en la parte inferior, a 10 +/- 2 cm. del borde inferior de la pretina y de 75° +/- 2° de inclinación con respecto a la horizontal.
<b>Espalda</b>	
Descripción	Formado por una pieza, con letras estampadas.



Letras estampadas

### **Mangas**

Descripción

Cintas de aplicación

Puño

### **Basta o pretina**

Descripción

### **Uniones**

Delantero y espalda

Sisa

Mangas

Piezas de aplicación

Hombros

### **PANTALÓN**

Modelo

### **Cintura**

Descripción

Cordón de ajuste regulable  
en la pretina

### **Delantero**

Descripción

Bolsillos

Bolsa del bolsillo

Ubicación

Cintas de aplicación

### **Bocapierna o basta**

Descripción

### **Uniones**

Delantero y fundillo

Piernas (interior y exterior)

### **Talas**

Tallas completas

## **3. ACABADO**

Artículo terminado

Tela

Las letras: "EIE", en color blanco con pintura plastisol debidamente termofijado y colocado horizontalmente.

Frase de 7.5 +/- 0.5 cm. de alto en letra arial.

Ubicado en la parte central a 15 +/- 1 cm. del borde inferior del cuello.

Largas tipo ranga, formada cada una por una pieza.

Sobre el borde superior de la manga, irán 3 cintas de aplicación de color blanco.

Doble tela de tejido RIB, de 7 +/- 0.5 cm. de ancho, con pespunte.

Basta recta terminado en pretina de doble tejido rib de 5.5 +/- 0.5 cm. de ancho, en cada extremo lleva un tablero de doble tela de lanilla de 8.5 +/- 0.5 cm. de largo.

Costura tipo remalle mellizo.

Costura tipo remalle mellizo.

Costura tipo remalle mellizo.

Costura tipo remalle simple.

Costura con remalle mellizo con cinta de refuerzo del mismo material del cuerpo y de un ancho de 2.5 +/- 0.3 cm.

De basta recta, con cintas de aplicación laterales y abertura.

Pretina corrida.

Orillado con recubierto de 5 +/- 0.5 mm. y bastillado con elástico interior embolsado de 4 +/- 0.2 cm. de ancho de pretina, con costura elastiguera de 3 agujas.

Internamente en la parte central sobresale el pasador de ajuste regulable por unos ojalillos bordados.

La longitud de pasador de ajuste regulable es de 120 +/- 10 cm. (según talla).

2 piezas.

2 bolsillos sesgados de 15 +/- 0.5 cm. de abertura.

Pespunte al borde formando la pestaña.

Bolsa interna, de forma semi rectangular, de 18 x 28 (+/- 1) cm., de 2 tapas de tela unidas con costura tipo mellizo.

Uno a cada lado del delantero en la parte superior, a 6 +/- 0.5 cm. bajo la pretina junto al corte lateral.

3 cintas blancas, con una separación entre las cintas de 8 +/- 1 mm.

Ubicadas en la parte lateral de toda la pierna, desde el corte lateral hacia atrás.

Orillado con recubierto de 5 +/- 0.5 mm. y bastillado a 2.5 +/- 0.2 cm. de ancho de basta, con doble pespunte de 7 +/- 1 mm. de ancho.

Costura tipo remalle mellizo con recubridora.

Costura tipo remalle mellizo con recubridora.

"XS", "S", "M", "L", y "XL".

Sin defectos en material y confección.

Excelente presentación.

La tela no debe tener defectos de fabricación tales como motas, tejido con diferentes grosores de hilo, desgarré del tejido en las uniones, color no uniforme etc., los cuales afecten la calidad del bien.

Costuras	<p>Las costuras deben ser parejas, alineadas y continuas, exenta de torcidos, sin hilos flojos o sueltos, sin arrugas, ni fruncidos, ni hilos corridos.</p> <p>Las costuras en los tiros no deben tener empalmes.</p> <p>Las costuras de los forros internos tanto en las mangas como en las piernas deben de estar alineadas.</p>
<b>4. PRESENTACIÓN</b>	
Embalaje	Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento y debidamente etiquetado.
Etiquetado	Etiqueta técnica, de talla y de marca, según NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".
Leyenda	<p>Adicionalmente al etiquetado, en un lugar visible de la parte interna de la prenda, llevará en forma obligatoria una LEYENDA según el siguiente detalle:</p> <p style="text-align: center;">"(proceso) N° ..... - (año)"</p> <p style="text-align: center;">"PROHIBIDA SU VENTA"</p> <p>Esta leyenda deberá de estar grabada directamente en la prenda, en letra "arial" en forma clara y legible.</p>



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COEDE  
EIE

BUZO DEPORTIVO  
MODELO EIE

LOGÍSTICA

Gráfico: 001 da 001



CASACA  
VISTA DELANTERA



PANTALÓN  
VISTA DELANTERA



EMBLEMA  
EN LA CASACA



PANTALÓN  
VISTA POSTERIOR



CASACA  
VISTA POSTERIOR



Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	<b>BUZO DEPORTIVO MODELO IESTPE-ETE</b>
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	<b>MATERIAL</b> <b>Tela de polinam</b> Composición Tipo Armadura Tejido Peso (gr./m²) Encogimiento al lavado Largo Ancho Color Solidez del color A la luz (20 AFU) Al lavado Acabado <b>Cremallera diente grueso</b> Composición Cinta Cremallera Deslizador Tipo Cremallera Deslizador Color Largo total <b>Cremallera diente fino</b> Composición Cinta Cremallera Deslizador Tipo Cremallera Deslizador Color <b>Forro para bolsillos</b> Composición <b>Cinta de aplicación</b> Composición Tipo Color <b>Elástico</b> Composición Poliéster Caucho sintético Tipo Forma Ancho Color	Poliéster 100%. Jersey poliestrech. 1x1. Punto. 245 gr. mínimo. +/- 2.5% máximo. +/- 2% máximo. Negro y Blanco. 4 - 5. 4 - 5. Afranelado por la cara interior Poliéster 100%. Poliamida o poliéster 100%. Metálico laqueado. Diente grueso tipo "tractor" de 8 +/- 1 dientes por pulgadas. Tipo "europeo". Blanco. Según talla. Poliéster 100%. Poliamida o poliéster 100%. Metálico laqueado. Diente fino de 20 +/- 1 dientes por pulgadas. Tipo "europeo". Blanco o negro. La misma tela del cuerpo de color negro. Poliéster 100%. Tejido de punto. Gris claro. 70% +/- 5%. 30% +/- 5%. Elástico de fibras de poliéster cubiertas con filamentos de caucho sintético. Plana. 25 +/- 2 mm. Blanco.



<b>Cordón de ajuste</b>	Sintético 100%. Pasador plano. 10 +/- 1 mm. Negro.
Acabado <b>Hilo de costura</b>	Terminaciones plásticas.
Composición Título Tipo Color	Poliéster 100%. 40/2. De 2 cabos retorcidos. Negro y Blanco.
<b>Hilo de remalle</b> Composición	Poliéster 100%. Multifibra, acabado texturizado. Negro.
<b>2. CONFECCIÓN</b>	
Modelo	EP reglamentario, Buzo deportivo negro con blanco para los alumnos IESTPE-ETE, conformado por casaca y pantalón.
<b>CASACA</b>	
Modelo	Mangas con puño con elástico embolsado y basta recta (ver gráfico).
<b>Cuello</b>	
Descripción	Cuello recto de 9 +/- 0.5 cm. de alto. Doble tela color blanco con pespunte en todo el contorno a 10 +/- 1 mm. del borde, de 8 - 10 p.p.p. Unido al cuerpo con costura recta, pegado y asentado hacia el cuello a 2 +/- 0.5 mm.
<b>Delantero</b>	
Descripción	2 piezas cerradas con cremallera de diente grueso y vuelta de la misma tela con un ancho de 6 +/- 0.5 cm. La unión de la vuelta con el delantero y la cremallera será con costura recta.
Delantero derecho	Formado por 2 piezas de aplicación (blanco y negro) de tela polinam. La pieza que conforma la parte central es de color blanco. En la parte lateral irá una pieza de color negro con curvatura hacia la manga en el lado superior (ver gráfico). En las uniones de las piezas irá una cinta de aplicación color gris claro.
Delantero izquierdo	Simétricamente igual al delantero derecho.
Escudo bordado en pecho	Bordado en hilo a color el emblema reglamentario de la Escuela Técnica del Ejército (ETE). Ubicado a la altura del pecho izquierdo, a 10 +/- 1 cm. del borde inferior del cuello y a 9 +/- 1 cm. del borde delantero. Emblema con diámetro de 8 x 9.5 (+/- 0.5) cm.
Bolsillos	2 bolsillos verticales de 15 +/- 0.5 cm. de abertura con tapa y cerrado con cremallera de diente fino color blanco.
Tapa del bolsillo	Tapa tipo "pestaña" de 15 +/- 0.5 cm. de largo por 3 +/- 0.3 cm. de ancho, compuesto de doble tela de polinam blanco.
Bolsa del bolsillo	Bolsa interna, de forma semi rectangular, de 20 x 20 (+/- 2) cm.; 2 tapas de tela polinam blanco unidas con costura tipo remalle simple y unido al cuerpo con doble costura recta alrededor de la tapa.
Ubicación	Uno a cada lado del delantero en la parte inferior, a 6 +/- 2 cm. del borde inferior (talla "M").
<b>Espalda</b>	
Descripción	Formado por 4 piezas de aplicación (blanco y negro) de tela polinam.



		<p>La pieza que conforma la parte central es de color blanco con la parte superior redondeada y sobre esta va una pieza pequeña de color negro (aplicación).</p> <p>En la parte lateral irá una pieza de color negro con curvatura hacia la manga en el lado superior (ver gráfico).</p>
Letras estampadas		<p>En las uniones de las piezas irá una cinta de aplicación color gris claro.</p> <p>La frase "IESTPE-ETE" en color negro con pintura plastisol debidamente termofijado y colocado horizontalmente.</p> <p>Frase en letra arial de 7 +/- 0.5 cm. de alto.</p> <p>Ubicado en la parte central a 15 +/- 1 cm. del borde inferior del cuello.</p>
<b>Mangas</b>		
Descripción		<p>Largas tipo rangla, formada cada una por 4 piezas de aplicación (blanco y negro) de tela polinam, adicionalmente una pieza de tela ploma y cintas de aplicación.</p>
Cara delantera		<p>A lo largo de la manga irá en el borde superior una pieza de color blanco y en el borde inferior una pieza de color negro (ver gráfico).</p> <p>Sobre el borde superior de la pieza blanca, irán 3 cintas de aplicación de color negro de tela polinam.</p> <p>En centro de la pieza de color blanco irá un corte con una pieza de color plomo (ver gráfico).</p>
Cara posterior		<p>Simétricamente igual a la cara delantera.</p>
Puño		<p>Puño corrido.</p> <p>Orillado con recubierto de 5 +/- 0.5 mm. y bastillado con elástico interior embolsado de 3 +/- 0.2 cm. de ancho de puño, con pespunte.</p>
<b>Basta o pretina</b>		
Descripción		<p>Orillado con recubierto de 5 +/- 0.5 mm. y bastillado a 1.5 +/- 0.2 cm. de ancho de basta, con doble pespunte de 7 +/- 1 mm. de ancho.</p>
<b>Uniones</b>		
Delantero y espalda		<p>Costura tipo remalle mellizo.</p>
Sisa		<p>Costura tipo remalle mellizo.</p>
Mangas		<p>Costura tipo remalle mellizo.</p>
Piezas de aplicación		<p>Costura tipo remalle simple.</p>
Hombros		<p>Costura con remalle mellizo con cinta de refuerzo del mismo material del cuerpo y de un ancho de 2.5 +/- 0.3 cm.</p>
<b>PANTALÓN</b>		
Modelo		<p>De basta recta, con doble corte lateral.</p>
<b>Cintura</b>		
Descripción		<p>Pretina corrida.</p> <p>Orillado con recubierto de 5 +/- 0.5 mm. y bastillado con elástico interior embolsado de 3 +/- 0.2 cm. de ancho de pretina, con costura elástica de 3 agujas.</p>
Cordón de ajuste regulable en la pretina		<p>Externamente en la parte central sobresale el cordón de ajuste regulable por unos ojalillos metálicos; con topes plásticos tipo "perita" en los extremos.</p> <p>La longitud de cordón de ajuste regulable es de 120 +/- 10 cm. (según talla).</p>
<b>Delantero</b>		
Descripción		<p>2 piezas.</p>
Bolsillos		<p>2 bolsillos verticales de 15 +/- 0.5 cm. de abertura.</p> <p>Pespunte a lo largo de la boca al borde y a 10 +/- 1 mm.</p>
Bolsa del bolsillo		<p>Bolsa interna, de forma semi rectangular, de 20 x 20 (+/- 1) cm., de 2 tapas de tela polinam negra unidas con costura tipo mellizo.</p>
Ubicación		<p>Uno a cada lado del delantero, junto a las cintas de aplicación color blanco.</p>



	Doble corte lateral	Doble corte lateral a lo largo de la pierna con una separación de 6 +/- 0.5 cm. y con doble costura recta de 7 +/- 1 mm. de ancho.
	Cintas de aplicación	3 cintas blancas de 10 +/- 1 mm. de ancho, con una separación entre las cintas de 5 +/- 1 mm.
	<b>Posterior</b> Descripción	Ubicadas en forma horizontal en ambas piernas a 12 +/- 1 cm. del borde superior de la pretina, con una cinta de aplicación color gris claro colocada en curva, ubicada a 12 +/- 1 cm. del borde superior de la pretina.
	<b>Bocapierna o basta</b> Descripción	2 piezas.  Orillado con recubierto de 5 +/- 0.5 mm. y bastillado a 2.5 +/- 0.2 cm. de ancho de basta, con doble pespunte de 7 +/- 1 mm. de ancho.
	<b>Uniones</b> Delantero y fundillo Piernas (interior)	Costura tipo remalle mellizo con recubridora. Costura tipo remalle mellizo.
<b>3. ACABADO</b>	Artículo terminado	Sin defectos en material y confección. Excelente presentación.
	Tela	La tela no debe tener defectos de fabricación tales como motas, tejido con diferentes grosores de hilo, desgarre del tejido en las uniones, color no uniforme etc., los cuales afecten la calidad del bien.
	Costuras	Las costuras deben ser parejas, alineadas y continuas, exenta de torcidos, sin hilos flojos o sueltos, sin arrugas, ni fruncidos, ni hilos corridos.  Las costuras en los tiros no deben tener empalmes. Las costuras de los forros internos tanto en las mangas como en las piernas deben de estar alineadas.
<b>4. PRESENTACIÓN</b>	Embalaje	Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento y debidamente etiquetado.
	Etiquetado	Etiqueta técnica, de talla y de marca, según NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".




# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGE

BUZO DEPORTIVO MODELO IESTE-ETE

SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 001 de 007



CASACA  
VISTA DELANTERA  
en color blanco/negro



EMBLEMA  
EN LA CASACA  
bordado a color



PANTALON  
VISTA DELANTERA  
color negro



PANTALON  
VISTA POSTERIOR  
color negro



CASACA  
VISTA POSTERIOR  
en color blanco/negro

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



EP / COLOGE / SINTE / Dpto Abasto - Clase II - Diseño Gráfico: Frank Chozo De La Cruz - 2020

**BUZO DEPORTIVO MODELO IESTE-ETE**  
**CASACA - DELANTERO**

SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

CUELLO color blanco

Cintitas de aplicación color negro

Cinta de aplicación color gris claro

MANGA RANGLA

9 cm.

Emblema bordado a color de 8 x 9.5 cm.

Cremallera color blanco

Bolsillo con cierre de 15 cm. de abertura

6 cm. en talla "M"

Pasaje para cordón de ajuste regulable

Cordón de ajuste regulable

Basta recta

Cinta de aplicación color gris claro



SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO




# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGE

BUZO DEPORTIVO MODELO IESTE-ETE  
CASACA - POSTERIOR

SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 003 de 007



SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



EP / COLOGE / SINTE / Dpto Abasto - Clase II - Diseño Gráfico: Frank Chozo De La Cruz - 2020

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS








EP  
COLOGE

BUZO DEPORTIVO MODELO IESTE-ETE  
CASACA - DETALLE DE LAS COSTURAS

SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 004 de 007

Cintas de aplicación de 1 cm. de ancho  
color negro



EP / COLOGE / SINTE / Dpto Abasto - Clase II - Diseño Gráfico: Frank Chozo De La Cruz - 2020



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


EP  
COLOGE

BUZO DEPORTIVO MODELO IESTE-ETE  
CASACA - DETALLE DEL EMBLEMA


SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 005 de 007

## EMBLEMA BORDADO



## DETALLE DEL BOLSILLO DE LA CASACA Y PANTALON ( bolsillo oculto )



## DETALLE DEL PUÑO DE LA CASACA



SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



EP / COLOGE / SINTE / Dpto Abasto - Clase II - Diseño Gráfico: Frank Chozo De La Cruz - 2020


# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGE

BUZO DEPORTIVO MODELO IESTE-ETE  
PANTALÓN

SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 006 de 007



SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



EP / COLOGE / SINTE / Dpto Abasto - Clase II - Diseño Gráfico: Frank Chozo De La Cruz - 2020






# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGE

BUZO DEPORTIVO MODELO IESTE-ETE  
PANTALÓN - DETALLE DE LAS COSTURAS

SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 007 de 007



SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



EP / COLOGE / SINTE / Dpto Abasto - Clase II - Diseño Gráfico: Frank Chaza De La Cruz - 2020



Nº	EP - COEDE - ETE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / 020523
	LOGÍSTICA	POLO DEPORTIVO MANGA CORTA MODELO ETE
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	<b>MATERIAL</b>	
	<b>Tela</b>	
	Composición	Poliéster 100%.
	Peso (g/m²)	160 +/- 5 g.
	Tipo tejido	
	Para cuerpo	Jersey simple.
	Para bocamangas y cuello	Tela de tejido Rib
	Color	Verde loro según código Pantone 17-6229 TCX. Azul eléctrico según código Pantone ... Rojo intenso según código Pantone ... Celeste intenso según código Pantone ...
	<b>Hilo de costura</b>	
	Composición	Poliéster 100%.
2.	Titulo	40/2.
	Tipo	De 2 cabos retorcidos.
	Color	Al tono del color de la tela.
	<b>2. CONFECCIÓN</b>	
	Modelo	Polo deportivo manga corta de color según el año, con aplicaciones de rubans reflectivo en mangas, letras en la espalda y el escudo de la ETE.
	<b>Cuello</b>	
	Descripción	Cuello de modelo circular, formado por una pieza de tejido rib y cinta tapetera según el color colocada en los hombros y en la parte posterior del cuello. El cuello tiene un ancho de 2.5 +/- 0.3 cm. (doblado) y 2 pespuntos, uno sobre la tela jersey y el otro sobre el tejido rib, con una separación de 7 +/- 1 mm.
	<b>Delantero</b>	
	Descripción	Una pieza de corte recto y tejido no tubular en delantero/espalda con el escudo de la ETE
	Escudo ETE	Lleva a la altura del pecho izquierdo el escudo reglamentario de la Escuela Técnica del Ejército estampado en alto relieve y en color gris claro, de 10 +/- 0.5 cm. de alto. El escudo estará ubicado aproximadamente a 8 +/- 0.5 cm. del borde inferior del cuello y a 8 +/- 0.5 cm. de la sisa.
	<b>Mangas</b>	
	Descripción	Mangas cortas de una pieza, con bocamanga de tejido rib y rubans reflectivo aplicado con una técnica übertragen.
	Bocamanga	Formada por una pieza de tejido rib. El tejido rib tiene un ancho de 2.5 +/- 0.3 cm. (doblado) y 2 pespuntos, uno sobre la tela jersey y el otro sobre el tejido rib, con una separación de 7 +/- 1 mm.
	Cintas reflectivas	Irán 2 rubans reflectiva aplicados con una técnica übertragen paralelas de color plata, que están ubicadas en la línea del dobléz de la manga (un ruban está hacia el delantero y el otro ruban está hacia la espalda). Cada ruban tiene una medida de 17 +/- 0.3 cm. de largo por 1 +/- 0.1 cm. de ancho, con una separación entre sí de 2 +/- 0.5 mm.
	<b>Espalda</b>	
	Descripción	Una pieza de corte recto y tejido no tubular en delantero/espalda con letras estampadas.



Cintas reflectivas

Irán 2 rubans reflectiva aplicados con una técnica übertragen paralelas de color plata, que están ubicadas en forma vertical a 1 +/- 0.3 cm. debajo del cuello. Cada ruban tiene una medida de 17 +/- 0.3 cm. de largo por 1 +/- 0.1 cm. de ancho, con una separación entre sí de 2 +/- 0.5 mm.

Letras estampadas

En la parte central de la espalda irá estampado, a 13 +/- 0.5 del borde inferior del cuello, la palabra "ETE" en letras reflectivas color plata, del tipo Arial Black, con una altura de letra de 7.5 +/- 0.2 cm. y de 30 +/- 1 cm. de extensión, debajo la frase: "ESCUELA TECNICA DE EJERCITO" en letras reflectivas color plata, del tipo Arial Narrow, con una altura de letra de 2.5 +/- 0.2 cm. y de 36 +/- 1 cm. de extensión.

#### Uniones

Mangas

Costura tipo remalle mellizo de 2 agujas.

Sisa

Costura tipo remalle mellizo de 2 agujas.

Laterales

Costura tipo remalle mellizo de 2 agujas.

Basta

Dobladillada, con ancho de 25 +/- 2 mm., unión con costura tipo remallado de 2 pespuntos (recubridora).

### 3. ACABADO

Artículo terminado

Exento de defectos en material y confección.

Excelente presentación.

Tela

Tejido uniforme, lavar y usar.

### 4. PRESENTACIÓN

Embalaje

En bolsa de plástico transparente, con etiqueta de marca, talla y recomendaciones de uso.

Etiquetado

Etiqueta técnica, de talla y de marca, según NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".

Leyenda

Adicionalmente al etiquetado, en un lugar visible de la parte interna de la prenda, llevará en forma obligatoria una LEYENDA según el siguiente detalle:

"(proceso) N° ..... - (año)"

"PROHIBIDA SU VENTA"

Esta leyenda deberá de estar grabada directamente en la prenda, en letra "arial" en forma clara y legible.




# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COEDE  
ETE

POLO DEPORTIVO MANGA CORTA MODELO ETE  
VISTA DELANTERA

LOGÍSTICA

Gráfico: 001 de 003




# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COEDE  
ETE

POLO DEPORTIVO MANGA CORTA MODELO ETE  
VISTA POSTERIOR

LOGÍSTICA

Gráfico: 002 de 003



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COEDE  
ETE

POLO DEPORTIVO MANGA CORTA MODELO ETE  
CUADRO DE TALLAS

LOGÍSTICA

Gráfico: 003 de 003

TOMA DE MEDIDAS DEL POLO MANGA CORTA



CUADRO DE TALLAS DEL POLO MANGA CORTA

Talla	A	B	C	D	E
S	72	51	22,5	16	16
M	74	52	23	17	16
L	79	55	24	17,5	17
XL	81	57	26	19,5	19
Tolerancia (+/-)	1	0.5	0.5	0.5	0.5

Medidas en centímetros



Nº	EP - COEDE - EIE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / 020523
	LOGÍSTICA	POLO DEPORTIVO MANGA CORTA MODELO EIE
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	<b>MATERIAL</b> <b>Tela</b> Composición Peso (g/m²) Tipo tejido Para cuerpo Para bocamangas y cuello Color  <b>Hilo de costura</b> Composición Título Tipo Color	Poliéster 100%. 160 +/- 5 g.  Jersey simple. Tela de tejido Rib Verde loro según código Pantone 17-6229 TCX. Azul eléctrico según código Pantone ... Rojo intenso según código Pantone ... Celeste intenso según código Pantone ...
2.	<b>CONFECCIÓN</b> Modelo  <b>Cuello</b> Descripción  <b>Delantero</b> Descripción  Escudo EIE  <b>Mangas</b> Descripción  Bocamanga  Cintas reflectivas  <b>Espalda</b> Descripción	Polo deportivo manga corta de color según el año, con aplicaciones de rubans reflectivo en mangas, letras en la espalda y el escudo de la EIE.  Cuello de modelo circular, formado por una pieza de tejido rib y cinta tapetera según el color colocada en los hombros y en la parte posterior del cuello. El cuello tiene un ancho de 2.5 +/- 0.3 cm. (doblado) y 2 pespuntos, uno sobre la tela jersey y el otro sobre el tejido rib, con una separación de 7 +/- 1 mm.  Una pieza de corte recto y tejido no tubular en delantero/espalda con el escudo de la ETE Lleva a la altura del pecho izquierdo el escudo reglamentario de la Escuela de Inteligencia del Ejército estampado en alto relieve y en color gris claro, de 10 +/- 0.5 cm. de alto. El escudo estará ubicado aproximadamente a 8 +/- 0.5 cm. del borde inferior del cuello y a 8 +/- 0.5 cm. de la sisa.  Mangas cortas de una pieza, con bocamanga de tejido rib y rubans reflectivo aplicado con una técnica übertragen. Formada por una pieza de tejido rib. El tejido rib tiene un ancho de 2.5 +/- 0.3 cm. (doblado) y 2 pespuntos, uno sobre la tela jersey y el otro sobre el tejido rib, con una separación de 7 +/- 1 mm.  Irán 2 rubans reflectiva aplicados con una técnica übertragen paralelas de color plata, que están ubicadas en la línea del dobléz de la manga (un ruban está hacia el delantero y el otro ruban está hacia la espalda). Cada ruban tiene una medida de 17 +/- 0.3 cm. de largo por 1 +/- 0.1 cm. de ancho, con una separación entre sí de 2 +/- 0.5 mm.  Una pieza de corte recto y tejido no tubular en delantero/espalda con letras estampadas.



Cintas reflectivas	Irán 2 rubans reflectiva aplicados con una técnica übertragen paralelas de color plata, que están ubicadas en forma vertical a 1 +/- 0.3 cm. debajo del cuello. Cada ruban tiene una medida de 17 +/- 0.3 cm. de largo por 1 +/- 0.1 cm. de ancho, con una separación entre sí de 2 +/- 0.5 mm.
Letras estampadas	En la parte central de la espalda irá estampado, a 13 +/- 0.5 del borde inferior del cuello, la palabra "EIE" en letras reflectivas color plata, del tipo Arial Black, con una altura de letra de 7.5 +/- 0.2 cm. y de 28 +/- 1 cm. de extensión, debajo la frase: "ESCUELA DE INTELIGENCIA DEL EJERCITO" en letras reflectivas color plata, del tipo Arial Narrow, con una altura de letra de 2.5 +/- 0.2 cm. y de 40 +/- 1 cm. de extensión.
<b>Uniones</b>	
Mangas	Costura tipo remalle mellizo de 2 agujas.
Sisa	Costura tipo remalle mellizo de 2 agujas.
Laterales	Costura tipo remalle mellizo de 2 agujas.
Basta	Dobladillada, con ancho de 25 +/- 2 mm., unión con costura tipo remallado de 2 pespuntos (recubridora).
<b>3. ACABADO</b>	
Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación.
Tela	Tejido uniforme, lavar y usar.
<b>4. PRESENTACIÓN</b>	
Embalaje	En bolsa de plástico transparente, con etiqueta de marca, talla y recomendaciones de uso.
Etiquetado	Etiqueta técnica, de talla y de marca, según NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".
Leyenda	Adicionalmente al etiquetado, en un lugar visible de la parte interna de la prenda, llevará en forma obligatoria una LEYENDA según el siguiente detalle: <div style="text-align: center;">"(proceso) N° ..... - (año)" "PROHIBIDA SU VENTA"</div> Esta leyenda deberá de estar grabada directamente en la prenda, en letra "arial" en forma clara y legible.


# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COEDE  
EIE

POLO DEPORTIVO MANGA CORTA MODELO EIE  
VISTA DELANTERA

LOGÍSTICA

Gráfico: 001 de 003






# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COEDE  
EIE

POLO DEPORTIVO MANGA CORTA MODELO EIE  
VISTA POSTERIOR

LOGÍSTICA

Gráfico: 002 de 003



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COEDE  
EIE

POLO DEPORTIVO MANGA CORTA MODELO EIE  
CUADRO DE TALLAS

LOGÍSTICA

Gráfico: 003 de 003

TOMA DE MEDIDAS DEL POLO MANGA CORTA



CUADRO DE TALLAS DEL POLO MANGA CORTA

Talla	A	B	C	D	E
S	72	51	22,5	16	16
M	74	52	23	17	16
L	79	55	24	17,5	17
XL	81	57	26	19,5	19
Tolerancia (+/-)	1	0.5	0.5	0.5	0.5

Medidas en centímetros



FECHA DE APROBACIÓN	PANTALONETA CORTA UNISEX	CÓDIGO
31 AGO. 2017		8415003-HR02-AC

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN SEGUN CATALOGACIÓN OTAN

Grupo del Bien	84 (Vestuario, Equipo Individual e Insignias)
Clase del Bien	8415 (Vestuario Para Fines Específicos)
CNA:	NA:
NOC:	

1. DESCRIPCIÓN GENERAL


La pantaloneta corta unisex es una prenda recta ceñida al cuerpo, con elástico embolsado en la cintura y costura de refuerzo y el largo de las piernas llega a medio muslo con basta.

2. USO DEL BIEN

La pantaloneta corta unisex es usado por el personal masculino, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

3.1. IMAGEN



3.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS INSUMOS:

3.2.1. TELA:

CARACTERÍSTICA	REQUISITO	MÉTODO DE ENSAYO
Tejido	Punto jersey	Inspección visual
Composición	85% Poliamida y 15% elastano +/- 3%	AATCC 20A
Colores	Negro Pantone ® 19-4305 TPX Blanco Pantone ® 11-0601TPX	PANTONE TEXTIL
Peso g/m <sup>2</sup>	225 +/- 5%	ASTM D 3776
Solidez del color		
A la luz (20AFU)	4 Mínimo.	AATCC 16.3
Al lavado	4 Mínimo.	AATCC 61-1A
Al frote húmedo	Claro 3-4	AATCC 8
	Claro 3-4	
Al frote seco	Oscuro 3 Mínimo.	AATCC 8
	Claro 4 Mínimo.	
Acabado	Termo fijado y suavizado	INTERNO






FECHA DE APROBACIÓN	PANTALONETA CORTA UNISEX	CÓDIGO
31 AGO. 2017		8415003-HR02-AC
3.2.2. FORRO:		
Composición	100% poliamida	AATCC 20
Tejido	Punto	Inspección visual
Color	Beige, crema o champagne	Inspección visual
Peso g/m <sup>2</sup>	105 +/- 5%	ASTM D 3776
Acabado	Suavizado	AATCC Proc.5
3.2.3. ELÁSTICO:		
Composición	Fibra artificial y filamento de caucho sintético mercerizado	AATCC 20A
Color	Blanco	Inspección visual
Ancho	25 +/- 5 mm	Regla milimétrica
3.2.4. HILO DE COSTURA:		
Composición	100% poliéster	AATCC 20
Color	Al color del tono de la tela	Inspección visual
Título	40/2	Inspección visual N° de cabos
3.2.4. HILO DE REMALLE:		
Composición	100% poliéster texturizado	AATCC 20
Color	Al color del tono de la tela	Inspección visual
3.3. DESCRIPCIÓN DE CONFECCIÓN:		
Se confecciona por procesos de corte y costura estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados en el presente Ficha.		
3.3.1. CONFECCIÓN		
La pantaloneta corta esta compuesto por tres piezas: dos piernas y refuerzo.		
La prelina	Es una continuidad de 25 +/- 5 mm de ancho de las piernas con elástico embolsado con costura recubierto de 1/4" (406) en todo el contorno.	
Las piernas	Formada cada uno por una pieza recta de forma anatómica, se unen entre si con costura en el tiro. La boca de las piernas lleva basta recubierto de 1/4" (406) de 2 +/-0.3 cm de ancho.	
El refuerzo	De formo semicircular que abarca una parte del tiro delantero y posterior que sostiene interior al forro.	
Las costuras	Son de puntadas regulares y uniformes de 10 a 12 puntadas por pulgada, no presentan fruncidos, no son tirantes ni cortan la tela, presentan atraques.	
La unión de las partes	La unión de los tiros y contorno de refuerzo es con recubierto de 3 agujas puntada (605).	



 <b>AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS</b> <small>Comprando para la Seguridad y Defensa Nacional</small>		Dirección de Catalogación		
FECHA DE APROBACIÓN		CÓDIGO		
31 AGO. 2017		8415003-HR02-AC		
3.3.2. ACABADO				
La pantaloneta corta unisex debe estar exento de defectos en el material y confección, que puedan afectar a la apariencia y al uso.				
3.3.3. CUADRO DE MEDIDAS POR TALLA				
	S	M	L	XL
Cadera	76 - 80	81 - 85	86 - 90	91 - 95
Largo de pierna	28	30	32	34
Cintura	25	27	29	31
Nota: Las medidas están dadas en cm				
3.3.4. TOLERANCIAS PERMITIDAS				
3.2.4.1. En las medidas:				
Las medidas de cada una de las partes +/- 5 mm.				
3.2.4.2. En el diseño				
No se acepta modificaciones en el diseño no solicitadas en la presente Ficha.				
3.3.5. ETIQUETADO				
Cada pantaloneta corta unisex deberá presentar:				
a.- Una etiqueta técnica y de marca según NTP 231.400 - 2015 "Etiqueta para prendas de vestir y ropa para hogar". Etiqueta de marca en material textil: ubicado debajo de la pretina insertado.				
b.- Una etiqueta de cuidado según la NTP-ISO 3758-2011 "Código de los símbolos de cuidado para el etiquetado". Etiqueta de composición fibras y instrucciones de uso en material textil, adicionalmente la siguientes información: - "PROCESO N°....." - "PROHIBIDO SU VENTA"				
4. CERTIFICACIONES:				
5. INFORMACIÓN LOGÍSTICA:				
5.1. EMPAQUE:				
Cada pantaloneta corta esta debidamente doblado dentro de un envase de plástico transparente, cerrada, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento, adicionalmente una etiqueta autoadhesiva de talla.				
5.2. EMBALAJE:				
Cada cierto grupo de pantaloneta de la misma talla deberán ser empacados en una caja de cartón o bolsa de polietileno, nuevo sin uso, que resista el transporte, manipulación y apilamiento. Solo podrán embalsarse las pantalonetas de diferentes tallas, cuando hayan sobrado cantidades de otras tallas para completar el empaque.				



ar los favoritos

 <b>AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS</b> <small>Comprando para la Seguridad y Defensa Nacional</small>		Dirección de Catalogación																	
FECHA DE APROBACIÓN	PANTALONETA CORTA UNISEX	CÓDIGO																	
31 AGO. 2017		8415003-HR02-AC																	
<b>5.3. ROTULADO</b>																			
El embalaje lleva una etiqueta de papel o estampado en un lugar visible que permita identificar en el almacenamiento con la siguiente información:																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NOMBRE DEL ARTICULO</td> <td>XXXXX</td> </tr> <tr> <td>FABRICANTE</td> <td>XXXXX</td> </tr> <tr> <td>MARCA</td> <td>XXXXX</td> </tr> <tr> <td>N° DE UNIDADES</td> <td>XXXXX</td> </tr> <tr> <td>TALLAS</td> <td>XXXXX</td> </tr> <tr> <td>COLOR</td> <td>XXXXX</td> </tr> <tr> <td>N° O/C o CONTRATO</td> <td>XXXXX</td> </tr> </tbody> </table>				NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN		NOMBRE DEL ARTICULO	XXXXX	FABRICANTE	XXXXX	MARCA	XXXXX	N° DE UNIDADES	XXXXX	TALLAS	XXXXX	COLOR	XXXXX	N° O/C o CONTRATO	XXXXX
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN																			
NOMBRE DEL ARTICULO	XXXXX																		
FABRICANTE	XXXXX																		
MARCA	XXXXX																		
N° DE UNIDADES	XXXXX																		
TALLAS	XXXXX																		
COLOR	XXXXX																		
N° O/C o CONTRATO	XXXXX																		
<b>5.4. PLANES DE MUESTREO</b>																			
El muestreo se realizará durante la recepción en los almacenes de la Entidad por cada lote de internamiento.																			
<b>5.4.1 TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO PARA INSPECCIONES VISUALES</b>																			
De cada lote se debe extraer al azar, según la norma técnica NTP-ISO-2859-1:2013 "Procedimientos de muestreo para inspección por atributos", Muestreo Simple, Inspección Normal, Nivel de inspección II (AQL 2.5%), para los requisitos del 3.2, 3.3 y 6, así como las pruebas visuales de los requisitos del 3.1.																			
Si el número de unidades defectuosas en la muestra es menor o igual al número de aceptación, se acepta el lote siempre y cuando cumpla con los requisitos del 3.1. (Pruebas de Laboratorio). Si el número de unidades defectuosas es igual o mayor al número de rechazo, se debe rechazar el lote al proveedor.																			
Cuando se evalúa un lote que haya sido rechazado anteriormente, se debe aplicar el Plan de Muestreo Simple, Inspección Rigurosa, bajo las mismas condiciones que establece la norma.																			
<b>5.4.2.- TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO PARA ENSAYOS DESTRUCTIVOS</b>																			
De cada lote se debe extraer al azar, según a norma técnica NTP-ISO-2859-1:2013 "Procedimientos de muestreo para inspección por atributos", Muestreo Simple, Inspección Reducida, Nivel de Inspección S2 (AQL 2.5%) para las Pruebas Destructivas de Laboratorio, las mismas que serán repuestas por el proveedor a la Institución.																			
Si el número de unidades defectuosas en la muestra es menor o igual al número de aceptación, se acepta el lote siempre y cuando cumpla con los requisitos del 3.2, 3.3 y 6. Si el número de unidades defectuosas es igual o mayor al número de rechazo, se debe rechazar el lote al proveedor.																			
Cuando se evalúa un lote que haya sido rechazado anteriormente, se debe aplicar el Plan de Muestreo Simple, Inspección Normal bajo las mismas condiciones que establece la norma.																			
En el caso que el auditor asignado para la evaluación del lote o comité técnico de recepción no pueda determinar de forma confiable la uniformidad del lote, podrá modificar el plan de muestreo, llegando a evaluar hasta el 100% de los productos.																			
<b>6. UNIDAD DE MEDIDA:</b>																			
Unitario																			
<b>7. ACCESORIOS:</b>																			
-																			
<b>8. OTROS:</b>																			
-																			





# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGE

SUJETADOR NEGRO  
PARA DEPORTE

SINTE  
Sección  
Programación

Gráfico: 001 de 001

26.121



VISTA DELANTERA



VISTA POSTERIOR




EP / COLOGE / SINTE / Sección Programación - Frank Chozo De La Cruz - 2021

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO





Nº	EP - COEDE - ETE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / 020523
	LOGÍSTICA	SHORT DEPORTIVO MODELO ETE
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	<b>MATERIAL</b> <b>Tela</b> Composición Peso (g/m²) Tipo tejido Color <b>Forro interno</b> Composición Tipo Color <b>Elástico</b> Composición Tipo Forma Ancho Color <b>Cordón de ajuste regulable</b> Composición Tipo  Diámetro Color <b>Hilo de costura</b> Composición Título Tipo Color	Poliéster 100%. 160 +/- 5 g. Jersey simple. Negro.  Poliéster 100%. Tejido tipo malla. Blanco.  Poliéster / caucho sintético 70% / 30% (+/- 5%). Elástico formado por filamentos de caucho sintético. Plana. 4 +/- 0.3 cm. Blanco.  Sintético 100% Interior formado por un tejido plano compacto y forrado por un tejido tubular del mismo material. 5 +/- 1 mm. Negro.  Poliéster 100%. 40/2. De 2 cabos retorcidos. Negro.
2.	<b>CONFECCIÓN</b> Modelo  <b>Cintura</b> Descripción  Cordón de ajuste regulable  <b>Delantero</b> Descripción  Bolsillo portacelular  Cintas reflectivas	Short deportivo de corte recto de color negro, con aplicaciones de ruban reflectivo en piernas, bolsillo portacelular y forro interno.  Pretina corrida, formado de tela de malla, con dobladillo de 4 +/- 0.3 cm. de ancho con elástico interior y 3 pespuntos, en la parte interna delantera de la cintura irá una abertura vertical para pasar el cordón de ajuste regulable.  Colocado en un pasaje en toda la cintura, lleva en los extremos terminales de plástico en forma de pera color negro.  2 piezas opuestamente simétricas, unidas en la parte central, con bolsillo portacelular y rubans reflectivos.  Bolsillo tipo bolsa con tapa de doble tela cerrado con cinta pega-pega color negro. La bolsa es de 9.5 x 19 (+/- 0.5) cm., la tapa es de 10 x 6 (+/- 0.5) cm. Está ubicado al lado derecho interior debajo de la pretina. En la pierna derecha irán 3 rubans reflectivos paralelos de color plata, que están ubicadas de forma sesgada desde la unión con el posterior hasta la costura de la basta, cada ruban tiene una medida de largo según su ubicación por 1 +/- 0.1 cm. de ancho, con una separación entre sí de 2 +/- 0.5 mm.  Están colocadas sobre el corte sesgado.



Corte sesgado	En cada pierna y a cada lado irá un corte sesgado de 7 +/- 0.5 cm. de longitud.
<b>Posterior</b>	
Descripción	2 piezas opuestamente simétricas, unidas en la parte central, con rubans reflectivos.
Cintas reflectivas	En la pierna derecha irán 3 rubans reflectivos paralelas de color plata, que están ubicadas de forma sesgada desde la unión con el posterior hasta la costura de la basta, cada ruban tiene una medida de largo según su ubicación por 1 +/- 0.1 cm. de ancho, con una separación entre sí de 2 +/- 0.5 mm.
Corte sesgado	Están colocadas sobre el corte sesgado. En cada pierna y a cada lado irá un corte sesgado de 7 +/- 0.5 cm. de longitud.
<b>Forro interno</b>	
Descripción	Formado por una pieza de tejido tipo malla color blanco, con ribete en los bordes y remalle en la unión del fundillo, tipo traza,
<b>Uniones</b>	
Delantero	Costura tipo remalle mellizo de 2 agujas.
Posterior	Costura tipo remalle mellizo de 2 agujas.
Piezas laterales	Costura tipo remalle mellizo con un pespunte.
Basta	Dobladillada, con ancho de 25 +/- 2 mm., unión con costura tipo remallado de 2 pespuntos (recubridora).
<b>3. ACABADO</b>	
Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación.
Tela	Tejido uniforme, lavar y usar.
<b>4. PRESENTACIÓN</b>	
Embalaje	En bolsa de plástico transparente, con etiqueta de marca, talla y recomendaciones de uso.
Etiquetado	Etiqueta técnica, de talla y de marca, según NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".
Leyenda	Adicionalmente al etiquetado, en un lugar visible de la parte interna de la prenda, llevará en forma obligatoria una LEYENDA según el siguiente detalle:  "(proceso) N° ..... - (año)" "PROHIBIDA SU VENTA"  Esta leyenda deberá de estar grabada directamente en la prenda, en letra "arial" en forma clara y legible.




# FICHAS TÉCNICAS

COEDE  
ETE

SHORT DEPORTIVO MODELO ETE  
(vista delantera)

LOGÍSTICA

Gráfico: 001 de 003




# FICHAS TÉCNICAS

COEDE  
ETE

SHORT DEPORTIVO MODELO ETE  
(vista posterior)

LOGÍSTICA

Gráfico: 002 de 003




## FICHAS TÉCNICAS


COEDE  
ETESHORT DEPORTIVO MODELO ETE  
(cuadro de tallas)

LOGÍSTICA

Gráfico: 003 de 003



VISTA DELANTERA



VISTA POSTERIOR



## CUADRO DE TALLAS

MEDIDAS EN CENTIMETROS	Small	Medium	Large	Xlarge
A. Medía cintura sin elástico (+/- 0.5)	52	55	58	62
B. Tiro delantero con pretina (+/- 0.5)	36	38	40	42
C. Tiro posterior con pretina (+/- 0.5)	42	45	48	50
D. Largo de pierna con pretina (+/- 0.5)	39	42	45	48
E. Bocapierna (+/- 0.5)	33	35	37	39



Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / 191223
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	<b>CHOMPA DE LANA CUELLO "V" SEGÚN MODELO EIE</b>
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	<b>MATERIAL</b> <b>Tejido acrílico</b> Composición Título Tejido elástico de punto Tipo Tejido elástico rib Tipo Color Peso/m2 Cuerpo y mangas Cuello, puño, y pretina Solidez del color A la luz Al lavado doméstico Cambio de color Transferencia. de color A la Transpiración Al sudor ácido Al sudor alcalino Teñido <b>Hilo de costura</b> Composición Título Color <b>Hilo de remalle</b> Composición Título Color	Acrílico 100%. 24/2 +/- 1 Nm. En cuerpo y mangas. Inglés, de 2 hilos de 2 cabos cada uno. En cuello, puño y pretina. 1x1, 2 hilos de 2 cabos. Según requerimiento.  500 +/- 10 gr. 470 +/- 10 gr.  4 mínimo ( 20 AFU ).  4 mínimo. 4 mínimo.  3 mínimo. 3 mínimo. En el hilo.  Polyéster 100%. 40/2, de 2 cabos retorcidos. Al tono del color verde olivo.  Acrílico 100%. 24/2 +/- 1. Al tono del color verde olivo.
2.	<b>CONFECCIÓN</b> Modelo  <b>Cuello</b> Descripción  <b>Delantero</b> Descripción  <b>Espalda</b> Descripción  <b>Manga</b> Descripción  <b>Uniones</b> Delantero/espalda, sisa y mangas Cuello con el cuerpo Hombros Basta o pretina <b>Tallas</b>	Chompa cuello "V", de cuerpo y mangas con tejido elástico de punto, de mangas largas con puño, cuello y pretina de tejido RIB.  En forma de "V", de tejido elástico RIB, de 4.5 +/- 0.3 cm. de ancho dobladillado.  Una sola pieza de tejido elástico de punto, basta con pretina de tejido elástico RIB.  Una sola pieza tejido elástico de punto, basta con pretina de tejido elástico RIB.  Largas, de una sola pieza tejido elástico de punto, puño de tejido elástico RIB.  Remalle mellizo de 2 agujas.  Remalle simple con recubierto. Remalle mellizo de 2 agujas. Costura recta, hilo para cara 24/2 e hilo para el revés 40/2.

3.	Descripción <b>ACABADO</b>	"S", "M", "L" y "XL".
	Artículo terminado	Sin defectos en material y confección. Excelente presentación.
	Tela	La prenda acabada no debe presentar pilling en su superficie. Tela de tejido uniforme.
	Costuras	La tela no debe tener defectos de fabricación tales como motas, tejido con diferentes grosores de hilo, desgarre del tejido en las uniones, color no uniforme etc., los cuales afecten la calidad del bien.
	Unidad de medida	Las costuras deben ser parejas, alineadas y continuas, exenta de torcidos, sin hilos flojos o sueltos, sin arrugas, ni fruncidos, ni hilos corridos.
4.	<b>PRESENTACIÓN</b>	Unidad.
	Embalaje	Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento y debidamente etiquetado.
	Etiquetado	Embolsado unitario presentado en paquetes de 5 unidades. Etiqueta técnica, de talla y de marca, según NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGE

CHOMPA DE LANA CUELLO "V" SEGÚN MODELO EIE

SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 001 de 001



EP / COLOGE / SINTE / Dpto ABASTO - Clase II - Frank Chozo De La Cruz - 2023

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO

