


PLANTA DE TECHO
ESC. 1 : 75

PLANTA - COBERTURA LIGERA

- S/C = 34.20 kg/m² (BARLOVENTO)
- S/C = 21.40 kg/m² (SOTAVENTO)
- S/C = 30.00 kg/m² (MONTAJE)



CARACTERÍSTICAS DE COBERTURA

MATERIAL	=	Acero Zincado ASTM A792, AZ 150.
ESPESOR (e)	=	0.40 mm
RADIO DE CURVATURA	=	Ver secciones de Cerchas
PINTURA	=	Poliéster en polvo de espesor 50 micras
COLOR	=	Rojo

DETALLE DE INSTALACION
ESC: S/E



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE QUISPICANCHI**

PROYECTO:
CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD
PINAGUA DEL DISTRITO DE OROPESA - PROVINCIA DE
QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO

PLANO:
PLANTA DE TECHO

FECHA:
NOVIEMBRE DEL
2020

ESCALA:
INDICADAS

REGIÓN:
CUSCO

PROYECTISTA:
ING. GUIMO J.
LASTRA AMACHI

PLANO:
ES-05