



LEYENDA AGUA	
SÍMBOLO	DESCRIPCION
---	TUBERIA MATRIZ EXISTENTE PVC. CL. 10. Ø 2"
---	TUBERIA AGUA FRIA PVC. CL. 10. UNIÓN ROSCADA. PVC / Pa Gds. STD. A INSTALAR
---	TUBERIA AGUA FRIA EXISTENTE PVC / Pa Gds.
---	CRUCE D/TUBERIAS SIN CONEXION
---	TEE PVC - PVC CL. 10-R. AGUA FRIA
---	CODO DE 90° - PVC CL. 10-R. AGUA FRIA
---	CODO DE 45° - PVC CL. 10-R. AGUA FRIA
---	CODO DE 90° SUBE Y BAJA - PVC CL. 10-R. AGUA FRIA
---	REDUCCIÓN PVC CL. 10-R. AGUA FRIA
---	VALVULA DE COMPUERTA BRONCE TIPO PESADA. AGUA FRIA
---	VALVULA DE PASO TOTAL. BRONCE. AGUA FRIA
---	VALVULA DE RETENCION (CHECK)
---	VALVULA FLOTADORA. BRONCE
---	GRIFO DE RIEGO
---	SALIDA DE AGUA FRIA
---	ELECTROBOOMBA CENTRIFUGA 5.5HP. 1Ø. 60" SUCCIÓN Y 60" IMPULSIÓN
---	INODORO BLANCO. LOSA VITRIFICADA. BAJO CONSUMO AGUA (3 ELCS/VS.). UNA SOLA PIEZA
---	URINARIO BLANCO DE LOSA VITRIFICADA. VALVULA CIERRE TEMPORIZADO. ALTO TRÁFICO
---	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE. UNA POZA. CON GRIFERIA DE PICO TIPO GANCHO
---	LLAVE TEMPORIZADA PARA LAVATORIOS. BRONCE. ANTI VANDALICO Y TRAMPA DESAG. AC. INOX
---	ELECTROBOOMBA EXISTENTE. SISTEMA PRESIÓN CONSTANTE Y VELOC. VARIABLE

PLANO DE AGUA FRÍA PRIMER NIVEL - PROPUESTA

REVISIÓN					NOTAS	CONSULTOR:	ESPECIALISTA:	APROBACIÓN:	UBICACIÓN :	PROPIETARIO:	PROYECTO:	
N°	FECHA	TÍTULO/DESCRIPCIÓN	EJECUTADO POR	APROBADO POR								FECHA
					1) MEDIDAS Y COTAS EN METROS, S.I.C.				CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC AV. DE LA CULTURA N° 773		"MANTENIMIENTO DEL LOCAL DEL CEPRU - UNSAAC"	
						FIRMA Y SELLO :	FIRMA Y SELLO :	FIRMA Y SELLO :	PROVINCIA: CUSCO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABADEL CUSCO	ESPECIALIDAD:	
									REGION: CUSCO		PLANO: PLANTA AGUA FRÍA PRIMER NIVEL - PROPUESTA	INSTALACIONES SANITARIAS
									ESCALA: INDICADA		FECHA: MAYO 2022	PLANO N° IS - 01