



# BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

*Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD*



**SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA**  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE



### SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

Nº	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<b>Importante</b> • Abc	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
4	<b>Advertencia</b> • Abc	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
5	<b>Importante para la Entidad</b> • Xyz	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

### CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

Nº	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm      Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm      Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

### INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombread.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022



## **BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2024 EP/UE 0794**



**PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DE BIENES**  
**"ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS DE**  
**ALTA ROTACIÓN PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DE LA**  
**IPRESS HMC"**





## DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.





## **SECCIÓN GENERAL**

### **DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**



(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)



## CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

### 1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

### 1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

#### Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe).*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

### 1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento.

#### Importante

*No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de*

*ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.*

#### 1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

#### 1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.10 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente de recibida dicha solicitud.

##### **Advertencia**

*La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.*

Importante

*Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones.*

#### 1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>1</sup>). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

<sup>1</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

#### Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

### 1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

#### Importante

***Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.***

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detalladas en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

### 1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

### 1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

### 1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.



La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

#### 1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

#### 1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

#### 1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

##### Importante

***Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.***



## CAPÍTULO II

### SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

#### 2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

##### Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

*Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección.*

- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE.*

#### 2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

### CAPÍTULO III DEL CONTRATO

#### 3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

#### 3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

##### 3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

##### 3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

##### Importante

*En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

##### 3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

#### 3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que



periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

#### Importante

**Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.**

#### Advertencia

*Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:*

*1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*

*2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*

*3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*

*4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

*En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.*

*De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).*

*Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.*

### 3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

### 3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

### 3.6. PENALIDADES

#### 3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

### 3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

### 3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

### 3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifique las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

#### *Advertencia*

***En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.***

### 3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.





## **SECCIÓN ESPECÍFICA**



### **CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS  
INSTRUCCIONES INDICADAS)



## CAPÍTULO I GENERALIDADES

### 1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Ejército Peruano – U/O 0794: Hospital Militar Central  
 RUC N° : 20131369124  
 Domicilio legal : Av. Faustino Sanchez Carrión s/n (Antes Av. Pershing) - Jesus Maria.  
 Teléfono: : 219-3500 Anexo 1109  
 Correo electrónico: : hmc.0794.contrataciones@gmail.com

### 1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS DE ALTA ROTACIÓN PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DE LA IPRESS HMC".

ITEM UNICO	N/O	DESCRIPCIÓN	UM	CANT
	1	AGUJA DE PUNCIÓN LUMBAR DESCARTABLE N° 18 G X 3 1/2"	UND	50
	2	AGUJA DE PUNCIÓN LUMBAR DESCARTABLE N° 20 G X 3 1/2"	UND	50
	3	AGUJA RAQUÍDEA DESCARTABLE N° 27 X 3 1/2 ( PUNTA DE LÁPIZ)	UND	50
	4	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 27 G X 1/2	UND	10,000
	5	APÓSITO DE GASAS 10 X 20 CM X1	UND	17,100
	6	APÓSITO HIDROCOLOIDE 15 CM X 15 CM	UND	1,600
	7	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 10 CM X 25 CM	UND	3,000
	8	BOLSA COLECTORA DE ORINA X 2 L	UND	1,000
	9	BOLSA DE COLOSTOMIA 60 MM	UND	500
	10	CAMPO QUIRÚRGICO ADHESIVO CON YODOFORO 56 CM X 45 CM	UND	30
	11	CANULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UND	200
	12	CATERER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 14 G X 2" IN CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD	UND	200
	13	CERA PARA HUESOS X 2.5 G	UND	120
	14	CLIP PARA LAPAROSCOPIA "M"	UND	20
	15	COLECTOR URINARIO MASCULINO TALLA "L"	UND	5,000
	16	CONECTOR EN "Y " UNI	UND	500
	17	COTONES P/NEUROCIRUGÍA 5 X 7.5 X 10 UND	SOB	50
	18	COTONES P/NEUROCIRUGÍA 2.5 X 5 X 10 UND.	UND	50
	19	ELECTRODO PARA ELECTROCARDIOGRAMA ADULTO	UND	5,000
	20	EQUIPO DE VENOCCLISIS	UND	5,000
	21	EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL 100 ML	UND	200
	22	EQUIPO PARA PRESION VENOSA CENTRAL	UND	1000
	23	ESPARADRAPO DE PAPEL X 6 CORTES	CJA	1,000
	24	ESPIROMETRO	UND	50
	25	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO 10 CM X 12 CM	UND	10
	26	EXTENSIÓN DYS CON LLAVE DE TRIPLE VIA X 50 CM	UND	2,000





27	GASA ESTAMPILLA 5 X 5 CM X 5 UND ENVUELTO CON PAPEL CREPADO	SOB	3,000
28	GASAS ESTERIL 10CM X 10CM PLIEGUES X 5 UND ENVUELTO CON PAPEL CREPADO	SOB	3,000
29	GASAS COMPRESAS QUIRURGICA 48 X 48 CM CON ELEMENTO RADIOPACO ENVUELTO EN PAPEL CREPADO X 2 UND	SOB	3,000
30	GASAS COMPRESAS QUIRURGICA 48 X 48 CM CON ELEMENTO RADIOPACO ENVUELTO EN PAPEL CREPADO X 5 UND	SOB	3,000
31	GORRO DESCARTABLE PARA CIRUJANO	UND	3,000
32	GORRO DESCARTABLE PARA ENFERMERA	UND	3,000
33	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 11	UND	200
34	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 15	UND	200
35	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 20	UND	200
36	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 21	UND	200
37	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 22	UND	200
38	JERINGA DESCARTABLE 60 ML PICO LARGO	UND	200
39	KIT DE LAPARATOMIA X 18 PIEZAS	UND	200
40	KIT DE ROPA PARA CIRUJANO ESTERIL	UND	2,000
41	LANCETAS	UND	500
42	LAPIZ DE ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR PUNTA DESCARTABLE	UND	500
43	LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE	UND	1,000
44	MALLA DE POLIPROPILENO 15 CM X 15 CM	UND	50
45	MALLA DE POLIPROPILENO 30 CM X 30 CM	UND	50
46	MANDIL DESCARTABLE ESTERIL M/L	UND	20,000
47	MANGA DE POLIETILENO ESTERIL PARA LAPAROSCOPICA 18CM X 2.5M	UND	50
48	MASCARA FACIAL CON ALMOHADILLA DESCARTABLE - ADULTO	UND	10
49	MASCARILLA DESCARTABLE N-95	UND	5,000
50	PAÑAL DESECHABLE ADULTO LARGE	UND	1,500
51	PLACA DE RETORNO PARA ELECTROCAUTERIO (ADULTO)	UND	50
52	SET DE ANESTESIA EPIDURAL C/AGUJA N° 18 G X3" ¼ +	UND	10
53	SET DE TUBO CORRUGADO PVC ADULTO PARA ANESTESIOLOGIA	UND	10
54	SET TRANSDUCTOR DE PRESION ARTERIAL INVASIVA (SET BECTON DICKINSON)	UND	10
55	SIERRA GIGLI 40-60 CM	UND	30
56	SISTEMA DE DRENAJE CON PRESION NEGATIVA 400 ML.	UND	10
57	SISTEMA DE DRENAJE PARA NEUROCIRUGIA 100 ML.	UND	10
58	SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO N° 14	UND	50
59	SONDA DE SUCCION CON CONTROL DE FLUJO N° 12	UND	50
60	SONDA DE SUCCION CON CONTROL DE FLUJO N° 14	UND	50
61	SONDA DE SUCCION CON CONTROL DE FLUJO N° 16	UND	50
62	SONDA DE SUCCION CON CONTROL DE FLUJO N° 18	UND	50
63	SONDA NASOGASTRICA DE SILICONA N° 14	UND	50
64	SONDA NASOGASTRICA DE SILICONA N° 16	UND	50
65	SONDA NASOGASTRICA N° 14	UND	50
66	SONDA NASOGASTRICA N° 16	UND	50
67	SONDA NASOGASTRICA N° 18	UND	50
68	SONDA NELATON N° 12	UND	50
69	SONDA NELATON N° 14	UND	50



70	SONDA NELATON N° 16	UND	50
71	SONDA NELATON N° 18	UND	50
72	SONDA NUTRICION ENTERAL / SONDA TRANSPILORICA CON LASTRE N° 16 FR	UND	10
73	SONDA RECTAL N° 26	UND	50
74	SONDA RECTAL N° 28	UND	50
75	SONDA RECTAL N° 30	UND	50
76	SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 12	UND	50
77	SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 14	UND	50
78	SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 16	UND	50
79	SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 18	UND	50
80	SONDA VESICAL 3 VIAS DESCARTABLE N° 22	UND	30
81	SONDA VESICAL 2 VIAS DE SILICONA DE LARGA PERMANENCIA N° 16	UND	30
82	SONDA VESICAL 2 VIAS DE SILICONA DE LARGA PERMANENCIA N° 18	UND	30
83	SONDA VESICAL 2 VIAS DE SILICONA DE LARGA PERMANENCIA N° 14	UND	30
84	SONDA VESICAL 3 VIAS SILICONADA N° 18	UND	3
85	TIRAS REACTIVAS	UND	500
86	TUBO DE DRENAJE PEN ROSE 1" X 18"	UND	300
87	TUBO DE SILICONA 3MTS RLL	RLL	100
88	TUBO EN T PARA NEBULIZADOR	UND	50
89	TUBO ENDOBRONQUIAL DOBLE LUMEN IZQUIERDO N° 37	UND	3
90	VENDA ADHESIVA 10 CM X 4.5 MT	UND	200
91	VENDA ELASTICA 4" X 5 YDS	UU	6,000
92	VENDA ELASTICA 6" X 5 YDS	UU	10,000
93	VENDAS ELASTICAS 8" X 5 YD	UND	8,000



### 1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Directoral del Hospital Militar Central N° 052-2024-EP/HMC, el 26 de febrero de 2024.

### 1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios (RO).

**Importante**

**La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.**

### 1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

### 1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

No corresponde.

### 1.7. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

La indagación de mercado deja en evidencia la pluralidad de postores en capacidad de atender la totalidad del requerimiento, por ende, no corresponde distribuir la Buena Pro.

## 1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

## 1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de diez (10) días calendario, computados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

## 1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar S/ 3.00 soles en Caja de la Entidad y recabar las bases en el Negociado de Contrataciones y Adquisiciones del Hospital Militar Central, sito en Av. Faustino Sánchez Carrión s/n (Antes Av. Pershing), Pabellón "E" 2do piso del Hospital Militar Central - Jesús María - Lima - Lima.

### Importante

*El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.*

## 1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024.
- Decreto Supremo 082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento y modificatorias.
- Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en adelante el Reglamento y modificatorias.
- Decreto Supremo N° 162-2021-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en adelante el Reglamento y modificatorias.
- Decreto Supremo N° 234-2022-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en adelante el Reglamento y modificatorias.
- Directivas del OSCE.
- Ley N° 26842 Ley General de Salud.
- Resolución Ministerial N° 132-2015/MINSA.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR - Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Decreto Supremo N° 013-2013-Produce - Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.
- Ley N° 27444.- Ley de Procedimiento Administrativo General.
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
- Código Civil.
- Ley N° 29459 Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (en los Art. que se encuentran vigentes).
- Decreto Supremo N° 016-2011-SA, Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos médicos y Productos Sanitarios y sus modificatorias.
- Resolución Ministerial N° 585-99-SA/DM, Aprueba Manual de Buena Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos y Afines.
- Resolución Ministerial N° 055-99-SA/DM, Aprueba el Manual de Buenas Prácticas de

Manufactura de Productos Farmacéuticos.

- Resolución Ministerial 1853-2002-SA-DM, Reglamento de Dirimencias de Productos Farmacéuticos y Afines pesquisados por la DIGEMID.
- Decreto Supremo N° 014-2011/SA. Reglamento de establecimientos farmacéuticos y sus modificatorias.
- Resolución Ministerial N° 313-2000-SA/AM, Reglamento de Dirimencias de Productos Farmacéuticos y afines del Centro Nacional de Control de Calidad del Instituto Nacional de Salud y su Manual (Resolución Jefatural 209-2000-J-OP/INS).
- Resolución Directoral N° 092-2009-DG-DIGEMID.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



## CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

#### Importante

*De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.*

### 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos<sup>2</sup>, la siguiente documentación:

#### 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

##### 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>3</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.*

- Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)

<sup>2</sup> La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

<sup>3</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

Además de la declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas, el postor debe presentar copias simples de los siguientes documentos:

- ✓ Resolución de Autorización de Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigente, emitida por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM). Además, las resoluciones de autorización de los cambios en el registro sanitario, en tanto éstas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada y el dispositivo médico ofertado.

No se aceptarán ofertas de dispositivos médicos cuyo registro o certificado de registro sanitario se encuentre suspendido o cancelado.

La exigencia de vigencia del registro sanitario o certificado de registro sanitario del dispositivo médico se aplica para todo el proceso de selección y ejecución contractual.

**Para aquellos artículos que no están sujetos a otorgamiento de Registro Sanitario para su comercialización deberán presentar el Listado actualizado emitido por la Autoridad Nacional de Medicamentos (DIGEMID) en el que esté incluido el producto.**

- ✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) vigente del fabricante nacional emitido por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) debe comprender el área de fabricación, tipo o familia del dispositivo médico, según normativa vigente.

En el caso de dispositivos importados, documento equivalente a las Buenas Prácticas de Manufactura que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad específicas al tipo de dispositivo médico, como: Certificado CE de la Comunidad Europea, certificado ISO 13485, FDA u otros de acuerdo con el nivel de riesgo emitido por la Autoridad o Entidad competente del País de origen, según normativa vigente.

La exigencia de la vigencia del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) u otro documento equivalente que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad específicas al tipo de dispositivo médico, se aplica para todo el proceso de selección y ejecución contractual.

- ✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) vigente, a nombre del postor, emitida por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) o las Autoridades de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y productos Sanitarios de Nivel Regional (ARM) según normativa vigente.

En el caso que el postor contratante el servicio de almacenamiento con un tercero, además debe presentar el Certificado de BPA vigente a



nombre de la empresa que presta el servicio, acompañado de la documentación que acredite el vínculo contractual vigente entre ambas partes.

En el caso de un fabricante nacional, el certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), incluye las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA).

**Nota:** Para los documentos emitidos en el extranjero cuyo contenido se encuentre en idioma diferente al español, deben presentar la respectiva traducción emitido por un traductor publico juramentado traductor colegiado certificado, el postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

- e) Declaración jurada de plazo de entrega. **(Anexo N° 4)**<sup>4</sup>
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- g) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

**Importante**

***El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.***

#### **2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación**

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "**Requisitos de Calificación**" que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

#### **2.2.2. Documentación de presentación facultativa**

**Advertencia**

***El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites "Documentos para la admisión de la oferta", "Requisitos de calificación" y "Factores de evaluación".***

### **2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO**

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,

<sup>4</sup> En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.



de ser el caso.

- d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

#### Advertencia

**De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>5</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).**

- g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación<sup>6</sup> (**Anexo N° 11**).
- i) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado<sup>7</sup>.
- j) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los bienes que conforman el paquete<sup>8</sup>.

#### Importante

- **En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".**
- **En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.**

#### Importante

- **Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.**
- **De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú,**

<sup>5</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

<sup>6</sup> En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

<sup>7</sup> Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

<sup>8</sup> Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.



*salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya<sup>9</sup>.*

- *La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

#### 2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en el Departamento de Logística Sito en: Av. Faustino Sánchez Carrión S/N – Jesús María – Lima – Lima (en Pabellón "E" 2do piso - Hospital Militar Central).

##### Importante

*En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00).*

#### 2.5. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en **PAGO ÚNICO**.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Acta de Recepción y Conformidad del Almacén de Material Médico del Hospital Militar Central.
- Informe del funcionario responsable del Servicio de Farmacia, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.
- Copia del Contrato con la Entidad.
- Original de la Orden de Compra.

La documentación se debe presentar en la Mesa de Partes de la Sección de Abastecimiento, sito en Av. Faustino Sánchez Carrión S/N – Jesús María – Lima – Lima (en Pabellón "E" 2do piso - Hospital Militar Central).

<sup>9</sup> Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.



### CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

#### Importante

*De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.*



## DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS DE ALTA ROTACIÓN PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DE LA IPRESS HMC".

### 1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Adquisición de Materiales e Insumos Médicos de Alta Rotación para el Servicio de Farmacia de la IPRESS HMC.

### 2. FINALIDAD PÚBLICA

El presente proceso busca contar con la Adquisición de Materiales e Insumos Médicos de Alta Rotación para el Servicio de Farmacia de la IPRESS HMC permitiendo una mejor y eficiente atención a los pacientes.



### 3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

#### 3.1. Objetivo General:

Preservar la vida, salud y la oportuna atención en la dispensación de materiales médicos al personal militar Hospitalizado, unidades críticas, consultorios externos y las diversas áreas usuarias del Hospital Militar Central.

#### 3.2. Objetivo Específico:

Mantener un adecuado abastecimiento a las diferentes Farmacias para la dispensación del personal militar programado para operaciones, Hospitalizado, unidades críticas, consultorios externos y diversas áreas usuarias del Hospital Militar Central.

### 4. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

#### 4.1. Características técnicas.

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD	U/M
1	AGUJA DE PUNCIÓN LUMBAR DESCARTABLE N° 18 G X 3 1/2"	<b>MATERIAL</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Acero inoxidable de grado médico.</li><li>- Pabellón policarbonato, polipropileno, polímero grado médico.</li></ul> <b>CARACTERÍSTICA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pabellón de polipropileno, policarbonato, polímero grado médico.</li><li>- Aguja con punta tipo lápiz.</li></ul>	50	UND



2	AGUJA DE PUNCIÓN LUMBAR DESCARTABLE N° 20 G X 3 1/2"	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Con mandril acero inoxidable, que debe ajustarse al conector tipo luer lock</li> <li>- Con introductor</li> <li>- Conexión luer lock</li> <li>- Aguja lisa, exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.</li> <li>- Adaptable a conexión de equipo de manometría de L.C.R.</li> </ul> <p><b>CONDICIÓN BIOLÓGICA</b> Estéril, atóxico, apirógeno, hipoadérgico.</p> <p><b>DIMENSIONES</b> - 18G X 3 1/2" - 20G X 3 1/2"</p> <p><b>PRESENTACIÓN</b> - Que garantice las propiedades físicas, condiciones biológicas e integridad del producto durante el almacenamiento, transporte y distribución. - Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes</p> <p><b>ENVASE INMEDIATO</b> individual, de sellado hermético perimétricamente, de fácil apertura.</p>	50	UND
3	AGUJA RAQUIDEA DESCARTABLE N° 27 x 3 1/2 (PUNTA DE LAPIZ)	<p><b>MATERIAL</b> - Acero inoxidable de grado médico. - Pabellón policarbonato, polipropileno, polímero grado médico.</p> <p><b>CARACTERÍSTICA</b> - Aguja con bisel de borde redondeado atraumático, tipo punta lápiz - Bisel atraumático y cánula sin deformaciones, ni rebabas, sin rugosidades y sin signos de corrosión - Con conexión tipo Luer Lock que garantice una conexión segura y facilite la reinsertión del mandril. - Mandril compatible con calibre de la aguja. - Acabado libre de rebabas y aristas cortantes. - Con aguja introductora.</p> <p><b>CONDICIÓN BIOLÓGICA</b> Estéril, apirógeno, hipoadérgico.</p> <p><b>DIMENSIONES</b> - 27G X 3 1/2"</p> <p><b>PRESENTACIÓN</b> - Que garantice las propiedades la integridad y esterilidad del producto durante el almacenamiento, transporte y distribución. - Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes</p> <p><b>ENVASE INMEDIATO</b> - Individual. - Empaque tipo blíster, sobre papel grado quirúrgico y polietileno transparente. - De sellado hermético perimétricamente. - Que garantice la esterilidad e integridad del producto. - De Fácil apertura.</p>	50	UND
4	AGUJA HIPODÉRMICA DESCARTABLE N° 27 G x 1/2"	<p><b>MATERIAL</b> - Acero inoxidable de uso hospitalario.</p> <p><b>CARACTERÍSTICA</b> - Cánula con bisel cortante de acero inoxidable. - Con conexión tipo "bloqueo" punta diseñada para los extremos de las jeringas (Luer - Look). - Con protector de plástico (Funda protectora) que proteja la aguja durante su uso. - El cono de acoplamiento debe presentar el color de acuerdo a las normas internacionales.</p> <p><b>CONDICIÓN BIOLÓGICA</b> Estéril, atóxico, apirógeno, hipoadérgico.</p> <p><b>DIMENSIONES</b> - 27G x 1/2"</p> <p><b>PRESENTACIÓN</b> - Que garantice las propiedades físicas, esterilidad, condiciones biológicas e integridad y esterilidad del</p>	10,000	UND

		<p>producto durante el almacenamiento, transporte y almacenamiento del dispositivo.</p> <p><b>ENVASE INMEDIATO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Individual.</li> <li>- Sello hermético.</li> <li>- De Fácil apertura.</li> </ul>		
5	APOSITO DE GASAS 10 X 20 CM X1	<p><b>MATERIAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gasa de algodón 100% natural; de 20 x 16 hilos por pulgadas cuadrada (gasa tipo VI de uso Hospitalario).</li> <li>- Algodón 100% natural de uso Hospitalario, exento de impurezas.</li> </ul> <p><b>CARACTERISTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gasa de tejido uniformes</li> <li>- Peso total en gramos de 10 a 12 gr.</li> <li>- Bordes ocultos remallados o cosidos.</li> <li>- No prelavado.</li> </ul> <p><b>CONDICIÓN BIOLÓGICA</b> Estéril, atóxico e hipoalergénico.</p> <p><b>DIMENSIONES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apósito de gasa y algodón de 10cm x 20cm (+/- 1 cm)</li> <li>- Espesor de algodón ½ cm como mínimo.</li> </ul> <p><b>PRESENTACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doble envase</li> <li>- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad, condiciones biológica e integridad del dispositivo medico durante el almacenamiento, transporte y distribución.</li> <li>- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.</li> <li>- Papel grado médico.</li> </ul> <p><b>ENVASE INMEDIATO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Individual.</li> <li>- De sellado hermético perimétricamente,</li> <li>- De fácil apertura con pestañas de apertura no menos de 2cm, Papel grado médico.</li> </ul> <p><b>ENVASE MEDIATO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Debe proteger la integridad del dispositivo durante su transporte y almacenamiento.</li> <li>- Puede ser de cartón u otro tipo.</li> </ul>	17,100	UND
6	APOSITO HIDROCOLOIDE 15 CM X 15 CM	<p><b>MATERIAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Carboxi-metil celulosa sódica</li> <li>- Pectina</li> <li>- Gelatina</li> <li>- Espuma de poliuretano</li> </ul> <p><b>CARACTERISTICA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impermeable a microorganismos y agua.</li> <li>- Los apósitos que contengan gelatina deben acreditar que no sea de origen bovino.</li> <li>- Esterilización por radiación gamma.</li> </ul> <p><b>CONDICIÓN BIOLÓGICA:</b> Estéril, hipoalergénico, atóxico.</p> <p><b>DIMENSIONES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 15 x 15cm</li> </ul> <p><b>PRESENTACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Individual</li> <li>- Que garantice las propiedades físicas, condiciones biológicas e integridad del producto durante el almacenamiento, transporte y distribución del dispositivo.</li> <li>- Exento de partículas extrañas, rebababas y aristas cortantes</li> <li>- De fácil apertura</li> </ul> <p><b>ENVASE INMEDIATO</b> Envase tipo estuche. De sellado hermético perimétricamente y de fácil apertura.</p> <p><b>ENVASE MEDIATO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Debe proteger la integridad del dispositivo durante su transporte y almacenamiento.</li> <li>- El material puede ser de cartón u otro.</li> <li>- De sellado hermético perimétricamente.</li> <li>- De fácil apertura.</li> </ul>	1,600	UND



7	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 10 CM X 25 CM	<p><b>MATERIAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tejido sintético microporoso permeable al aire, transparente</li> <li>- Tiras de papel grado médico, tela no tejida</li> <li>- Película transparente de poliuretano.</li> <li>- Con adhesivo, que se adhiere a la piel.</li> </ul> <p><b>CARACTERISTICA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adherente, que se adhiere a la piel de contacto</li> <li>- Libre de látex</li> <li>- Que permita visualizar bien la vía y mantener la estabilidad del catéter.</li> </ul> <p><b>CONDICIÓN BIOLÓGICA:</b> Estéril, hipocalérgico, atóxico, no irritante (biocompatible).</p> <p><b>DIMENSIONES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 x 25cm</li> </ul> <p><b>PRESENTACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto durante el almacenamiento, transporte y almacenamiento del dispositivo.</li> <li>- Exento de partículas extrañas, rebababas y aristas cortantes</li> </ul> <p><b>ENVASE INMEDIATO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Individual</li> <li>- De sellado hermético perimétricamente.</li> <li>- De fácil apertura.</li> </ul> <p><b>ENVASE MEDIATO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Debe proteger la integridad del dispositivo durante su transporte y almacenamiento.</li> <li>- El material puede ser de cartón u otro.</li> <li>- 25 a 50 unidades.</li> </ul>	3,000	UND
8	BOLSA COLECTORA DE ORINA X 2 L	<p><b>MATERIALE</b> Polímero o cloruro de Polivinil (PVC) de grado médico.</p> <p><b>CARACTERISITCA</b> Acabado libre de rebabas, fisuras, perforaciones, fracturas, rugosidades y deformaciones.</p> <p><b>Bolsa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resistente y flexible, que no deteriore durante su uso y no pierda sus propiedades y características físicas.</li> <li>- Graduación de volumen visible en la bolsa en ml o cc.</li> <li>- Cara anterior transparente.</li> <li>- Cara posterior transparente o blanco u opaco.</li> <li>- Contiene válvula antirreflujo.</li> </ul> <p><b>Sujetador</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con sujetador que resista el contenido de la bolsa de manera segura, adaptable al borde de la cama.</li> </ul> <p><b>Tubo transportador</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flexible, anti acodable y transparente</li> <li>- Con obturador</li> <li>- Con puerto para toma de muestra</li> </ul> <p><b>Conector</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conector cónico de plástico que se ajusta herméticamente a la sonda vesical o catéter urinario</li> <li>- Con protector removible.</li> </ul> <p><b>Válvula o llave de drenaje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Que asegure un cierre hermético, seguro y libre de fugas.</li> <li>- Ancho, que permita el paso de coágulos.</li> <li>- Con protector removible.</li> </ul> <p><b>CONDICION BIOLÓGICA:</b> Estéril, atóxico.</p> <p><b>DIMENSIONES:</b> · Capacidad: 2000 mL (+/- 100 mL).</p> <p><b>PRESENTACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Que garantice las propiedades físicas, condiciones biológicas e integridad del producto durante el almacenamiento, transporte y distribución del dispositivo médico.</li> <li>- Exento de partículas extrañas, rebababas y aristas cortantes</li> </ul> <p><b>ENVASE INMEDIATO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo de bolsa o según lo autorizado en su Registro Sanitario</li> <li>- Individual y original</li> </ul>	1,000	UND

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- De fácil apertura (peel open)</li> <li>- De sellado hermético.</li> </ul> <b>ENVASE MEDIATO</b> Caja de cartón u de otro material distinto, que contenga en su interior una o más unidades del dispositivo médico en su envase inmediato.		
9	BOLSA DE COLOSTOMIA 60 MM	<b>MATERIAL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Placa base o adhesiva hipoalergénico compuesta de gelatina, pectina y carboximetilcelulosa.</li> <li>- Bolsa de plástico de grado médico.</li> <li>- Filtro de carbón integrado.</li> </ul> <b>CARACTERISTICA</b> <b>Pieza 1: Placa base o adhesiva</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hipoalergénico, flexible.</li> <li>- Anatómica, resistente a ensambles.</li> <li>- Con guía recortable y/o moldeable con círculos concéntricos para abrir el orificio inicial a diferentes diámetros del estoma, cada uno de los círculos debe tener indicado el diámetro que facilite el recorte de acuerdo al tamaño del estoma (el orificio inicial pre cortado no debe ser menor de 10mm ni mayor de 60mm o mas)</li> <li>- Tanto la placa como el anillo de seguridad deben tener un adhesivo hipoalergénico o hidrocoloide que permita una adecuada adherencia a la piel (no debe desprenderse durante su uso, que garantice su uso al menos 5 días)</li> <li>- Tanto la placa como el anillo de seguridad no deben causar daño a la piel, ni dejar residuos en la misma al desprenderla.</li> <li>- Con capa protectora para la piel (a base de carboximetilcelulosa)</li> <li>- Anillo o aro acoplable a presión, de plástico resistente, que cierre herméticamente.</li> <li>- Anillo o aro debe tener un mecanismo de fácil manipulación.</li> </ul> <b>Pieza 2: Bolsa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impermeable y resistente.</li> <li>- Transparente u opaca, herméticamente sellada a los bordes,</li> <li>- De superficie lisa en su parte interna y externa (no porosa).</li> <li>- No debe producir ruido.</li> <li>- Que permita la respiración y evite irritaciones por el roce de la piel</li> <li>- Capacidad indicada, no menor a 470ml</li> <li>- Con filtro de carbón integrado para absorber el mal olor de los gases,</li> <li>- Con anillo acoplable al anillo receptor de la placa adhesiva de fácil retiro unión hermética.</li> <li>- Cierre firme de 2-8 clips al momento de cerrar.</li> <li>- Con sistema de cierre mediante 2 tiras que se adhieren cuando están en contacto o tipo cremallera.</li> </ul> <b>CONDICION BIOLOGICA</b> Aséptico, atóxico e hipoalergénico <b>DIMENSIONES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Ancho: 14 -16 cm</li> <li>· Longitud total: 27 a 31 cm</li> <li>· Longitud del cuello: 3 a 7 cm</li> <li>· Capacidad: no menor a 600 cc</li> </ul> <b>PRESENTACION</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto.</li> <li>- Exento de partículas extrañas, rebabadas y aristas cortantes.</li> <li>- De fácil apertura.</li> <li>- Caja hasta 30 unidades.</li> </ul> <b>ENVASE INMEDIATO</b> Individual o multiempaque. <b>ENVASE MEDIATO</b> Caja de cartón.	500	UND



28



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Con línea radiopaca</li> <li>- Tiempo de vida útil no menos de 3 días</li> <li>- Con tapa de control de retorno seguro a la manipulación con filtro.</li> </ul> <p><b>Aguja (guía)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aguja de acero descartable con bisel cortante y afilado</li> <li>- Punta de aguja afilada, exenta de asperezas, rebabas y ganchos</li> <li>- Resistencia al desprendimiento de la unión entre el cono de la guja y el tubo de la aguja</li> </ul> <p><b>CONDICIÓN BIOLÓGICA</b> Estéril, hipoalergénico, atóxico, apirogeno.</p> <p><b>DIMENSIONES</b> N° 14 G X 2"</p> <p><b>PRESENTACION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Que garantice la esterilidad e integridad del producto durante el almacenamiento, transporte y almacenamiento del dispositivo.</li> <li>- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.</li> </ul> <p><b>INMEDIATO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Individual</li> <li>- De sellado hermético perimétricamente</li> <li>- De fácil apertura.</li> </ul>			
13	CERA PARA HUESOS X 2.5 G	<p><b>MATERIAL:</b> Cera pura de abeja de uso clínico hospitalario</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Que se adhiere al hueso, absorbible</li> <li>- Preferentemente de consistencia no grumosa</li> <li>- No debe lesionar los tejidos durante su uso</li> <li>- moldeable</li> </ul> <p><b>DIMENSIONES</b> Empaque individual de 2.5 gr</p> <p><b>CONDICIÓN BIOLÓGICA</b> Estéril, atóxico, apirógeno.</p> <p><b>PRESENTACION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doble empaque</li> <li>- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto</li> <li>- Peel open</li> <li>- Exento de partículas extrañas</li> </ul>	120	UND	
14	CLIP PARA LAPAROSCOPIA "M"	<p><b>MATERIAL</b> Titanio</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compatible con clipador (aplicador) endoscópico existente</li> <li>- 01 set por 6 a 8 unidades de clip (01 set que contiene de 6 a 8 unidades)</li> </ul> <p><b>CONDICIONES BIOLÓGICAS:</b> Estéril, hipoalergénico, atóxico</p> <p><b>DIMENSIONES</b> Tamaño "M"</p> <p><b>PRESENTACION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Que garantice la esterilidad e integridad del producto durante el almacenamiento, transporte y distribución.</li> <li>- Exento de partículas extrañas.</li> </ul> <p><b>ENVASE INMEDIATO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De sellado hermético perimétricamente.</li> <li>- De fácil apertura</li> <li>- Individual</li> </ul>	20	UND	
15	COLECTOR URINARIO MASCULINO TALLA "L"	<p><b>MATERIAL</b> Látex siliconizado de uso clínico hospitalario</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Funda transparente o traslúcida</li> <li>- Que no pierda sus propiedades y características físicas durante su uso</li> <li>- Conector: embudo – bulbo y vástago de látex semiflexible</li> <li>- Adhesivo adaptable a la piel o dispositivo similar flexible, hipoalergénico, impermeable</li> </ul>	5,000	UND	



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Orificio de salida adaptable a la bolsa de drenaje o colectora de orina</li> </ul> <b>CONDICIONES BIOLÓGICAS:</b> Estéril, hipoalergénico, atóxico <b>DIMENSIONES</b> Colector urinario masculino adulto talla "L" <b>PRESENTACION</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Que garantice las propiedades físicas, condiciones biológicas e integridad del producto durante el almacenamiento, transporte y distribución.</li> <li>- Exento de partículas extrañas, rebabadas y aristas cortantes.</li> </ul> <b>ENVASE INMEDIATO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doble o individual.</li> </ul>		
16	CONECTOR EN "Y " UNI	<b>MATERIAL</b> -Policarbonato de uso hospitalario <b>CARACTERÍSTICAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conector en forma de Y</li> </ul> <b>CONDICIONES BIOLÓGICAS</b> Estéril, atóxico, aspirógeno no trombogénico <b>PRESENTACION</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doble</li> <li>- Que garantice la esterilidad e integridad del producto.</li> <li>- Peel open</li> <li>- Exento rebabadas y aristas cortantes.</li> </ul>	500	UND
17	COTONES P/NEUROCIRUGIA 5 X 7.5 X 10 UND	<b>MATERIAL</b> Rayón – algodón o poliéster prensado con marcador radiopaco de uso clínico hospitalario. <b>CARACTERÍSTICAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Color blanco, sin olor</li> <li>- Que permita una buena absorción durante su uso</li> <li>- Que sea flexible al uso</li> <li>- Hebra de identificación radiopaco de 15 a 20cm</li> <li>- Tiempo de absorción menor a 30 segundos</li> </ul> <b>CONDICIONES BIOLÓGICAS:</b> Estéril, hipoalergénico, atóxico <b>DIMENSIONES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 x 5 x 10 UND</li> <li>- 5 x 7.5 x 10 UND</li> <li>- 2.5 x 5 x 10 UND</li> </ul> <b>PRESENTACION</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doble</li> <li>- Que garantice la esterilidad e integridad del producto</li> <li>- Peel open</li> <li>- Exento de partículas extrañas, rebabadas y aristas cortantes.</li> </ul>	50	SOB
18	COTONES P/NEUROCIRUGIA 2.5 x 5 x 10 UND.	<b>PRESENTACION</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doble</li> <li>- Que garantice la esterilidad e integridad del producto</li> <li>- Peel open</li> <li>- Exento de partículas extrañas, rebabadas y aristas cortantes.</li> </ul>	50	UND
19	ELECTRODO PARA ELECTROCARDIOGRAMA ADULTO	<b>MATERIAL</b> Placa metálica con botón central y cubierta de material microporoso adhesivo con gel electro conductor semisólido en cantidades suficientes para la forma del registro y con pestañas lateral, con adhesivo resistente (impermeable) al agua. <b>CARACTERÍSTICAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resistente al uso rutinario (que no se deteriore durante su uso)</li> <li>- Electrodo de monitorización.</li> <li>- Con sustancia autoadhesiva resistente (que no se desprege) a cambios de postura del paciente y/o procedimientos de higiene.</li> <li>- Los electrodos deben tener una adherencia demostrada de por lo menos de 48 horas.</li> </ul> <b>CONDICIONES BIOLÓGICAS</b> Estéril, hipoalergénico, atóxico <b>DIMENSIONES</b> Forma circular con diámetro de 3 cm. <b>PRESENTACION</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Que garantice las propiedades físicas y químicas de electro conducción e integridad del producto.</li> <li>- Envoltorio material platinado capacidad 50 unidades.</li> <li>- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.</li> </ul>	5,000	UND



20	EQUIPO DE VENOCLISIS	<p><b>MATERIAL</b> Cloruro de polivinilo o similar de uso clínico hospitalario libre de DEHP.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Que no interaccione con las soluciones a infundir.</li> <li>- Protectores externos (protector del perforador y de la conexión macho)</li> <li>- Que conserven la esterilidad del perforador del enlace macho y de todo el interior</li> <li>- Que se mantengan en forma segura y con adecuado desplazamiento.</li> </ul> <p><b>Perforador</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con canal de evacuación o salida y con canal de entrada de aire.</li> </ul> <p><b>Dispositivo de entrada de aire</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con filtro que debe impedir la introducción de partículas y microorganismos en un rango de 2.5 micras a 5 micras.</li> </ul> <p><b>Cámara de goteo/cuenta gotas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De material plástico grado médico, semirrígido, transparente e incoloro (la cámara debe permitir la observación continua del goteo y debería de permitir y facilitar el procedimiento de cebado).</li> <li>- Debe existir una distancia no inferior a 40mm entre el extremo del tubo de goteo y la solda de la cámara.</li> <li>- El volumen del goteo debe ser tal que 20 gotas de agua destilada a 20°C correspondan a 1 cc (+/- 0.1cc)</li> </ul> <p><b>Tubuladura:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flexible y sin perforaciones con memoria de forma.</li> <li>- Transparente o al menos suficientemente translucido para detectar fácilmente el pasaje eventual de burbuja de aire.</li> <li>- La medida desde el extremo distal de la tubuladura hasta la cámara de goteo no debe ser inferior a 1500mm, incluyendo el punto de inyección cuando existe y el acoplamiento cónico macho.</li> <li>- El diámetro interno del tubo no debe ser menor de 2 a 7mm.</li> <li>- Debe mantener una unión hermética con todas las partes a las que está conectado: cámara de goteo, sitio de inyección y enchufe (enlace macho).</li> </ul> <p><b>Regulador de flujo con tope (regulador de goteo con tope)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De regular y detener el flujo del líquido a transfundir y mantener constante el flujo fijado.</li> <li>- Una vez conseguido el ajuste de la velocidad del flujo requerido este deberá mantener una diferencia no mayor de 10% en relación al goteo base</li> <li>- El regulador del flujo debe ser capaz de dar continuidad de flujo durante una infusión sin que se dañe la tubuladura.</li> </ul> <p><b>Sitio de inyección</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Que tenga un acceso auto-sellable en forma de "y" látex bombado (1)</li> <li>- Debe estar cercano al extremo distal del tubo flexible.</li> </ul> <p><b>Cono de acoplamiento (conexión macho)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De forma cónica (cono truncado)</li> <li>- Dispositivo enroscable (luer lock)</li> <li>- Debe permitir un ajuste hermético con cualquier tipo de enchufe o enlace hembra.</li> </ul> <p>(1) NOTA: látex bombado = (tubo de jefe fusiforme, que se adapta al equipo de venoclisis y que se utiliza para administración de tratamiento parenterales)</p> <p><b>CONDICIÓN BIOLÓGICA</b> Atóxico, estéril e hipoalergénico</p> <p><b>DIMENSIONES</b> Estándar.</p> <p><b>PRESENTACION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Que garantice la esterilidad, las propiedades físicas, condiciones biológicas e integridad del producto durante su almacenamiento, transporte y distribución</li> <li>- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.</li> </ul>	5,000	UND
----	----------------------	--	-------	-----



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- De fácil apertura y de envase doble.</li> </ul> <p><b>ENVASE MEDIATO</b> Sobre de papel grado medico con lamina transparente de plástico o bolsa polietileno.</p> <p><b>ENVASE INMEDIATO</b> Caja de cartón.</p>		
21	EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL 100 ML	<p><b>MATERIAL</b> Tipo polivinilo o similar de uso clínico hospitalario, de los materiales utilizados en la fabricación, su composición física debe ser de un material que en su biodegradación no interactúen con las soluciones a infundir.</p> <p><b>CARACTERISTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deberá tener filtro para liquido de perfusión</li> <li>- Que no se colapse el lumen durante su uso</li> <li>- con luer lock en ambos extremos (enlace hembra y macho)</li> </ul> <p><b>Protectores extremos (protector del perforador/ protector de la conexión macho):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Que conserven la esterilidad del perforador, del enlace macho y de todo el interior</li> <li>- Que se mantenga en forma segura y con adecuado desplazamiento.</li> </ul> <p><b>Dispositivo de entrada de aire</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con filtro que debe impedir la introducción de partículas y microorganismos en un rango de 2.5 micras a 5 micras.</li> </ul> <p><b>Cámara/ cuenta gotas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cámara graduada de polímero flexible o rígido, transparente e incoloro (de permitir observación continua del goteo) y dispositivo de sujeción "orejuela" que permita colgarla al gancho del porta suero.</li> <li>- Cámara cuenta gotas con sistema de migrogota del bulbo blando y Capacidad no menor de 100cc</li> <li>- El volumen de goteo, debe ser tal 60 microgotas de agua destilada a 20°C a 1cc (+/- 0.1cc).</li> <li>- Una vez conseguido el ajuste de la velocidad de flujo requerido, este deberá mantener una diferencia no mayor de 55 en relación al goteo de base.</li> </ul> <p><b>Tubo flexible</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flexible y sin perforaciones</li> <li>- Transparente para detectar fácilmente el pasaje de la burbuja de aire.</li> <li>- El diámetro interno del tubo no debe ser menos a 2.7mm</li> <li>- Su longitud no debe ser menor a 1500mm y no mayor a 1800mm medida desde la base de la cámara de goteo (protector de cuenta gotas) hasta la extrema distal del enlace macho.</li> <li>- Debe mantener una unión hermética con todas las partes a las que está conectado: cámara de goteo, sitio de inyección y enchufe (enlace macho)</li> </ul> <p><b>Regulador de fluido con tope (Regulador del goteo con tope)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deberá detener y regular el flujo del líquido a transfundir y mantener constante el flujo fijado.</li> <li>- Una vez conseguido el ajuste de la velocidad de flujo requerido, este deberá mantener una diferencia no mayor de 10% en relación al goteo base.</li> <li>- No debe dañar el tubo flexible durante el uso rutinario.</li> <li>- Que no pierda sus propiedades y características físicas.</li> </ul> <p><b>Sitio de Inyección</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Que tenga un acceso autosellable de preferencia en "Y" sin látex bombada</li> <li>- Debe estar cercano el extremo distal del tubo flexible.</li> </ul> <p><b>Conexión macho</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De forma cónica.</li> <li>- Dispositivo enroscable (luer lock) de preferencia batiente.</li> </ul> <p><b>CONDICIÓN BIOLÓGICA</b> Atoxico, apirogeno, estéril e hipoalergénico</p>	200	UND

		<b>DIMENSIONES</b> Estándar. <b>PRESENTACION</b> - Que garantice la esterilidad, las propiedades físicas, condiciones biológicas e integridad del producto durante su almacenamiento, transporte y distribución - Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes. - De fácil apertura y de envase doble. <b>ENVASE MEDIATO</b> Sobre de papel grado medico con lamina transparente de plástico o bolsa polietileno. <b>ENVASE INMEDIATO</b> Caja de cartón.		
22	EQUIPO PARA PRESION VENOSA CENTRAL	<b>MATERIAL</b> - Polivinil cloruro o similar de uso clínico hospitalario acorde a las normas internaciones de calidad <b>CARACTERISTICAS</b> - Tubo flexible y transparente - Con protectores en los extremos - Tubuladora de medición debe ser de 95 a125cm - Con clamp de seguridad o regulador del flujo con tope. <b>CONDICIÓN BIOLÓGICA</b> Atóxico, apirogeno, estéril. <b>DIMENSIONES</b> Estándar <b>PRESENTACION</b> - Que garantice la esterilidad, las propiedades físicas, condiciones biológicas e integridad del producto durante su almacenamiento, transporte y distribución - Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes. <b>ENVASE INMEDIATO</b> - Envase individual - De sellado hermético perimétricamente - De fácil apertura.	1,000	UND
23	ESPARADRAPO DE PAPEL X 6 CORTES	<b>MATERIAL</b> Tela no tejida (papel) de uso clínico hospitalario <b>CARACTERÍSTICAS</b> - Debe ser microporoso y semipermeable resistente a la humedad - El agente adhesivo al usarse no debe separarse del papel - Debe adherirse adecuadamente a la piel, al retiro que no deje residuos ni dañe la piel - El esparadrapo no debe deformarse al corte - Que permita el rasgado manual en sentido longitudinal y transversal - Dispensador para su corte (opcional) <b>CONDICION BIOLÓGICA</b> Aséptico, hipoadérgico, atóxico. <b>DIMENSIONES</b> 6 cortes x 10 yardas <b>PRESENTACION</b> - Que garantice la esterilidad, las propiedades físicas, condiciones biológicas e integridad del producto durante su almacenamiento, transporte y distribución - Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes. <b>ENVASE MEDIATO</b> Caja de cartón resistente a la manipulación, condiciones de almacenamiento y distribución.	1,000	CJA
24	ESPIROMETRO	<b>MATERIAL</b> Polivinil de uso clínico hospitalario de tres bolas, <b>CARACTERÍSTICAS</b> - Resistente a flujos cumpliendo estándares - Calibración de forma rápida - Descartable. Adaptable a fisonomía bucal. - Boquilla con materiales atóxicos. - Cuerpo de polímero atóxico. Material de polietileno <b>CONDICION BIOLÓGICA</b> Aséptico, hipoadérgico, atóxico.	50	UND



		<b>DIMENSIONES</b> Estándar <b>PRESENTACION</b> - Que garantice la esterilidad, las propiedades físicas, condiciones biológicas e integridad del producto durante su almacenamiento, transporte y distribución - Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes. <b>ENVASE MEDIATO</b> - Individual - Caja de cartón delgado conteniendo 1 und.		
25	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO 10 CM X 12 CM	<b>MATERIAL</b> Colágeno absorbente de uso clínico hospitalario <b>CARACTERÍSTICAS</b> - Que garantice una buena absorción y hemostasia. <b>CONDICION BIOLOGICA</b> Estéril, hipoalergénico, atóxico. <b>DIMENSIONES</b> Estándar <b>PRESENTACION</b> - Que garantice las propiedades fisicoquímicas, esterilidad e integridad del producto. - Peel open - Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes. <b>ENVASE MEDIATO</b> - Doble empaque.	10	UND
26	EXTENSION DYS CON LLAVE DE TRIPLE VIA X 50 CM	<b>MATERIAL:</b> Polímero grado médico <b>CARACTERÍSTICAS:</b> - Llave tres vías con extensión - Libre de pirógenos. - Debe ser transparente e incoloro <b>CONDICION BIOLOGICA</b> Estéril, hipoalergénico, atóxico. <b>DIMENSIONES:</b> Longitud: 50 cm. <b>PRESENTACION</b> - Que garantice las propiedades fisicoquímicas, esterilidad e integridad del producto. - Peel open - Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes. <b>ENVASE MEDIATO</b> - Individual.	2,000	UND
27	GASA ESTAMPILLA 5 X 5 CM X 5 UND ENVUELTO CON PAPEL CREPADO	<b>MATERIAL</b> Gasa de algodón 100% natural <b>CARACTERISTICAS TECNICAS</b> - Gasa de tejido uniforme - Gasa tipo IV de uso hospitalario - Cantidad de hilos en urdimbre de 18 a 22 por 2.54cm - Cantidad de hilos en trama de 14 a 18 por 2.54cm - Absorbencia < 30 segundos. - Bordes ocultos, libre de pelusas o hilachas, color blanco, inodoro. - No pre lavada <b>CONDICION BIOLOGICA</b> Estéril, hipoalergénico, atóxico. <b>DIMENSIONES:</b> - Gasa estampilla 5 cm x 5 cm x 16 capas x 5 unidades, - Gasa estéril 10 x 10 cm x capas x 5 unidades.	3,000	SOB
28	GASAS ESTERIL 10CM X 10CM PLIEGUES X 5 UND ENVUELTO CON PAPEL CREPADO	<b>PRESENTACION</b> - Que garantice las propiedades físicas, la esterilidad, las condiciones biológicas e integridad del producto durante el almacenamiento, transporte y distribución. - Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes. - De fácil apertura. <b>ENVASE INMEDIATO</b> - Envoltorio interno (en contacto con las gasas): papel crepado grado médico no menos de 50gr/m2	3,000	SOB

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sobre de papel grado medico con lamina transparente de plástico conteniendo 05 unidades de gasa, con indicador de esterilización visible.</li> <li>- De sellado hermético perimétricamente.</li> </ul> <b>ENVASE MEDIATO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bolsa por 50 sobres (250 unidades)</li> </ul>			
29	GASAS COMPRESAS QUIRURGICA 48 X 48 CM CON ELEMENTO RADIOPACO ENVUELTO EN PAPEL CREPADO X 2 UND	<b>MATERIAL</b> gasa de algodón 100% uso hospitalario, con una trama 16(+/-2hilos) y urdimbre 20 (+/-2hilos) por pulgada cuadrada, (gasa tipo vi de uso hospitalario), y a lo autorizado en su registro sanitario. asa radiopaca 100% algodón, tejido con hilo elastómero grado medico radiopaco (color verde o azul).	3,000	SOB	
30	GASAS COMPRESAS QUIRURGICA 48 X 48 CM CON ELEMENTO RADIOPACO ENVUELTO EN PAPEL CREPADO X 5 UND	<b>CARACTERISTICAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gasa de tejido uniforme</li> <li>- Con hilo radiopaco</li> <li>- Bordes ocultos cocidos o remallados</li> <li>- Libre de pelusas e hilachas, color blanco, inodoro.</li> <li>- No pre lavada</li> </ul> <b>CONDICIÓN BIOLÓGICA</b> Estéril, hipodérmico, atóxico.	3,000	SOB	
		<b>DIMENSIONES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gasas estéril 10 cm x 10 cm x 16 pliegues con hilo radiopaco envuelto en papel crepado x 5 und.</li> <li>- gasas compresas quirúrgica 48 x 48 cm con elemento radiopaco envuelto en papel crepado x 2 und.</li> <li>- gasas compresas quirúrgica 48 x 48 cm con elemento radiopaco envuelto en papel crepado x 5 und.</li> </ul> <b>PRESENTACION</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Que garantice las propiedades físicas, la esterilidad, las condiciones biológicas e integridad del producto durante el almacenamiento, transporte y distribución.</li> <li>- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.</li> <li>- De fácil apertura.</li> </ul> <b>ENVASE INMEDIATO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Envoltorio interno (en contacto con las gasas): papel crepado grado médico no menos de 50gr/m2</li> <li>- Sobre de papel grado medico con lamina transparente de plástico, con indicador de esterilización visible.</li> <li>- De sellado hermético que impidan el estallamiento por apilamiento de los sobres.</li> </ul> <b>ENVASE MEDIATO</b> Bolsa por 50 sobres (250 unidades)			
31	GORRO DESCARTABLE PARA CIRUJANO	<b>MATERIAL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Celulosa no tejida o polipropileno SMS</li> <li>- Gramaje 20 a 30 gr/m2 +/- 5%</li> <li>- Copa de gorro 17gr.</li> </ul> <b>CARACTERISTICAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema de sujeción con dos amarres en la parte posterior</li> <li>- Color verde o azul</li> <li>- Que no se desgarre durante su uso</li> <li>- No desprenda pelusas</li> </ul> <b>CONDICIÓN BIOLÓGICA</b> Aséptico.	3,000	UND	
		<b>DIMENSIONES:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contorno 65cm adaptable a todo tamaño de cráneo</li> <li>- Alto de 10cm.</li> </ul> <b>PRESENTACION</b> Que garantice la integridad del producto.			
32	GORRO DESCARTABLE PARA ENFERMERA	<b>ENVASE INMEDIATO</b> Multiempaque en caja dispensadora o empaque individual.			
		<b>MATERIAL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Celulosa no tejida o polipropileno SMS</li> <li>- Elástico en la circunferencia</li> <li>- Gramaje 20 a 30 gr/m2</li> </ul> <b>CARACTERISTICAS TÉCNICAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elástico en la circunferencia</li> <li>- Diámetro: 50cm</li> </ul>	3,000	UND	



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- color azul, celeste, verde, blanco</li> <li>- Que no se desgarre durante su uso</li> <li>- No desprenda pelusas</li> </ul> <b>CONDICION BIOLOGICA</b> Aséptico. <b>DIMENSIONES:</b> Adaptaba a todo tamaño de cráneo <b>PRESENTACION</b> Que garantice la integridad del producto. <b>ENVASE INMEDIATO</b> Multiempaque en caja dispensadora o empaque individual.		
33	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 11	<b>MATERIAL</b> Acero inoxidable de uso médico <b>CARACTERÍSTICAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Que no pierda sus propiedades y características físicas durante su uso</li> <li>- Adecuadamente duro y agudo (fuerza del elemento cortante)</li> <li>- La hoja de bisturí debe ensamblar perfectamente al mando de bisturí.</li> <li>- El grosor de la hoja quirúrgica en la zona de acople de 0.37 a 0.42 mm</li> <li>- No debe presentar corrosión</li> <li>- Las hojas presentan una superficie pulida de alta reflexión, excepto en el filo de las hojas.</li> <li>- El filo o zona de corte del ahoja presenta un acabado suave con marcas de pulido en una sola dirección, perpendicular al filo del corte.</li> <li>- Acabado de todos los bordes y superficies se encuentra uniforme, libre de rebabas, fisuras, fracturas, marcas de esmerilado, ralladuras, áreas rugosas, muescas, corrosión, poros o superposición de material.</li> </ul> <b>CONDICION BIOLOGICA</b> Estéril. Atóxico. <b>DIMENSIONES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoja de bisturí N° 11</li> <li>- Hoja de bisturí N° 15</li> <li>- Hoja de bisturí N° 20</li> <li>- Hoja de bisturí N° 21</li> <li>- Hoja de bisturí N° 22</li> </ul> <b>PRESENTACION</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad, las condiciones biológicas e integridad del producto durante su almacenamiento, transporte y distribución.</li> <li>- De fácil apertura</li> <li>- De envase individual</li> <li>- Peel open</li> <li>- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.</li> </ul> <b>ENVASE INMEDIATO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Envase tipo sobre de aluminio con papel anticorrosivo</li> <li>- De sellado hermético perimétricamente.</li> </ul> <b>ENVASE MEDIATO</b> Caja de cartón.	200	UND
34	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 15		200	UND
35	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 20		200	UND
36	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 21		200	UND
37	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 22		200	UND
38	JERINGA DESCARTABLE 60 ML PICO LARGO	<b>CARACTERÍSTICAS</b> <b>Tubo o cilindro</b> <b>Material:</b> polímero translúcido (polipropileno) de grado médico.	200	UND



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- El tubo o cilindro de la jeringa, es de blanco translucido, con siliconado en el interior.</li> <li>- Presenta un anillo de seguridad que evita la salida accidental del embolo y un reborde sobresaliente (ala, ceja) en uno de los extremos, que permite facilitar la manipulación del dispositivo.</li> <li>- El cono del pivote debe ser concéntrica al eje del cilindro y debe tener protector, adaptable a los calibres de las sondas.</li> <li>- La línea índice (línea fiducial); deberá ser perimetral, junto al extremo del pistón, bien definido y visible (que no se borre durante su uso); asimismo señalar la capacidad de la jeringa en la escala que se encuentra en el cilindro; en ml o cm<sup>3</sup>. Las líneas de graduación, letras, números o cualquier otro signo empleado en la escala debe ser claro, legible y de grosor uniforme.</li> <li>- Libre de rebabas interiores, perforaciones, fracturas, rugosidades, deformaciones, filos cortantes, espesor no uniforme, burbujas, material o partículas extrañas.</li> </ul> <p><b>Pistón:</b>  <b>Material:</b> Polímero (caucho natural o sintético) de grado médico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenta junta de estanqueidad; fabricando de elastómero, ni defectos de apariencia, no podrá ser del mismo material que el vástago.</li> <li>- La configuración del vástago y del disco de empuje será la adecuada para permitir el desplazamiento homogéneo del pistón en el cilindro durante su uso.</li> <li>- A pesar de ser una pieza distinta al vástago, no deberá separarse del mismo ni se apreciará movimiento axilar relativo entre ellos durante su uso.</li> <li>- Debe asegurar hermeticidad.</li> </ul> <p><b>Embolo:</b>  <b>Material:</b> Polímero (plástico, polipropileno) de grado médico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se encuentra constituido por un vástago o guía que accione dentro del cilindro o tubo; en su extremo distal presenta una base circular saliente (cabeza), el cual debe tener estrías o líneas en alto relieve, en el extremo interior presenta un aditamento de acoplamiento del pistón.</li> <li>- El embolo deberá desplazarse sin dificultad a lo largo de su recorrido dentro del cilindro, tanto en su introducción como en su extracción.</li> <li>- Libre de fuga de contenido entre el embolo y cuerpo de la jeringa, por su ensamble hermético.</li> <li>- Libre de rebabas, perforaciones, fracturas, rugosidades, deformaciones, filos cortantes, espesor no uniforme, material o partículas extrañas adheridas.</li> </ul> <p><b>Cono de acoplamiento:</b>  <b>Material:</b> Polímero (plástico, polipropileno) de grado médico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con pico largo que se adapta a las sondas o con sistema de luer lock</li> <li>- Debe ser concéntrica al cilindro.</li> </ul> <p><b>Funda protectora:</b>  <b>Material:</b> Polímero rígido de grado médico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Translucido, con cierre o acoplamiento a presión.</li> <li>- Con buena resistencia</li> <li>- Que permita proteger la integridad del cono.</li> </ul> <p><b>CONDICION BIOLOGICA</b>  Estéril, atóxico, hipoalergénico, apirogeno.</p> <p><b>DIMENSIONES</b>  Jeringa de 60cc, debe de tener cono de acoplamiento aproximadamente de 3.2 a 3.5cm o debe presentar el sistema de Luer Lock.</p> <p><b>PRESENTACION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad, las condiciones biológicas e integridad del producto durante su almacenamiento, transporte y distribución.</li> <li>- De fácil apertura</li> <li>- De envase individual</li> </ul>		
--	--	---	--	--



		<p>- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.</p> <p><b>ENVASE INMEDIATO</b></p> <p>- Envase individual tipo sobre de grado médico o bolsa de polietileno</p> <p>- De sellado hermético</p> <p><b>ENVASE MEDIATO</b></p> <p>Material de cartón nueva que protege la integridad del dispositivo durante su transporte y almacenamiento.</p>		
39	KIT DE LAPARATOMIA x 18 Piezas	<p><b>CONTENIDO DEL PACK:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 04 Mandiles Talla L /con toallas de mano</li> <li>- 01 Poncho Fenestrado 215 x 150 cm</li> <li>- 06 Campos Descartables 90 x 90 cm / con Adhesivo</li> <li>- 01 Solera Descartable 120 x 120 cm</li> <li>- 02 Sabana Descartable 250x 150 cm</li> <li>- 01 Funda Para Mesa de Mayo Reforzado Impermeable 150 x 80 cm</li> <li>- 01 Funda media Luna 80 x 160cm.</li> <li>- 02 Toallas absorbentes 28cm x 30cm.</li> </ul> <p><b>MATERIAL</b></p> <p>- Confeccionado con Tela No Tejida 100 % Polipropileno SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond).</p> <p>- Color: Azul.</p> <p>- Gramaje: 40 g/m2</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Completamente limpio de hilos sueltos.</li> <li>- Completamente limpio de manchas.</li> <li>- Libre de pelusas. - Resistente al desgarro en condiciones normales de uso.</li> <li>- Hidrófoba (Repelente a líquidos).</li> <li>- No inflamable.</li> </ul> <p><b>CONDICIÓN BIOLÓGICA</b></p> <p>Estéril / con indicador interno.</p> <p><b>PRESENTACION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Empaque individual de papel grado médico con polipropileno (Manga Mixta)</li> <li>- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje</li> <li>- De apertura lateral fácil de abrir manualmente (Peel Open)</li> </ul> <p>Exento de partículas extrañas.</p>	200	UND
40	KIT DE ROPA PARA CIRUJANO ESTERIL	<p><b>MATERIAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Celulosa no tejida o polipropileno SMS</li> </ul> <p><b>COMPONENTES DEL KIT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 chaqueta manga corta</li> <li>- 1 pantalon talla l</li> <li>- 1 gorro de cirujano,</li> <li>- 1 par de botas descartables,</li> <li>- 1 mascarilla descartable, estéril.</li> </ul> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b></p> <p>Disponble en color azul.</p> <p>El pantalón ofrece sujeción segura, Un solo empaque-material resistente al paso de los fluidos y Eficiencia comprobada a través del tiempo.</p> <p><b>CONDICION BIOLÓGICA</b></p> <p>Estéril</p> <p><b>DIMENSIONES:</b></p> <p>Talla L</p> <p><b>PRESENTACION</b></p> <p>Que garantice la integridad del producto.</p> <p><b>ENVASE INMEDIATO</b></p> <p>Empaque individual.</p>	2,000	UND
41	LANCETAS	<p><b>MATERIAL</b></p> <p>Mixto PVC y acero inoxidable de uso medico</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lanceta dispositiva de seguridad, que mantenga la esterilidad de la parte activa</li> <li>- Con sistema retráctil</li> <li>- Libre de rebabas y aristas cortantes</li> </ul> <p><b>CONDICION BIOLÓGICA</b></p> <p>Estéril. Atoxico, hipoalergénico, apirogeno.</p> <p><b>DIMENSIONES</b></p>	500	UND



		<p>Profundidad de punción entre 1.8mm a 2.4mm</p> <p><b>PRESENTACION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Que garantice las propiedades físicas, las condiciones biológicas e integridad del producto durante su almacenamiento, transporte y distribución.</li> <li>- De fácil apertura</li> <li>- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.</li> </ul> <p><b>ENVASE INMEDIATO</b> Envase múltiple</p>		
42	LAPIZ DE ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR PUNTA DESCARTABLE	<p><b>MATERIAL</b> Mixto, PVC y metal de uso quirúrgico</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrada universal adaptable a cualquier tipo de equipos de electrocauterio existentes en el Hospital Militar Central.</li> <li>- Electrodo, lápiz y cable de extensión compatibles</li> </ul> <p><b>CONDICION BIOLOGICA</b> Estéril. Atoxico, hipoalergénico.</p> <p><b>DIMENSIONES</b> Estándar</p> <p><b>PRESENTACION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Que garantice las propiedades físicas, las condiciones biológicas e integridad del producto durante su almacenamiento, transporte y distribución.</li> <li>- De fácil apertura</li> <li>- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.</li> </ul> <p><b>ENVASE INMEDIATO</b> Empaque individual.</p>	500	UND
43	LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE	<p><b>MATERIAL</b> Polímero de grado médico de uso clínico hospitalario</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con tapa protectora</li> <li>- Llave de fácil rotación (no debe ofrecer resistencia u oposición al girar la llave)</li> <li>- Que no permita la fuga de fluidos en todo el sistema durante su uso</li> <li>- Pivote con luer lock que no permita el filtrado de fluidos</li> <li>- Conectores laterales deben ser compatibles universalmente</li> <li>- La llave debe permitir el uso simultaneo de las tres vías.</li> </ul> <p><b>DIMENSIONES</b> Estándar</p> <p><b>PRESENTACION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Que garantice las propiedades físicas, la integridad del producto.</li> <li>- Peel Open</li> <li>- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.</li> </ul> <p><b>ENVASE INMEDIATO</b> Empaque individual.</p>	1,000	UND
44	MALLA DE POLIPROPILENO 15 CM X 15 CM	<p><b>MATERIAL</b> Polipropileno monofilamento de uso clínico hospitalario</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b> Que recupere su forma inicial después de su uso.</p> <p><b>CONDICION BIOLOGICA</b> Estéril. Atoxico, hipoalergénico.</p> <p><b>DIMENSIONES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malla de polipropileno 15cm x 15cm</li> <li>- Malla de polipropileno 30cm x 30cm</li> </ul> <p><b>PRESENTACION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto durante su almacenamiento, transporte y distribución.</li> <li>- De fácil apertura</li> <li>- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.</li> </ul> <p><b>ENVASE INMEDIATO</b> Doble empaque</p>	50	UND
45	MALLA DE POLIPROPILENO 30 CM X 30 CM		50	UND



46	MANDIL DESCARTABLE ESTERIL M/L	<b>MATERIAL</b> - Celulosa no tejida, con tratamiento spundbond o tela no tejida de polipropileno con proceso SMS - Biodegradable que no desprenda pelusa, atoxico, hipoalergénico - Tratamiento antiestático <b>CARACTERÍSTICAS</b> - Propiedades mecánicas: resistencia tensil, resistencia al desgarre y porcentaje de elongación. - Repelente a líquidos y fluidos, permeable al aire - Puños tejidos de algodón dobles elásticos de punto resistente, sin costura (RIBB), ligeras, suaves, que no guarden calor. - Mangas largas - Delantero y espalda en una sola pieza - Con apertura longitudinal en la espalda y totalmente cruzada - Con doble amarre interno y externo - Cuello redondo - Gramaje de 30 – 40gr7m2 - Color verde, azul, celeste - Esterilidad vigencia mínima 24 meses. <b>CONDICION BIOLOGICA</b> Estéril. <b>DIMENSIONES</b> - Talla M - Talla L <b>PRESENTACION</b> - Que garantice La esterilidad e integridad del producto - De fácil apertura - Conservando la técnica aséptica del doblado, "estéril con estéril" - Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes. <b>ENVASE INMEDIATO</b> Empaque individual	20,000	UND
47	MANGA DE POLIETILENO ESTERIL PARA LAPAROSCOPICA 18CM X 2.5M	<b>MATERIAL</b> Polietileno de grado hospitalario <b>CARACTERÍSTICAS</b> - Resistente (que se deteriore durante su uso que no pierda sus propiedades y caracteriscas físicas. - De superficie lisa y uniforme - Sin defectos ni agujeros - Transparente - En rollo continuo <b>CONDICION BIOLOGICA</b> Aséptico <b>DIMENSIONES</b> - Manga de polietileno para laparoscopia 18cm x 2.5m <b>PRESENTACION</b> - Que garantice la integridad del producto durante su almacenamiento, transporte del dispositivo. - Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes. <b>ENVASE INMEDIATO</b> Individual	50	UND
48	MASCARA FACIAL CON ALMOHADILLA DESCARTABLE - ADULTO	<b>MATERIAL</b> PVC grado médico. <b>CARACTERÍSTICAS</b> <b>Mascara</b> - Forma anatómica, transparente e incolora - Libre de rebabas y aristas cortantes. - Suave y flexible para evitar daños en piel por uso. - De cubrir desde puente de nariz hasta mentón en su totalidad para asegurar una buena fijación - De uso en anestesiología, de un solo uso. - Con almohadilla <b>COMPONENTE</b> Mascara <b>CONDICION BIOLOGICA</b>	10	UND

		<p>Aséptico, hipoalergénico, atóxico.</p> <p><b>DIMENSION:</b> Adulto grande</p> <p><b>PRESENTACION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Que garantice las propiedades físicas del producto, condición biológica e integridad del dispositivo medico durante el almacenamiento, transporte y distribución.</li> <li>- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.</li> <li>- De sellado hermético</li> <li>- De fácil apertura</li> <li>- individual</li> </ul> <p><b>ENVASE INMEDIATO</b> Envase tipo bolsa</p>			
49	MASCARILLA DESCARTABLE N-95	<p><b>MATERIAL</b> De polipropileno, libre de látex, sin válvula de uso hospitalario.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aprobado por NIOSH-N95</li> <li>- Filtro con eficiencia mayor o igual a 95%</li> <li>- Aprobado por la FDA para su uso como mascarilla quirúrgica que se garantice la integridad y asepsia del producto.</li> <li>- Proteger de las partículas biológicas transportadas por vía aérea.</li> <li>- Libre de pelusas e hilachas.</li> <li>- Resistente a los fluidos e hipo alergénicas, no fabricadas con látex.</li> <li>- Clip nasal maleable fácilmente ajustable a voluntad del usuario</li> <li>- Con cintas ajustables a la cabeza o cintas ajustables en las orejas.</li> </ul> <p><b>CONDICIÓN BIOLÓGICA</b> Aséptico, atóxico e hipoalergénico.</p> <p><b>DIMENSIONES</b> Estándar.</p> <p><b>PRESENTACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Que garantice la integridad del dispositivo medico durante el almacenamiento, transporte del dispositivo</li> <li>- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.</li> </ul> <p><b>ENVASE INMEDIATO</b> - Individual o multiempaque De fácil apertura</p>	5,000	UND	
50	PAÑAL DESECHABLE ADULTO LARGE	<p><b>MATERIAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fibra celulosa</li> <li>- Capacidad de absorción mínima: 900ml</li> </ul> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adaptable anatómicamente que facilite la comodidad y los movimientos</li> <li>- Con barreras laterales anti desbordes, lo que permite que se mantenga seco y protegido</li> <li>- Capa interior: hipoalergénico, resistente a la tracción en seco y en húmedo</li> <li>- Capa media: de celulosa con gran capacidad de absorción. El núcleo absorbente dispondrá de un sistema que impida su desplazamiento una vez mojado</li> <li>- Capa externa: de material impermeable que brinde suavidad e impide la irritación y evite la sensación de calor</li> <li>- Tela antialérgica de buena absorción, que mantenga la piel libre de humedad.</li> <li>- Diseño anatómico con banda elástica curvas entre piernas que se ajusta al cuerpo y barrera anti fuga</li> <li>- Sistema de sujeción (cintas adhesivas) reajustables a la cintura, resistentes que permita abrir y cerrar el pañal manteniendo su forma</li> <li>- Libre de materias extrañas</li> <li>- Exento de látex</li> </ul> <p><b>CONDICION BIOLOGICA</b> aséptico, atóxico, hipoalergénico.</p>	1,500	UND	



		<b>DIMENSIONES</b> TALLA "X"/ "XG" (de 100 a 140 cm.). <b>PRESENTACION</b> - Que garantice las propiedades físicas, condiciones biológicas e integridad del producto durante el almacenamiento, transporte y distribución del dispositivo. - De fácil apertura - De sellado hermético - Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes. <b>ENVASE INMEDIATO</b> Paquete por 20, 21, 50 ó 100 unidades de acuerdo al mercado.		
51	PLACA DE RETORNO PARA ELECTROCAUTERIO (ADULTO)	<b>MATERIAL</b> - Polipropileno no tejido combinado con película de polietileno conductor, Adhesivo conductor hipoalergénico. <b>CARACTERISTICAS</b> Base con gel autoadhesivo de propiedades aislantes para uso del electrocauterio quirúrgico, Amoldable a cualquier relieve corporal, Entrada universal, Con gel autoadhesivo que permite la movilización del paciente y que al retirarse no daña ni deja residuos en la piel, Compatible <b>con los electrocauterios en el Hospital Militar Central.</b> <b>CONDICION BIOLÓGICA</b> Aséptico, atóxica <b>DIMENSIONES</b> ADULTO <b>PRESENTACION</b> - Que garantice la integridad del dispositivo medico durante el almacenamiento, transporte del dispositivo - Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes. <b>ENVASE INMEDIATO</b> - Individual en caja o contenido de bolsas individuales. Empaque laminado de aluminio	50	UND
52	SET DE ANESTESIA EPIDURAL C/AGUJA N° 18 G X3" ¼ +	<b>MATERIAL</b> Polímero grado médico. <b>CARACTERÍSTICAS</b> - Aguja epidural 18 x 3 1/4." tipo TVOHY, bisel sin rebaba, mandril señalado, empuñadura con alitas. - Catéter epidural de poliamida es transparente con línea radio opaca, punta roma cerrada, tres orificios laterales, señalización y conector mayor de 3 cms. - Filtro de inyección, filtro antibacteriano, jeringa de 10 cms. con pérdida de resistencia. <b>CONDICION BIOLÓGICA</b> Estéril, hipoalergénico, atóxico, apirogeno. <b>DIMENSIONES</b> - Catéter de 18G y 20G por 90 – 100cm - Filtro de 0.2micras de permeabilidad - Jeringa de 7cm a 10cm - Aguja epidural de 18G 3 1/4 <b>PRESENTACION</b> - Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto - Peel open - Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes. <b>ENVASE INMEDIATO</b> Empaque individual	10	UND
53	SET DE TUBO CORRUGADO PVC ADULTO PARA ANESTESIOLOGIA	<b>MATERIAL</b> PVC <b>CARACTERÍSTICAS</b> - 2 Tubos corrugados, para inspiración y para expiración. - 1 bolsa de reservorio de 4 litro - 1 filtro hidrofóbico para máquina. <b>CONDICION BIOLÓGICA</b> Estéril	10	UND

		<b>DIMENSIONES</b> - Adulto <b>PRESENTACION</b> - Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto <b>ENVASE INMEDIATO</b> Sobre papel grado medico con lamina transparente		
54	SET TRANSDUCTOR DE PRESION ARTERIAL INVASIVA (SET BECTON DICKINSON)	<b>CARACTERÍSTICAS</b> - Conexión con sistema luer lock. Dos llaves triples vía con tapón de seguridad. - Tabuladores pacientes transparente y transductor rígido. Válvulas para liberación de presión intraluminal, válvula de flashado. - Línea de presión, con cánula curva de acero inoxidable en la cámara de micro instalación que evite la formación de burbujas durante el llenado rápido. <b>CONDICION BIOLOGICA</b> Estéril <b>DIMENSIONES</b> - Estándar <b>PRESENTACION</b> - Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto - Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes. <b>ENVASE INMEDIATO</b> Empaque individual	10	UND
55	SIERRA GIGLI 40-60 CM	<b>MATERIAL</b> Acero multifilamento flexible <b>CARACTERÍSTICAS</b> - Multifilamento - Con bordes cortantes - Anillos en ambos extremos que permiten conectar los jaladores de gigli <b>CONDICION BIOLOGICA</b> no Estéril <b>DIMENSIONES</b> - Longitud de 40-60 cm <b>PRESENTACION</b> - Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto <b>ENVASE INMEDIATO</b> individual	30	UND
56	SISTEMA DE DRENAJE CON PRESION NEGATIVA 400 ML.	<b>MATERIAL</b> Polivnil de uso clínico hospitalario <b>CARACTERÍSTICAS</b> - Acabado: libre de rebabas y aristas cortantes - Transparente con graduación en cc - Con clamp de cierre hermético, no cortante - Con válvula anti reflujo - Con banda de sujetar y asa para colgar. - Trocar con protector de ensamblado hermético con el catéter - Envase de succión tipo corrugado o sistema de resorte <b>CONDICION BIOLOGICA</b> Estéril, hipoalergénico, atoxico. <b>DIMENSIONES</b> - Capacidad de volumen 400ml <b>PRESENTACION</b> - Que garantice las propiedades físicas, condiciones biológicas e integridad del producto durante el almacenamiento, transporte y distribución. - Peel open - Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes. <b>ENVASE INMEDIATO</b> - Empaque individual - De sellado hermético perimétricamente De fácil dispensadora.	10	UND



57	SISTEMA DE DRENAJE PARA NEUROCIRUGIA 100 ML.	<p><b>DESCRIPCION</b> Es una unidad de succión cerrada y descartable diseñada para ser utilizada en procedimientos neuroquirúrgicos, que incorpora una válvula de diseño especial, patentada, que permite el vaciado de la unidad y su reactivación completa, sin desconectar o abrir el sistema, minimizando la posibilidad de contaminación y aprovechando su total capacidad.</p> <p><b>CLASIFICACION</b> : Clase III Regla 7</p> <p><b>CAPACIDAD</b> : 150 cc aprox.</p> <p><b>ESTERILIZACION</b> : Con Óxido de Etileno al 100%. Su tiempo de expiración es de 3 años almacenados en condiciones adecuadas.</p> <p><b>EMBALAJE</b> Empaque N°1: Bolsa de polietileno transparente de 15 x 20 cm, en la cual va envuelto el fuelle y la sonda en bolsas separadas.</p> <p>Empaque N°2: Sobre Peel Off separados para el fuelle y el catéter y trocar, los que están cerrados en un extremo con un sellado en forma de chevrón para dar mayor facilidad de apertura. Presenta indicador químico, el que indica la exposición al Óxido de Etileno.</p> <p><b>Estuche:</b> Fabricado en cartulina de 350 gr, impresa, que contiene el fuelle y el conjunto del catéter envasados separadamente. Dimensiones 140 x 70 x 100 mm</p> <p><b>Folleto:</b> Instructivo, con características e indicaciones de uso del equipo.</p> <p><b>Caja de embalaje:</b> Caja de cartón corrugado de 610 x 270 x 285 cm con capacidad para 20 estuches individuales.</p> <p><b>COMPONENTES</b> Fuelle ovalado 150 cc : Soplado en polietileno de baja densidad (LDPE), para dar fuerza de aspiración óptima (80 mmHg) presenta salida inferior y válvula de doble función, vaciado y reactivación.</p> <p><b>Tapa de fuelle:</b> Fabricado en polipropileno inyectado, color azul.</p> <p><b>Válvula:</b> Válvula fabricada en goma látex.</p> <p>Conector tapa / fuelle : Fabricado en PVC inyectado, color azul.</p> <p><b>Colapsador</b> : Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE), color azul.</p> <p><b>Sonda plana</b> : Fabricada en silicona de 7 o 10 mm x 12 cm de longitud, de fabricación externa.</p> <p><b>Tubo de silicona</b> : Fabricado en silicona de 3 x 5 mm x 58 cm de longitud, de fabricación externa.</p> <p><b>Sonda:</b> PVC atóxico transparente de 3.6 x 6.0 mm x 30 cm de longitud.</p> <p><b>Embudo:</b> Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE), color azul.</p> <p><b>Colgador:</b> Cordón azul, fabricado en poliéster.</p> <p><b>Aguja o trocar:</b> Fabricado en acero inoxidable grado médico AISI 303, protegida con protector transparente.</p> <p><b>DIMENSIONES:</b> Estándar</p>	10	UND
58	SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO N° 14	<p><b>MATERIAL</b> - Sonda de poliuretano o cloruro de polivinilo (PVC) libre de DEHP. - Manga de polietileno siliconado o poliuretano de uso clínico hospitalario (libre de látex)</p> <p><b>CARACTERISTICAS</b> - Dispositivo diseñado para uso de 24 a 72 horas. - Con cámara o dispositivos para limpieza, que no permita el paso de líquido al tubo endotraqueal y al circuito ventilatorio durante la irrigación o aspiración.</p>	50	UND



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- con etiqueta autoadhesiva que indique la fecha de cambio de la sonda.</li> </ul> <p><b>La sonda de aspiración endotraqueal está conformado por:</b></p> <p><b>Tubo o sonda de aspiración</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparente, no opaco.</li> <li>- Flexible, resistente (no debe deteriorarse durante su uso), con memoria de forma.</li> <li>- Ventana o reservorio transparente que permita visualizar si aún hay secreciones para aspirar Tubo o sonda de aspiración que permita una inserción y desplazamiento fácil dentro del tubo endotraqueal para facilitar el procedimiento de aspiración.</li> <li>- Textura uniforme, transparente, graduada y con marca de seguridad.</li> <li>- De punta roma con orificio central y con uno o más orificios laterales</li> <li>- Acabado libre de rebabas y aristas cortantes</li> </ul> <p><b>Válvula de control</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con válvula de control de flujo o dispositivo antirreflujo</li> <li>- con sistema de seguridad, que no permita el flujo retrogrado y el contacto directo con el medio ambiente y que evite la contaminación con virus y bacterias</li> <li>- Con sello PEEP que garantice la hermeticidad, que evite la pérdida de volumen y presión.</li> <li>- Con manga protectora de polietileno siliconado o poliuretano transparente (que cumpla con la norma de bioseguridad), resistente (no debe deteriorarse durante su uso) y que cubra en toda su extensión la longitud de la sonda hasta la marca de seguridad.</li> </ul> <p><b>Adaptador de aspiración</b></p> <p>Corrugado plegable, desplegado en concordancia con la conexión para la sonda y el tubo adaptador. Corrugado plegable mayor o igual a 13cm (desplegado)</p> <p><b>Válvula de irrigación</b></p> <p>Con válvula para evitar pérdida de volumen y presión, PEEP y contaminación con el medio ambiente</p> <p><b>Adaptador de conectores.</b></p> <p>Cono de acoplamiento al adaptador del sistema de vacío o dispositivo de succión antideslizante conector con doble codo giratorio.</p> <p><b>CONDICIÓN BIOLÓGICA</b></p> <p>Aséptico y/o estéril, hipoalergénico, atóxico.</p> <p><b>DIMENSION:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diámetro 14 Fr, diámetro exterior nominal 4.6mm; longitud 54cm a más.</li> </ul> <p><b>PRESENTACION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Que garantice las propiedades físicas, condiciones biológicas e integridad del producto durante el almacenamiento, transporte y distribución del dispositivo.</li> <li>- Exento de partículas extrañas, rebabas y/o aristas cortantes.</li> <li>- De fácil apertura.</li> <li>- De sellado hermético</li> </ul> <p><b>ENVASE INMEDIATO</b></p> <p>Envase individual.</p> <p><b>ENVASE MEDIATO</b></p> <p>El material puede ser de cartón u otro.</p>		
59	SONDA DE SUCCION CON CONTROL DE FLUJO N° 12	<p><b>EMPAQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Que garantice las propiedades físicas, la esterilidad, las condiciones biológicas e integridad del producto durante el almacenamiento, transporte y distribución.</li> </ul>	50	UND





60	SONDA DE SUCCION CON CONTROL DE FLUJO N° 14	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Exento de partículas extrañas, rebabas y/o aristas cortantes.</li> <li>- De fácil apertura.</li> <li>- De envase individual</li> </ul> <p><b>MATERIAL</b> Poliuretano o Cloruro de Polivinil (PVC) libre de DEHP de uso clínico hospitalario.</p> <p><b>CARACTERISTICAS</b> <b>Tubo de succión</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conducto tubular transparente</li> <li>• Flexible, resistente (no debe deteriorarse) al trájín de la intervención, con memoria e forma.</li> <li>• Textura uniforme</li> <li>• De punta roma con orificio</li> <li>• Con uno o más orificios laterales diametralmente opuestos y escalonados en forma oval o circular sobre la pared el tubo, colocados a distancias que permiten obtener un flujo continuo.</li> <li>• Los agujeros laterales no deberían causar que la sonda de aspiración se acode a aplaste durante su utilización</li> <li>• Que no se adhiera al tubo endotraqueal o mucosa si fuera el caso.</li> <li>• El acabado de la superficie externa del cuerpo debería ser de tal forma que reduzca la fricción superficial.</li> </ul> <p><b>Válvula de control y vástago de la Válvula</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con dispositivo de control de flujo</li> <li>• Debe permitir obturar fácilmente y mantener el control manual sobre la capacidad de succión o aspiración del sistema</li> <li>• Cono de acoplamiento al adaptador del sistema de vacío o dispositivo de succión debe ser de forma cilíndrica y antideslizante</li> <li>• El extremo proximal de la sonda debe coincidir con la fácil apertura del empaque.</li> </ul> <p><b>CONDICION BIOLOGICA</b> Estéril, hipoalergénico, atóxico.</p> <p><b>DIMENSION:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calibre N° 12, 14, 16 y 18</li> </ul> <p><b>ENVASE INMEDIATO</b> Sobre de papel grado medico con lamina transparente de plástico, de sellado hermético perimétricamente.</p> <p><b>ENVASE MEDIATO</b> Caja de cartón o bolsas de polietileno (plástico).</p>	50	UND
61	SONDA DE SUCCION CON CONTROL DE FLUJO N° 16		50	UND
62	SONDA DE SUCCION CON CONTROL DE FLUJO N° 18		50	UND
63	SONDA NASOGASTRICA DE SILICONA N° 14	<p><b>MATERIAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo: Silicona 100%, grado medico (libre de DHP)</li> <li>• Transparente con línea radiopaco en toda su longitud.</li> </ul> <p><b>CARACTERISTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonda nasogástrica de larga permanencia.</li> <li>• Flexible, resistente (no debe deteriorarse) al trájín del procedimiento.</li> <li>• Extremo cerrado y redondeado</li> <li>• Marcada a los 20, 30, 40 y 50cm</li> <li>• No produce lesiones por presión</li> <li>• Fácil de manipulación</li> <li>• Posee un capuchón conector de silicona, en la parte distal</li> <li>• Acabado libre de rebabas y aristas cortantes</li> </ul> <p><b>CONDICION BIOLOGICA</b> Estéril, atóxico, hipoalergénico</p> <p><b>DIMENSION:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calibre N° 14 y 16 fr</li> </ul> <p>No mayor de 125cm, la longitud de la sonda debe estar en relación directa con el calibre de la misma.</p> <p><b>ENVASE INMEDIATO</b> Sobre de papel grado medico con lamina transparente de plástico o bolsa.</p>	50	UND
64	SONDA NASOGASTRICA DE SILICONA N° 16		50	UND

65	SONDA NASOGASTRICA N° 14	<b>MATERIAL</b> Poliuretano o PVC de grado médico. <b>CARACTERISTICAS</b> - Tubo de superficie uniforme, flexible y transparente. - Libre de rebabas y aristas cortantes y otros materiales extraños. - Con línea radiopaca en la pared del tubo. - Extremo con punta cerrada roma con 4 orificios laterales cerca de la punta, para brindar un máximo flujo y el otro extremo distal termina con un adaptador para jeringas u otros dispositivos médicos.	50	UND
66	SONDA NASOGASTRICA N° 16	<b>DIMENSIONES</b> · Calibre: 14 fr, 16 fr y 18 fr, · Longitud aproximada: de 80 a 90 cm <b>CONDICION BIOLOGICA</b> Atóxica, estéril, libre de pirógenos <b>PRESENTACION</b> Caja de cartón hasta 10 unidades <b>ENVASE INMEDIATO</b> Blíster individual de papel grado medico/película de polietileno de alta densidad que conserva integridad y esterilidad del producto, de fácil apertura (peel open). <b>ENVASE MEDIATO</b> Caja de cartón u otro material plástico resistente a la manipulación, condiciones de almacenamiento y distribución.	50	UND
67	SONDA NASOGASTRICA N° 18	<b>ENVASE MEDIATO</b> Caja de cartón u otro material plástico resistente a la manipulación, condiciones de almacenamiento y distribución.	50	UND
68	SONDA NELATON N° 12	<b>EMPAQUE</b> - Doble - Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto - Peel open - Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes - Rotulado según bases.	50	UND
69	SONDA NELATON N° 14	<b>MATERIAL</b> - Poliuretano o PVC de uso clínico hospitalario - Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes <b>CARACTERISTICAS</b> - Flexible que no se colapse durante su uso - Textura uniforme y transparente - De punta roma sin orificio (ciego) con dos orificios laterales - Extremo distal con orificio adaptable a conectores convencionales - El lumen de la sonda debe ser uniforme en toda su extensión incluyendo la unión con el conector.	50	UND
70	SONDA NELATON N° 16	<b>CONDICION BIOLOGICA</b> Estéril, atóxico, hipoadérgico. <b>DIMENSION:</b> Calibre 12, 14, 16 y 18 longitud 40 cm +- 5% <b>ENVASE INMEDIATO</b> Individual, de sellado hermético perimétricamente, de fácil apertura.	50	UND
71	SONDA NELATON N° 18	<b>MATERIAL</b> Material 100% silicona. <b>CARACTERISTICAS</b> Los acabados libres de rebabas y/o aristas cortantes - Flexible, resistente al trág de la intervenci3n, con memoria de forma. Textura uniforme, suave y transparente. Línea radiopaca. Medida en Fr 16 diámetro ext. (Mm.)4.70 longitud (cm) 126. Lastre de Tungsteno. Mandril semirrígido. Marcada a 20, 30, 40, 50, cm. Del extremo distal. Extremo distal cerrado y cuatro orificios laterales. Vaselina para lubricar. <b>CONDICION BIOLOGICA</b>	10	UND



		<p>Estéril, apirógeno, inocuidad fisiológica</p> <p><b>ENVASE MEDIATO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Individual, estéril con funda protectora interna pre cortada en uno de sus extremos para facilitar la apertura</li> <li>- Que garantice la integridad y esterilidad del producto Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje Sistema Peel Open.</li> <li>- Exento de partículas extrañas, rebabas y/o aristas cortantes.</li> </ul> <p><b>ENVASE INMEDIATO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Multiempaque caja o envase de material resistente a las condiciones de almacenamiento y que proteja la integridad del producto en condiciones normales de uso y de acuerdo a las consideraciones específicas del producto.</li> <li>- De dimensiones estándares que faciliten el almacenaje.</li> </ul>		
73	SONDA RECTAL N° 26	<p><b>EMPAQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Que garantice las propiedades físicas, la esterilidad, las condiciones biológicas e integridad del producto durante el almacenamiento, transporte y distribución del dispositivo.</li> <li>- Exento de partículas extrañas, rebabas y/o aristas cortantes.</li> </ul>	50	UND
74	SONDA RECTAL N° 28	<p><b>MATERIAL</b></p> <p>Poliuretano o Cloruro de Polivinil (PVC) de uso clínico hospitalario.</p> <p><b>CARACTERISTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acabado libre de rebabas y aristas cortantes</li> <li>- Textura uniforme</li> <li>- De punta roma sin orificio (ciego) con dos orificios laterales</li> <li>- El otro extremo abierto</li> <li>- La unión de la sonda con el conector debe ser resistente (hermético)</li> <li>- El lumen de la sonda debe ser uniforme en toda su extensión, incluyendo la unión con el conector.</li> </ul>	50	UND
75	SONDA RECTAL N° 30	<p><b>CONDICION BIOLOGICA</b></p> <p>Estéril, atóxico, hipoalergénico.</p> <p><b>DIMENSION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sonda rectal N° 26, longitud 40cm +/- 5%</li> <li>- sonda rectal N° 28, longitud 40cm +/- 5%</li> <li>- sonda rectal N° 30, longitud 40cm +/- 5%</li> </ul> <p><b>ENVASE INMEDIATO</b></p> <p>Individual, de sellado hermético periméricamente, de fácil apertura.</p>	50	UND
76	SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 12	<p><b>MATERIAL</b></p> <p>Látex siliconizado de uso clínico hospitalario.</p> <p><b>CARACTERISTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flexible que no debe deteriorarse al trajín de la intervención, con memoria de forma.</li> <li>- Textura uniforme de superficie lisa</li> <li>- Con punta roma y dos orificios laterales</li> <li>- Con globo autorretentivo de insuflado simétrico, con capacidad de insuflarse de 5cc a 15 cc a mas sin romperse</li> <li>- Con dos lúmenes</li> </ul>	50	UND
77	SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 14	<p>El primero unido a válvula de plástico que cuente con conector de plástico rígido que permita el insuflado y desinflado del globo autorretentivo usando cualquier jeringa sin necesidad de utilizar agujas</p> <p>El segundo lumen para drenaje de orina cuya pared debe tener por lo menos 1.7mm de espesor, memoria</p>	50	UND

78	SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 16	de forma y ser resistente al colapso cuando se realice la succión orina, detritus o coágulos durante el lado vesical. - Capacidad del balón debe estar impreso en la sonda, así como el calibre de la misma. - Es imprescindible la conexión hermética de los terminales con los sistemas de evacuación y/o irrigación.	50	UND
79	SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 18	<b>CONDICION BIOLOGICA</b> Estéril, atóxico, hipoalergénico. <b>DIMENSION:</b> N° 12; 14; 16 y 18 Capacidad del globo (balón) 5cc a 15cc a mas <b>PRESENTACION</b> - Doble envase individual - Que garantice la esterilidad e integridad del dispositivo médico, durante el almacenamiento, transporte y almacenamiento del dispositivo. - Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes. <b>ENVASE INMEDIATO</b> Sobre de papel grado medico con lamina transparente de plástico, de sellado hermético, de fácil apertura	50	UND
80	SONDA VESICAL 3 VIAS DESCARTABLE N° 22	<b>MATERIAL</b> - Látex siliconizado de uso clínico hospitalario. <b>CARACTERISTICAS</b> - Flexible que no debe deteriorarse al trajín de la intervención, con memoria de forma. - Textura uniforme de superficie lisa - Con punta roma y dos orificios laterales - Con globo autorretentivo de insuflado simétrico, con capacidad de insuflarse de 5cc a 15 cc a mas sin romperse - Con tres lúmenes El primero unido a válvula de plástico que cuente con conector de plástico rígido que permita el insuflado y desinflado del globo autorretentivo usando cualquier jeringa sin necesidad de utilizar aguja. El segundo lumen para drenaje de orina cuya pared debe tener por lo menos 1.7mm de espesor, memoria de forma y ser resistente al colapso cuando se realice la succión orina, detritus o coágulos durante el lado vesical. El tercero lumen para irrigación debe contar con un orificio distal no menor de 3 mm de largo y 2mm ancho que permita irrigación vesical a chorro. - Capacidad del balón debe estar impreso en la sonda, así como el calibre de la misma. - Es imprescindible la conexión hermética de los terminales con los sistemas de evacuación y/o irrigación. <b>CONDICION BIOLOGICA</b> Estéril, atóxico, hipoalergénico. <b>DIMENSION:</b> N° 22 Capacidad del globo (balón) 5cc a 15cc a mas <b>PRESENTACION</b> - Doble envase individual - Que garantice la esterilidad e integridad del dispositivo médico, durante el almacenamiento, transporte y almacenamiento del dispositivo. - Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes. <b>ENVASE INMEDIATO</b> Sobre de papel grado medico con lamina transparente de plástico, de sellado hermético, de fácil apertura	30	UND



81	SONDA VESICAL 2 VIAS DE SILICONA DE LARGA PERMANENCIA N° 16	<b>MATERIAL</b> -Silicona al 100% de uso clínico hospitalario (libre de látex) <b>CARACTERISTICAS</b> - La superficie final del catéter deberá estar libre de materias extrañas y defectos que podrían presentar un riesgo inaceptable de daño al paciente - Textura uniforme de superficie lisa - Radiopaca - La luz de la sonda no debe colapsar al inflar el globo con el volumen de agua para el cual fue diseñado - El globo al ser llenado o inflado a su volumen de diseño, es capaz de cumplir con su función autorretentiva o hemostática sin obstruir el canal de drenado - El globo no tendrá fugas y no obstruirá los orificios laterales de drenaje - El extremo distal cuenta con dos lúmenes, el primero unido a la válvula de plástico que cuente con conector de plástico rígido que permita el insuflado y desinflado del globo usando jeringa sin necesidad de utilizar agujas. - El segundo lumen para drenaje de orina cuya pared debe tener por lo menos 1.7mm de espesor, memoria de forma y ser resistente al colapso cuando se realice la succión orina, detritus o coágulos durante el lado vesical. - Capacidad del balón debe estar impreso en la sonda, así como el calibre de la misma. - Es imprescindible la conexión hermética de los terminales con los sistemas de evacuación. <b>CONDICION BIOLOGICA</b> Estéril, atóxico, hipoalérgico. Apirogénico. <b>DIMENSION:</b> N° 14; 16 y 18 Capacidad del globo (balón) 5cc a 15cc a mas <b>PRESENTACION</b> - Que garantice la esterilidad e integridad del dispositivo médico, durante el almacenamiento, transporte y almacenamiento del dispositivo. - Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes. - De fácil apertura - Envase doble. <b>ENVASE INMEDIATO</b> - Individual - Con sellado hermético perimétricamente.	30	UND
82	SONDA VESICAL 2 VIAS DE SILICONA DE LARGA PERMANENCIA N° 18		30	UND
83	SONDA VESICAL 2 VIAS DE SILICONA DE LARGA PERMANENCIA N° 14		30	UND
84	SONDA VESICAL 3 VIAS SILICONADA N° 18	<b>MATERIAL</b> -Silicona al 100% de uso clínico hospitalario (libre de látex) <b>CARACTERISTICAS</b> - La superficie final del catéter deberá estar libre de materias extrañas y defectos que podrían presentar un riesgo inaceptable de daño al paciente - Textura uniforme de superficie lisa - Radiopaca - La luz de la sonda no debe colapsar al inflar el globo con el volumen de agua para el cual fue diseñado - El globo al ser llenado o inflado a su volumen de diseño, es capaz de cumplir con su función autorretentiva o hemostática sin obstruir el canal de drenado - El globo no tendrá fugas y no obstruirá los orificios laterales de drenaje - El extremo distal cuenta con dos lúmenes, el primero unido a la válvula de plástico que cuente con conector	3	UND

		<p>de plástico rígido que permita el insuflado y desinflado del globo usando jeringa sin necesidad de utilizar agujas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El segundo lumen para drenaje de orina cuya pared debe tener por lo menos 1.7mm de espesor, memoria de forma y ser resistente al colapso cuando se realice la succión orina, detritus o coágulos durante el lado vesical.</li> <li>- El tercer lumen para irrigación debe contar con un orificio distal no menor de 3 mm de largo y 2mm ancho que permita irrigación vesical a chorro.</li> <li>- Capacidad del balón debe estar impreso en la sonda, así como el calibre de la misma.</li> <li>- Es imprescindible la conexión hermética de los terminales con los sistemas de evacuación.</li> </ul> <p><b>CONDICION BIOLOGICA</b> Estéril, atóxico, hipoalergénico. Apirogénico.</p> <p><b>DIMENSION:</b> N° 18 Capacidad del globo (balón) 5cc a 15cc a mas</p> <p><b>PRESENTACION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Que garantice la esterilidad e integridad del dispositivo médico, durante el almacenamiento, transporte y almacenamiento del dispositivo.</li> <li>- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.</li> <li>- De fácil apertura</li> <li>- Envase doble.</li> </ul> <p><b>ENVASE INMEDIATO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Individual</li> </ul> <p>Con sellado hermético perimétricamente.</p>		
85	TIRAS REACTIVAS	<p><b>EMPAQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Individual o múltiple</li> <li>• Garantice las propiedades físicas y químicas del producto.</li> </ul> <p><b>MATERIAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cinta flexible</li> <li>• Libre de rebabas y aristas cortantes</li> </ul> <p><b>CARACTERISTICA</b> Las tiras de análisis de sangre de glucosa avanzada on call se utilizan para analizar sangre entera con el medidor de glucosa en sangre avanzado on call y/o solo medidores de glucosa en sangre dual gk y cetona de guardia. Las tiras de glucosa vienen en dos viales separados de 25 tiras en cada una ó un tubo de 50 tiras. Análisis de glucosa en sangre. Resultados en solo 5 - 10 segundos con volumen de muestra de sangre 0.6 uL - 0.8 uL. Para uso diagnóstico in vitro. Las tiras reactivas solo se utilizarán fuera del cuerpo con fines de prueba. Cada vial de tira reactiva contiene un agente de secado.</p> <p><b>CONDICION BIOLOGICA</b> Aséptica</p> <p><b>PRESENTACIÓN:</b> Caja 2 x viales de glucosa con 25 tiras ó un tubo x 50 tiras.</p>	500	UND
86	TUBO DE DRENAJE PEN ROSE 1" X 18"	<p><b>CARACTERISTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tubo plano de material histocompatible</li> <li>- preferiblemente silicona</li> <li>- Blando flexible y de superficie lisa</li> <li>- exento de látex</li> </ul> <p><b>DIMENSIONES</b> tubo de drenaje pen rose 1" x 18" Tubo de drenaje pen rose 1 1/2" x 18"</p> <p><b>CONDICION BIOLOGICA</b> Atóxica, estéril, libre de pirógenos</p> <p><b>ENVASE INMEDIATO</b> Empaque individual</p>	300	UND





87	TUBO DE SILICONA 3MTS RLL	<b>CARACTERISTICAS:</b> Tubo de silicona flexible, no acodable y esterilizable, envasado en rollos. Aplicaciones: Para conducción y aspiración de gases y líquidos. <b>DIMENSIONES:</b> - Largo: 3 metros - Calibre: 7 - 8mm x 11mm <b>ENVASE INMEDIATO</b> Individual, de sellado hermético perimétricamente, de fácil apertura.	100	RLL
88	TUBO EN T PARA NEBULIZADOR	<b>MATERIAL</b> Polivinil, transparente <b>CARACTERISTICAS</b> - Elaborado con material plástico apto para uso medicinal, de primera calidad, traslucida y transparente, sin partículas extrañas incluidas en sus paredes, con superficie suave y lisa, con gran resistencia a que colapse al aspirar. - Con diámetro uniforme en toda su extensión. - Su diámetro externo será de 8.70 a 9.00 mm y su diámetro interno de 6.20 a 6.40 mm. Su longitud será de 199.00 a 201.00 centímetros. <b>CONDICION BIOLOGICA</b> Estéril, atóxico, hipoalérgico <b>DIMENSION:</b> Estándar. <b>ENVASE INMEDIATO</b> Individual.	50	UND
89	TUBO ENDOBRONQUIAL DOBLE LUMEN IZQUIERDO N° 37	<b>MATERIAL</b> Polivinil siliconizado <b>CARACTERISTICAS</b> - Acabado: libre de rebabas y aristas cortantes - Termosensible transparente - Con curva preformada que sigue el contorno natural de la vía aérea - Con marcadores radiopacos - Punta moldeada de 2 balones de baja presión, uno traqueal y uno bronquial - Con sistema de inflación - Balón con control con lúmenes inflación identificables por separado - Deben incluir catéteres de succión y adaptadores - Debe incluir guía metálica flexible - No irritante (que no lesione los tejidos) - Con conector fijo o desmontable. <b>DIMENSIONES</b> N° 37 Fr Izquierdo <b>CONDICION BIOLOGICA</b> Atóxica, estéril. <b>PRESENTACION</b> - Que garantice las propiedades físicas, condiciones biológicas e integridad del producto durante el almacenamiento, transporte y distribución. - Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes. <b>ENVASE INMEDIATO</b> Individual, De sellado hermético perimétricamente, De fácil apertura.	3	UND



90	VENDA ADHESIVA 10 cm x 4.5 mt	<b>CARACTERISTICAS</b> Venda elástica de algodón 100% y masa adhesiva con buena adherencia. Elasticidad aprox. 50%. Porosa y adaptable, compresión regular en toda la superficie. Exenta de látex. En envase individual. <b>APLICACIONES:</b> Para vendajes compresivos, para traumatología y para vendajes funcionales de medicina deportiva. <b>DIMENSIONES:</b> 10 cm. x 4,5 mt.	200	UND
91	VENDA ELASTICA 4" X 5 YDS	<b>EMPAQUE</b> - Que garantice las propiedades físicas, la esterilidad, las condiciones biológicas e integridad del producto durante el almacenamiento, transporte y distribución. - Exento de partículas extrañas, rebabas y/o aristas cortantes. - De fácil apertura. - Envase individual <b>MATERIAL</b> Algodón poliéster, con hilo elástico de uso hospitalario, con fibra hidrofílica mínimo de 35% <b>CARACTERISTICA</b> • Presentación en rollo • De color blanco o beige • Con 2 ganchos sujetadores <b>CONDICIÓN BIOLÓGICA</b> aséptico. <b>DIMENSIONES:</b> • 4" x 5 yardas • 6" x 5 yardas • 8" x 5 yardas <b>ENVASE INMEDIATO</b> Bolsa de polietileno	6,000	UU
92	VENDA ELASTICA 6" X 5 YDS		10,000	UU
93	VENDAS ELASTICAS 8" x 5 YD		8,000	UND



#### 4.2 Condiciones de Operación.

No aplica.

#### 4.3 Embalaje, rotulado y transporte.

El producto ofertado debe presentar un envase mediano e inmediato conforme a lo autorizado en su Registro Sanitario.

##### 4.3.1 Embalaje.

Los bienes a adquirirse deben presentar envases conforme a las especificaciones técnicas de materiales de envase mediano e inmediato autorizado por la Autoridad Nacional en Salud, indicar las condiciones de almacenamiento, según lo aprobado en su Registro Sanitario y las exigencias en el Decreto Supremo N° 0016-2011-SA.

##### 4.3.2 Rotulado del envase mediano e inmediato.

De acuerdo a lo autorizado en su Registro Sanitario:

El contenido de los rotulados de los envases mediano e inmediato, deberá contener la información establecida en marco de los dispositivos legales con los cuales se otorga la inscripción y reinscripción de su Registro Sanitario, establecido en el marco de la Ley N° 29459 y D.S. N° 016-2011-SA, y ser impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.



Tratándose del número de lote y fecha de expiración, estos también podrán ser impresos en alto y bajo relieve.

**4.3.2.1 Envase inmediato:** Según lo autorizado en el Registro Sanitario correspondiente, que asegure la conservación, hermeticidad del producto, el mismo que deberá contener rotulado impreso firmemente adherido. Por su tamaño, no puede contener toda la información, deberá contener la información señalada en el Artículo 44° del Decreto Supremo N° 0101-97-SA o el Artículo N°45° del Decreto Supremo N° 016-2011-SA, según corresponda.

**4.3.2.2 Envase Mediato:** Envase autorizado en el Registro Sanitario, que permita proteger el producto durante su transporte y almacenamiento.

El envase inmediato y mediato del bien además de lo que establece su Registro Sanitario, deberá llevar letras visibles y **tinta indeleble** preferentemente de color negro el siguiente rotulado.

**Estado Peruano - Prohibida su venta**  
**HOSPITAL MILITAR CENTRAL**

No se aceptarán stickers impresos, ni sellos de tampón, ni un manuscrito con el logotipo solicitado. **DEBIENDO ESTAR IMPRESAS CON EL INYECTOR.**

**4.3.3 Transporte y Seguros.**

El transporte se encontrará a cargo del proveedor, deberá contar con la documentación necesaria para su circulación, reunir condiciones de seguridad, de acuerdo a la naturaleza del producto.

Los productos farmacéuticos deberán ser transportados en unidades que garanticen las condiciones de almacenamiento establecidas por el fabricante.

**4.4 Reglamento Técnicos, Normas Meteorológicas y/o Sanitarias.**

Los bienes deben cumplir con lo establecido en la Ley N° 29459 "Ley de productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios", y su Reglamento el Decreto Supremo N° 016-2011-SA "Reglamento para el registro, control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios", en relación a requisitos de rotulado envase, ficha técnica, inserto y otros aspectos que establece la Autoridad Nacional en Salud y Decreto supremo N° 014 - 2011 – SA Reglamento de Establecimientos farmacéuticos.

**4.5 Impacto Ambiental.**

Utilizar material tanto de envase mediato e inmediato que eviten situaciones de impacto negativo en el ambiente

**4.6 Visitas y Muestras.**

No aplica.

**4.7 Acondicionamiento, Montaje e Instalación.**

No aplica.

**4.8 Pruebas de puesta en funcionamiento para la contratación de equipos.**

No aplica.

#### 4.9 Pruebas o ensayos para la conformidad de bienes.

No aplica.

#### 4.10 Prestaciones accesorias a la prestación principal.

##### 4.10.1 Garantía Comercial

**Alcance de la garantía:** contra defectos de diseño y/o fabricación, averías o fallas de funcionamiento o pérdida total de los bienes contratados, entre otros supuestos, ajeno al uso normal o habitual de los bienes y no detectables al momento que se otorgó la conformidad, en cuyo caso el proveedor deberá realizar el cambio del bien.

**Periodo de la garantía:** Por el tiempo de prestación y alcance de la garantía, mínima de doce (12) meses.

**Inicio del Cómputo del Periodo de la Garantía:** A partir de la fecha en la que se otorgó la conformidad del bien.

#### 4.11 Mantenimiento Preventivo

No aplica.

#### 4.12 Soporte Técnico

No aplica.

#### 4.13 Capacitación y/o Entrenamiento

No aplica.

#### 4.14 Disponibilidad de Servicios y Repuestos

No aplica.

### 5. Requisitos de Calificación:

#### 5.1 Capacidad legal:

##### Requisito:

Autorización Sanitaria de Funcionamiento.

##### Acreditación:

Copia simple de la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento a nombre del postor, así como de los cambios, otorgados al Establecimiento Farmacéutico, emitida por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) o las Autoridades de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de Nivel Regional (ARM), según su ámbito.

#### 5.2 Documentos de Presentación Obligatoria.

Documentos para la admisión de la oferta.

Además de la declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas, el postor debe presentar copias simples de los siguientes documentos:

- ✓ Resolución de Autorización de Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigente, emitida por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) Además, las resoluciones de autorización de los cambios en el registro sanitario, en tanto éstas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada y el dispositivo médico ofertado.



No se aceptarán ofertas de dispositivos médicos cuyo registro o certificado de registro sanitario se encuentre suspendido o cancelado.

La exigencia de vigencia del registro sanitario o certificado de registro sanitario del dispositivo médico se aplica para todo el proceso de selección y ejecución contractual.

**Para aquellos artículos que no están sujetos a otorgamiento de Registro Sanitario para su comercialización deberán presentar el Listado actualizado emitido por la Autoridad Nacional de Medicamentos (DIGEMID) en el que esté incluido el producto.**

- ✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) vigente del fabricante nacional emitido por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) debe comprender el área de fabricación, tipo o familia del dispositivo médico, según normativa vigente.

En el caso de dispositivos importados, documento equivalente a las Buenas Prácticas de Manufactura que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad específicas al tipo de dispositivo médico, como: Certificado CE de la Comunidad Europea, certificado ISO 13485, FDA u otros de acuerdo con el nivel de riesgo emitido por la Autoridad o Entidad competente del País de origen, según normativa vigente.

La exigencia de la vigencia del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) u otro documento equivalente que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad específicas al tipo de dispositivo médico, se aplica para todo el proceso de selección y ejecución contractual.

- ✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) vigente, a nombre del postor, emitida por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) o las Autoridades de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y productos Sanitarios de Nivel Regional (ARM) según normativa vigente.

En el caso que el postor contratante el servicio de almacenamiento con un tercero, además debe presentar el Certificado de BPA vigente a nombre de la empresa que presta el servicio, acompañado de la documentación que acredite el vínculo contractual vigente entre ambas partes.

En el caso de un fabricante nacional, el certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), incluye las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA).

**Nota:** Para los documentos emitidos en el extranjero cuyo contenido se encuentre en idioma diferente al español, deben presentar la respectiva traducción emitido por un traductor publico juramentado traductor

colegiado certificado, el postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

### 5.3 Experiencia del Postor en la Actividad

#### Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [], por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran bienes similares a los siguientes: **Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.**

#### Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones





se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

### Recepción.

En el acto de recepción de los bienes que formaran parte de la entrega, el proveedor deberá entregar en el punto destino copia simple de los siguientes documentos a fin de llevar a cabo la conformidad de recepción.

- Orden de compra (copia)
- Guía de remisión (destinatario + SUNAT + 02 copias adicionales)
- Copia de declaración jurada de compromiso de canje y/o reposición por defectos o vicios ocultos.
- Copia de declaración jurada de compromiso de canje y/o reposición por fecha cercana a expirar, según alcance de garantía del bien.

Toda documentación presentada deberá ser legible.

### 7. Medidas de control.

- **Áreas que supervisa:** El área usuaria responsable de la supervisión técnica de la entrega de los bienes es el Servicio de Farmacia, el cual son los responsables de la existencia, estado y condiciones de utilización de los bienes, de acuerdo con la Norma General del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- **Áreas que coordinaran con el proveedor:** El responsable de la coordinación con el proveedor es el Departamento de Logística.
- **Áreas que brindaran la conformidad:** La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del reglamento de la Ley de contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por el encargado del Almacén de Material Médico y la conformidad será otorgada por el funcionario responsable del Servicio de Farmacia del Hospital Militar Central.

### 8. Lugar y Plazo de Ejecución de la Prestación:

**- Lugar:**

Los bienes materia del presente proceso serán entregados en el Almacén de Material Médico, sito en: Av. Faustino Sánchez Carrión S/N - Jesús María - Lima - Lima (Hospital Militar Central).

**- Plazo:**

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de diez (10) días calendario, computados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

**9. Forma de Pago:**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, **PAGO ÚNICO**, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**10. Formula de Reajuste.**

No aplica

**11. Adelantos.**

No aplica

**12. Modalidad de Ejecución contractual**

No corresponde

**13. Declaratoria de viabilidad.**

No aplica

**14. Otras Penalidades Aplicables:**

De acuerdo con el artículo 163 se pueden establecer penalidades distintas al retraso o mora en la ejecución de la prestación. Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

**Otras penalidades**

N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
01	El mal rotulado en el envase inmediato.	0.5% de una (01) UIT	Informe presentado por el Almacén.
02	El mal rotulado en el envase mediato.	0.7% de una (01) UIT	Informe presentado por el Almacén.

Las penalidades deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.





### 15. Condiciones de los consorcios:

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente:

- 1) El número máximo de consorciados es de DOS (02) INTEGRANTES
- 2) EL Porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 50%
- 3) El Porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.

### 16. Sub contratación.

No aplica

### 17. Otras obligaciones.

No aplica

### 18. Confidencialidad.

El confidencial y de reserva absoluta el manejo de información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a terceros.

En tal sentido, el contratista deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende de información que se entrega masi como la que genera durante la ejecución de las prestaciones y la información producida una vez que se haya concluido las prestaciones. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaico, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás documentos e información compilados o recibidos por el contratista.

### 19. Responsabilidad por Vicios Ocultos:

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y 173° de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada con LA ENTIDAD.

### 20. Normativa Específica:

Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

Ley N° 27815 – Código de Ética de la Función Pública.

Ley N° 27444 –Ley de Procedimiento Administrativo General.

#### Importante

**Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el comité de selección incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:**

### 3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Importante para la Entidad

**Los requisitos de calificación que la Entidad debe adoptar son los siguientes:**

A	<b>CAPACIDAD LEGAL</b>
	<b>HABILITACIÓN</b>
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>- Autorización Sanitaria de Funcionamiento.</p> <p><u>Importante</u></p> <p><b>De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado.</b></p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple de la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento a nombre del postor, así como los cambios, otorgados al Establecimiento Farmacéutico, emitida por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) o las Autoridades de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de Nivel Regional (ARM), según su ámbito.</p> <p><u>Importante</u></p> <p><b>En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito.</b></p>

Importante para la Entidad

**Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificación:**

B	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES MILLONES CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 49/100 SOLES (S/ 3'050,822.49) para el ÍTEM ÚNICO, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes: <b>Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios para el ÍTEM ÚNICO.</b></p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago<sup>10</sup>, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p>

<sup>10</sup> Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:**

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

#### Importante

***En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".***

#### Importante

- ***Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.***
- ***El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de las características y/o requisitos funcionales. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.***
- ***Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.***

(...)

"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".

#### CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considerará lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<b>A. PRECIO</b>	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (<b>Anexo N° 6</b>).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p> <i>i</i> = Oferta  <i>P<sub>i</sub></i> = Puntaje de la oferta a evaluar  <i>O<sub>i</sub></i> = Precio <i>i</i>  <i>O<sub>m</sub></i> = Precio de la oferta más baja  <i>PMP</i> = Puntaje máximo del precio                 </p> <p style="text-align: right;"><b>[100] puntos</b></p>

Importante para la Entidad

***De conformidad con el artículo 51 del Reglamento, adicionalmente, se pueden consignar los siguientes factores de evaluación, según corresponda a la naturaleza y características del objeto del procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:***

Importante

***Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas ni los requisitos de calificación.***

## CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

### Importante

*Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*

Conste por el presente documento, la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

### **CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha [.....], el comité de selección adjudicó la buena pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]** para la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

### **CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

### **CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

### **CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>11</sup>**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR EL DETALLE DEL PAGO ÚNICO O PAGOS A CUENTA, SEGÚN CORRESPONDA], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

<sup>11</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.



En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ÚLTIMO CASO. EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].



#### **CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.



#### **Importante**

*En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

#### **CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN**

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA DE ALMACÉN O LA QUE HAGA SUS VECES] y la conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN] días de producida la recepción.



De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.



#### **CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

**F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**

**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **Importante**

***De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.***

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>12</sup>**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

<sup>12</sup> De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR  
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL  
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

\_\_\_\_\_  
"LA ENTIDAD"

\_\_\_\_\_  
"EL CONTRATISTA"

**Importante**

***Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>13</sup>.***

<sup>13</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:  
<https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



## ANEXOS



## ANEXO N° 1

### DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2024 EP/UE 0794 - 1.**  
Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :		Teléfono(s) :	
Correo electrónico :			

#### Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra<sup>14</sup>

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

#### Importante

**La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.**

<sup>14</sup> Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

Importante

*Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:*

## ANEXO N° 1

### DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2024 EP/UE 0794 - 1.**

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

Datos del consorciado 2			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

Datos del consorciado ...			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

#### Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra<sup>15</sup>

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

<sup>15</sup> Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.



[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]



.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio**

**Importante**

***La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.***



## ANEXO N° 2

### DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2024 EP/UE 0794 - 1.**  
Presente.-



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.



[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**



#### Importante

***En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.***

### ANEXO N° 3

#### DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2024 EP/UE 0794 - 1.**  
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o**  
**Representante legal o común, según corresponda**

#### Importante

*Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.*

**ANEXO N° 4**

**DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2024 EP/UE 0794 - 1.**  
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o**  
**Representante legal o común, según corresponda**



## ANEXO N° 5

### PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2024 EP/UE 0794 - 1.**

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2024 EP/UE 0794 - 1.**

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

- a) Integrantes del consorcio
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
  2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].
- b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

- c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].
- d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [ % ]<sup>16</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [ % ]<sup>17</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>17</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>18</sup> Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

<p>.....</p> <p><b>Consortiado 1</b></p> <p><b>Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1</b> <b>o de su Representante Legal</b> <b>Tipo y N° de Documento de Identidad</b></p>		<p>.....</p> <p><b>Consortiado 2</b></p> <p><b>Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2</b> <b>o de su Representante Legal</b> <b>Tipo y N° de Documento de Identidad</b></p>
---	--	---



**Importante**

**De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.**





## ANEXO N° 6

### PRECIO DE LA OFERTA

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2024 EP/UE 0794 - 1.**  
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
<b>TOTAL</b>	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o**  
**Representante legal o común, según corresponda**

#### Importante

- *El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio, que de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

*"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]"*.

#### Importante para la Entidad

- *En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:  
"El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente".*
- *En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:  
"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".*



ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2024 EP/UE 0794 - 1.**  
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>19</sup>	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>20</sup>	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>21</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>22</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>23</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>24</sup>
1										
2										
3										



<sup>19</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>20</sup> **Únicamente**, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

<sup>21</sup> Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

<sup>22</sup> Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

<sup>23</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>24</sup> Consignar en la moneda establecida en las bases.



Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>19</sup>	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>20</sup>	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>21</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>22</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>23</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>24</sup>
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
...										
20										
TOTAL										



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

MIEMBRO DEL COMITÉ

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

## ANEXO N° 9

### DECLARACIÓN JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2024 EP/UE 0794 - 1.**  
Presente.

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda

#### Importante

*A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.*

*También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.*



## ANEXO N° 11

### AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2024 EP/UE 0794 - 1.  
Presente.-

El que se suscribe, [...], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según  
corresponda

#### Importante

*La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.*