

REPORTE DE SINIESTROS ENERO 2016-OCTUBRE 2021
MINISTERIO DE DEFENSA

ESTAD O	COD. PROD.	DESCR. PROD	POLIZA	SINIESTR O	OCURRENCI A	NOTIFICACIO N	AFFECTADO	CAUSA	CONSECUENCIA	MONEDA	RAMO AFFECTADO	COBERTURA AFFECTADA	UBICACION	BIEN AFFECTADO	RESERVA	PAGOS	PENDIENTE
CER	1301	MULTI RIESGO	539974	47815	22/06/2021	24/06/2021	DAÑO POR FILTRACION A CONSECUENCIA DEL SISMO POR D	SISMO	SISMO	USD	TERREMOTO	TT01-TERREMOTO	AV. PERUANIDAD CRUCE DE LA AV. PERUANIDAD Y 28 DE JULIO JESUS MARIA LIMA	DAÑO POR FILTRACION A CONSECUENCIA DEL SISMO POR D	-	-	-
ACT	1301	MULTI RIESGO	539974	47726	21/05/2021	25/05/2021	Rotura de cristales / producidos por golpe accide	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN01-INCENDIO TODO RIESGO	Avenida La Peruianidad s/n, distrito de Jes-s María, provincia y departamento de Lima. LIMA LIMA	Rotura de cristales / producidos por golpe accide	900.00	-	900.00
ACT	1301	MULTI RIESGO	539974	47573	23/04/2021	27/04/2021	ROBO	ROBO Y/O ASALTO	PERDIDA PARCIAL	USD	EQUIPO ELECTRÓNICO	EE06-ROBO Y/O ASALTO	Cruce de las Avenidas Per- y Quilca, distrito y provincia del Callao, departamento de Lima CALLAO CALLAO	ROBO	-	-	-
ACT	1301	MULTI RIESGO	538191	47456	15/03/2021	18/03/2021	ROBO	ROBO Y/O ASALTO	ROBO Y/O ASALTO	USD	EQUIPO ELECTRÓNICO	EE06-ROBO Y/O ASALTO	Jirón Manuel Corpancho N° 240, distrito, provincia y departamento de Lima. LIMA LIMA	ROBO	636.44	-	636.44
ACT	1301	MULTI RIESGO	538191	47402	11/02/2021	2/03/2021	ROTURA DE PUERTA DE VIDRIO / DE 2. 06 METROS x 0.7	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS IN31-ROTURA ACCIDENTAL DE AVISOS LUMINOSOS	POR CAMPO DE MARTE POR 28 DE JULIO JESUS MARIA LIMA	ROTURA DE PUERTA DE VIDRIO / DE 2. 06 METROS x 0.7	313.19	-	313.19
PAG	1301	MULTI RIESGO	538191	47295	26/01/2021	26/01/2021	DAÑOS A LUNA Y A VEHICULO DE TERCERO	DAÑOS MATERIALES A TERCERO	PERDIDA PARCIAL	USD	RESPONSABILIDAD CIVIL	RC01-RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	AV. PERUANIDAD CRUCE DE LA AV. PERUANIDAD Y 28 DE JULIO JESUS MARIA LIMA	DAÑOS A LUNA Y A VEHICULO DE TERCERO	1,573.79	1,573.78	0.01
ACT	1301	MULTI RIESGO	538191	47346	3/01/2021	22/02/2021	Daños por agua a terceros	DAÑOS MATERIALES A TERCERO	DAÑOS MATERIALES A TERCERO	USD	RESPONSABILIDAD CIVIL	RC01-RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	AV. PERUANIDAD CRUCE DE LA AV. PERUANIDAD Y 28 DE JULIO JESUS MARIA LIMA	Daños por agua a terceros	1,973.26	1,973.26	-
ANU	1301	MULTI RIESGO	538191	47208	3/01/2021	4/01/2021	Daños por agua	DAÑOS POR AGUA	DAÑOS POR AGUA	USD	INCENDIO	IN04-DAÑOS POR AGUA	PISO 8 DEL MINISTERIO DE DEFENSA Edificio Quiñones, Av. de la Peruianidad S/N, Jes-s María JESUS MARIA LIMA	Daños por agua	-	-	-
PAG	1301	MULTI RIESGO	538191	46927	22/06/2020	9/10/2020	ROTURA DE VIDRIO EN PISO 1 DEL EDIFICIO QUIÑONEZ	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	AV. PERUANIDAD CRUCE DE LA AV. PERUANIDAD Y 28 DE JULIO JESUS MARIA LIMA	ROTURA DE VIDRIO EN PISO 1 DEL EDIFICIO QUIÑONEZ	217.66	217.66	-
PAG	1301	MULTI RIESGO	538191	46939	2/06/2020	9/10/2020	ROTURA DE VIDRIO EN PISO 3 COCINA DEL EDIFICIO QUI	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	AV. PERUANIDAD CRUCE DE LA AV. PERUANIDAD Y 28 DE JULIO JESUS MARIA LIMA	ROTURA DE VIDRIO EN PISO 3 COCINA DEL EDIFICIO QUI	196.59	196.59	-
PAG	1301	MULTI RIESGO	538191	46940	28/05/2020	9/10/2020	ROTURA DE VIDRIO ENTRE PISO 3 Y 4 DE EDIFICIO QUIÑ	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	AV. PERUANIDAD CRUCE DE LA AV. PERUANIDAD Y 28 DE JULIO JESUS MARIA LIMA	ROTURA DE VIDRIO ENTRE PISO 3 Y 4 DE EDIFICIO QUIÑ	629.57	629.57	-
ANU	1301	MULTI RIESGO	538191	46866	14/05/2020	14/09/2020	Rotura de vidrio en el piso 02 del Edificio Quiñon	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	AV. PERUANIDAD CRUCE DE LA AV. PERUANIDAD Y 28 DE JULIO JESUS MARIA LIMA	Rotura de vidrio en el piso 02 del Edificio Quiñon	-	-	-
PAG	1301	MULTI RIESGO	538191	46865	20/03/2020	14/09/2020	Rotura de 2 vidrios en fachada de edificio Quiñone	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	AV. PERUANIDAD CRUCE DE LA AV. PERUANIDAD Y 28 DE JULIO JESUS MARIA LIMA	Rotura de 2 vidrios en fachada de edificio Quiñone	800.42	800.42	-
PAG	1301	MULTI RIESGO	534622	46836	6/03/2020	14/09/2020	ROTURA DE VIDRIO PISO 10 EDIFICIO QUIÑONEZ	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	AV. PERUANIDAD S/N CRUCE DE LA AV. PERUANIDAD Y 28 DE JULIO JESUS MARIA LIMA	ROTURA DE VIDRIO PISO 10 EDIFICIO QUIÑONEZ	127.55	127.55	-
CER	1301	MULTI RIESGO	534622	45992	1/02/2020	3/02/2020	EXPLOSION DE CAJA DE LUZ / DAÑOS A REACTIVOS	EXPLOSION	EXPLOSION	USD	INCENDIO	IN02-EXPLOSION IN01-INCENDIO TODO RIESGO	Av. Peruianidad S/N Cruce de la Av. Peruianidad y 28 de Julio, Jesus María, Prov. Lim JESUS MARIA LIMA	EXPLOSION DE CAJA DE LUZ / DAÑOS A REACTIVOS	-	-	-
ACT	1301	MULTI RIESGO	534622	45937	22/01/2020	22/01/2020	se descubre la filtración de agua del piso 13, hac	DAÑOS POR AGUA	DAÑOS POR AGUA	USD	INCENDIO	IN04-DAÑOS POR AGUA	AV. de la Peruianidad s/n Jesus Maria-piso 12y 13 JESUS MARIA LIMA	se descubre la filtración de agua del piso 13, hac	5,000.00	-	5,000.00
PAG	1301	MULTI RIESGO	534622	45600	25/11/2019	5/12/2019	CAIDA DE MONITOR	EQUIPO MOVIL	EQUIPO MOVIL	USD	EQUIPO ELECTRÓNICO	EE13-EQUIPO MÓVIL	Edificio 1 Quiñones1 - Av. De la Peruianidad s/n 1 J. María JESUS MARIA LIMA	CAIDA DE MONITOR	-	-	-
PAG	1301	MULTI RIESGO	534622	44999	2/08/2019	6/09/2019	ROTURA DE VIDRIO EN PISO 12 EDIF. QUIÑONEZ	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	AV. PERUANIDAD S/N CRUCE DE LA AV. PERUANIDAD Y 28 DE JULIO JESUS MARIA LIMA	ROTURA DE VIDRIO EN PISO 12 EDIF. QUIÑONEZ	129.02	129.02	-
ACT	1301	MULTI RIESGO	534622	44984	31/07/2019	3/09/2019	ROTURA DE VIDRIO EN PISO 11 DE EDIF. QUIÑONEZ	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	AV. PERUANIDAD S/N CRUCE DE LA AV. PERUANIDAD Y 28 DE JULIO JESUS MARIA LIMA	ROTURA DE VIDRIO EN PISO 11 DE EDIF. QUIÑONEZ	224.59	224.59	-
ACT	1301	MULTI RIESGO	534622	44731	9/07/2019	9/07/2019	VEHÍCULO BMW	CAIDA DE OBJETOS	CAIDA DE OBJETOS	USD	RESPONSABILIDAD CIVIL	RC01-RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Av. La Peruianidad S/N Jes-s María a las 9:07 horas JESUS MARIA LIMA	VEHÍCULO BMW	1,774.36	1,774.36	-
ACT	1301	MULTI RIESGO	534622	44924	3/07/2019	19/08/2019	ROTURA DE VIDRIO PISO 3 EDIF. QUIÑONEZ	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	AV. DE LA PERUANIDAD S/N PISO 3 LIMA LIMA	ROTURA DE VIDRIO PISO 3 EDIF. QUIÑONEZ	199.70	199.70	-
PAG	1301	MULTI RIESGO	534622	45082	17/06/2019	16/09/2019	PISO 3 EDIFICIO QUIÑONEZ	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	AV DE LA PERUANIDAD JESUS MARIA LIMA	PISO 3 EDIFICIO QUIÑONEZ	103.31	103.31	-
ACT	1301	MULTI RIESGO	534622	44667	7/06/2019	28/06/2019	Rotura accidental de vidrio	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	Av. de la Peruianidad s/n Piso 5to.-Edificio Quiñonez LIMA LIMA	Rotura accidental de vidrio	224.66	224.66	-
PAG	1301	MULTI RIESGO	534622	45230	5/06/2019	14/10/2019	OFICINA PISO 6 - EDIFICIO QUIÑONEZ	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	AV DE LA PERUANIDAD SN JESUS MARIA LIMA	OFICINA PISO 6 - EDIFICIO QUIÑONEZ	212.11	212.11	-
PAG	1301	MULTI RIESGO	534622	45140	3/06/2019	25/09/2019	PISO 8 EDIFICIO QUIÑONEZ	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	AV PERUANIDAD S/N JESUS MARIA LIMA	PISO 8 EDIFICIO QUIÑONEZ	129.02	129.02	-
ACT	1301	MULTI RIESGO	534622	44805	28/05/2019	25/07/2019	EDIFICIO QUIÑONEZ	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	AV DE LA PERUANIDAD JESUS MARIA LIMA	EDIFICIO QUIÑONEZ	1,002.00	-	1,002.00
PAG	1301	MULTI RIESGO	534622	44807	27/05/2019	25/07/2019	EDIFICIO QUIÑONEZ	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	AV DE LA PERUANIDAD S/N JESUS MARIA LIMA	EDIFICIO QUIÑONEZ	129.05	129.05	-
PAG	1301	MULTI RIESGO	534622	44806	20/05/2019	25/07/2019	EDIFICIO QUIÑONEZ	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	AV DE LA PERUANIDAD S/N JESUS MARIA LIMA	EDIFICIO QUIÑONEZ	129.05	129.05	-
CER	1301	MULTI RIESGO	534622	44344	6/05/2019	7/05/2019	Daños por agua / Falso techo y tubería de agua	DAÑOS POR AGUA	DAÑOS POR AGUA	USD	INCENDIO	IN04-DAÑOS POR AGUA	Edificio 1 Quiñones1 - Av. De la Peruianidad s/n 1 J. María JESUS MARIA LIMA	Daños por agua / Falso techo y tubería de agua	-	-	-
PAG	1301	MULTI RIESGO	534622	44484	22/04/2019	22/04/2019	VIDRIO PISO 10	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	AV 28 DE JULIO - JESUS MARIA LIMA LIMA	VIDRIO PISO 10	129.05	129.05	-
ANU	1301	MULTI RIESGO	534622	44267	22/04/2019	22/04/2019	Daños por agua / Daños: computadoras, escritorios,	PRODUCTO DEFECTUOSO	PRODUCTO DEFECTUOSO	USD	EQUIPO ELECTRÓNICO	EE18-SECCION I, II, III	Manuel Corpancho N° 240 Santa Beatriz LIMA LIMA	Daños por agua / Daños: computadoras, escritorios,	-	-	-

ESTAD O	COD. PROD.	DESCR. PROD	POLIZA	SINIESTR O	OCURRENCI A	NOTIFICACIO N	AFECTADO	CAUSA	CONSECUENCIA	MONEDA	RAMO AFECTADO	COBERTURA AFECTADA	UBICACION	BIEN AFECTADO	RESERVA	PAGOS	PENDIENTE
ACT	1301	MULTI RIESGO	534622	44330	22/04/2019	22/04/2019	VIDRIO	VIDRIO	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	AV. DE LA PERUANIDAD PISO 10 JESUS MARIA LIMA	VIDRIO	1,002.00	-	1,002.00
ACT	1301	MULTI RIESGO	534622	44263	21/04/2019	22/04/2019	Rotura del niple de tubería de ingreso de agua pot	ROTURA DE TUBERIA	ROTURA DE TUBERIA	USD	INCENDIO	IN04-DAÑOS POR AGUA	Jr. Manuel Corpancho N° 240 de la Urb. Santa Beatriz - Lima LIMA LIMA	Rotura del niple de tubería de ingreso de agua pot	49,953.14	49,953.13	0.01
ACT	1301	MULTI RIESGO	534622	44021	8/03/2019	11/03/2019	Robo de Computadora Portátil DELL modelo Latitud	ROBO Y/O ASALTO	ROBO Y/O ASALTO	USD	EQUIPO ELECTRÓNICO	EE06-ROBO Y/O ASALTO	Vía p-blica: Paradero 21 de la Asociación de vivienda San Isidro Progreso del Distri CARABAYLLO LIMA	Robo de Computadora Portátil DELL modelo Latitud	1,935.70	1,935.70	-
CER	1301	MULTI RIESGO	534622	43807	20/12/2018	8/02/2019	Bienes afectados 07 monitores equipos de cómputo	EQUIPO MOVIL	EQUIPO MOVIL	USD	EQUIPO ELECTRÓNICO	EE13-EQUIPO MÓVIL	Sede del fuerte General Rafael Hoyos Rubio 7 distrito del Rímac 7 Lima RIMAC LIMA	Bienes afectados 07 monitores equipos de cómputo	-	-	-
ACT	1301	MULTI RIESGO	534622	43257	11/11/2018	13/11/2018	ROTURA DE UNA TUBERIA DE AGUA CAUSANDO DAÑOS A ASC	ROTURA DE TUBERIA	ROTURA DE TUBERIA	USD	INCENDIO	IN01-INCENDIO TODO RIESGO IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	Edificio Quiñones 7 Av. Peruanidad s/n 7 Jes-s María (Campo de Marte) - Lima JESUS MARIA LIMA	ROTURA DE UNA TUBERIA DE AGUA CAUSANDO DAÑOS A ASC	31,243.42	31,158.67	84.75
ACT	1301	MULTI RIESGO	534622	42958	16/07/2018	19/09/2018	Contactores	FALLO DE DISPOSITIVOS	FALLO DE DISPOSITIVOS	USD	ROTURA DE MAQUINARIA	RM01-ROTURA DE MAQUINARIA	Edificio Quiñones 7 Av. Peruanidad s/n 7 Jes-s María (Campo de Marte) - Lima JESUS MARIA LIMA	Contactores	4,031.42	4,031.42	-
PAG	1301	MULTI RIESGO	534622	45081	17/04/2018	27/03/2019	TERCERO	DAÑOS PERSONALES A TERCERO	DAÑOS PERSONALES A TERCERO	USD	RESPONSABILIDAD CIVIL	RC01-RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Cuartel Fuerte Hoyos Rubio LIMA LIMA	TERCERO	-	-	-
CER	1301	MULTI RIESGO	534622	42323	9/04/2018	3/05/2018	DAÑOS POR AGUA EN DIRECCIÓN GENERAL	DAÑOS MATERIALES	DAÑOS MATERIALES	USD	INCENDIO	IN04-DAÑOS POR AGUA	Edificio Quiñones 7 Av. Peruanidad s/n 7 Jes-s María (Campo de Marte) - Lima JESUS MARIA LIMA	DAÑOS POR AGUA EN DIRECCIÓN GENERAL	-	-	-
ACT	1301	MULTI RIESGO	531979	42180	15/03/2018	23/03/2018	LUNA DE VIDRIO	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN01-INCENDIO TODO RIESGO IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	NO ESPECIFICA LIMA LIMA	LUNA DE VIDRIO	233.03	233.03	-
ACT	1301	MULTI RIESGO	531979	42076	7/03/2018	7/03/2018	OFICINA	DAÑOS POR AGUA	DAÑOS POR AGUA	USD	INCENDIO	IN04-DAÑOS POR AGUA	Edificio Quiñones 7 Av. Peruanidad s/n 7 Jes-s María (Campo de Marte) - Lima JESUS MARIA LIMA	OFICINA	131,769.31	131,528.88	240.43
ACT	1301	MULTI RIESGO	531979	42610	2/03/2018	5/03/2018	VIDRIO	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	NO ESPECIFICA LIMA LIMA	VIDRIO	624.52	624.52	-
PAG	1301	MULTI RIESGO	531979	42099	23/02/2018	1/03/2018	DAÑOS A LA TV DE LA OFICINA DEL VICEMINISTRO DE RE	FALLO DISPOSITIVOS	FALLO DISPOSITIVOS	USD	EQUIPO ELECTRÓNICO	EE18-SECCION I, II, III	EDIFICIO QUIÑONES, AVENIDA DE LA PERUANIDAD, DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA Y JESUS MARIA LIMA	DAÑOS A LA TV DE LA OFICINA DEL VICEMINISTRO DE RE	702.93	602.93	-
ACT	1301	MULTI RIESGO	531979	42636	20/02/2018	21/02/2018	ROTURA DE VIDRIO - OCTAVO PISO - EDIFICIO QUIÑONES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	OCTAVO PISO - EDIFICIO QUIÑONES LIMA LIMA	ROTURA DE VIDRIO - OCTAVO PISO - EDIFICIO QUIÑONES	-	-	-
ACT	1301	MULTI RIESGO	531979	42637	19/02/2018	21/02/2018	ROTURA DE VIDRIO- 1ER PISO - EDIFICIO QUIÑONES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	ROTURA DE VIDRIO- 1ER PISO - EDIFICIO QUIÑONES LIMA LIMA	ROTURA DE VIDRIO- 1ER PISO - EDIFICIO QUIÑONES	1,000.00	-	1,000.00
ACT	1301	MULTI RIESGO	531979	42243	5/02/2018	8/02/2018	MAMPARA DE VIDRIO PISO 7	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	EDIFICIO QUIÑONES (NO ESPECIFICA) LIMA LIMA	MAMPARA DE VIDRIO PISO 7	233.03	233.03	-
PAG	1301	MULTI RIESGO	531979	41884	2/02/2018	2/02/2018	FALSO TECHO PISO 12	DAÑOS MATERIALES	DAÑOS MATERIALES	USD	INCENDIO	IN01-INCENDIO TODO RIESGO	Av. de la Peruanidad s/n, Jes-s María, Lima. JESUS MARIA LIMA	FALSO TECHO PISO 12	1,394.34	394.34	-
ACT	1301	MULTI RIESGO	531979	41855	25/01/2018	29/01/2018	ROTURA DE VIDRIO DE 2DO PISO EDIF. QUIÑONES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	P/C LIMA LIMA	ROTURA DE VIDRIO DE 2DO PISO EDIF. QUIÑONES	999.06	999.06	-
ACT	1301	MULTI RIESGO	531979	41900	22/01/2018	24/01/2018	VIDRIO 5TO PISO	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	NO ESPECIFICA LIMA LIMA	VIDRIO 5TO PISO	427.38	427.38	-
ACT	1301	MULTI RIESGO	531979	41810	18/01/2018	19/01/2018	ROTURA DE LUNA EN 3ER PISO - EDIFICIO QUIÑONES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	NO ESPECIFICA LIMA LIMA	ROTURA DE LUNA EN 3ER PISO - EDIFICIO QUIÑONES	999.06	999.06	-
CER	1301	MULTI RIESGO	531979	41824	18/01/2018	19/01/2018	DAÑOS MATERIALES A VEHÍCULO DE PLACA CQY-949	DAÑOS MATERIALES	DAÑOS MATERIALES	USD	RESPONSABILIDAD CIVIL	RC01-RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Av. De la Peruanidad S/N 7 Jes-s María JESUS MARIA LIMA	DAÑOS MATERIALES A VEHÍCULO DE PLACA CQY-949	-	-	-
ACT	1301	MULTI RIESGO	531979	41812	17/01/2018	19/01/2018	ROTURA DE LUNA - 3ER PISO FRONTIS AV. PERUANIDAD	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	AV. PERUANIDAD- EDIFICIO QUIÑONES LIMA LIMA	ROTURA DE LUNA - 3ER PISO FRONTIS AV. PERUANIDAD-	610.54	610.54	-
ACT	1301	MULTI RIESGO	531979	41682	30/11/2017	4/12/2017	VIDRIO - 3ER PISO EN EDIFICIO QUIÑONES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	NO ESPECIFICA LIMA LIMA	VIDRIO - 3ER PISO EN EDIFICIO QUIÑONES	999.06	999.06	-
ACT	1301	MULTI RIESGO	531979	41546	23/11/2017	24/11/2017	VIDRIO 2DO PISO EDIFICIO QUIÑONES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	NO ESPECIFICA LIMA LIMA	VIDRIO 2DO PISO EDIFICIO QUIÑONES	1,221.08	1,221.08	-
ACT	1301	MULTI RIESGO	531979	41033	14/07/2017	25/07/2017	HURTO DE CDs	HURTO	HURTO	USD	EQUIPO ELECTRÓNICO	EE16-HURTO	Por definir LIMA LIMA	HURTO DE CDs	-	-	-
PAG	1301	MULTI RIESGO	531979	41006	14/07/2017	26/07/2017	ROBO	ROBO POR ASALTO	ROBO POR ASALTO	USD	ROBO	RO01-ROBO DE BIENES	Cuartel del Ejército Rafael Hoyos Rubio, Av. Alcázar cruce con Morro de Arica, Rima RIMAC LIMA	ROBO	-	-	-
PAG	1301	MULTI RIESGO	531979	40945	10/07/2017	11/07/2017	VIDRIO DE 1.5 MTS X 0.75 MTS	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	LIMA LIMA LIMA	VIDRIO DE 1.5 MTS X 0.75 MTS	277.09	237.09	-
PAG	1301	MULTI RIESGO	531979	39756	3/02/2017	10/02/2017	HURTO DE 14 BIENES DEL MINDEF	HURTO	HURTO	USD	ROBO	RO01-ROBO DE BIENES	Av. Alcázar s/n 7 Instituto Superior Técnico de Fuerzas Armadas 7, Rímac RIMAC LIMA	HURTO DE 14 BIENES DEL MINDEF	2,535.58	2,282.02	-
ACT	1301	MULTI RIESGO	531979	39405	10/01/2017	11/01/2017	rotura de luna	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	AV DE LA PERUANIDAD JESUS MARIA LIMA	rotura de luna	575.29	575.29	-
ACT	1301	MULTI RIESGO	531979	39528	9/01/2017	26/01/2017	DAÑOS MATERIALES Y PERSONALES POR DESPRENDIMIENTO	RESPONSABILIDAD CIVIL	RESPONSABILIDAD CIVIL	USD	RESPONSABILIDAD CIVIL	RC15-RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	Cuartel EPR Hoyos Rubio, Av. Tupac Amaru s/n - Rímac RIMAC LIMA	DAÑOS MATERIALES Y PERSONALES POR DESPRENDIMIENTO	9,673.13	9,673.13	-
RCH	1301	MULTI RIESGO	531979	39531	9/01/2017	26/01/2017	DAÑOS P/CAIDA DE TECHO EN COMEDOR DEL INST. EDUCACI	DAÑOS MATERIALES	DAÑOS MATERIALES	USD	INCENDIO	IN01-INCENDIO TODO RIESGO	Cuartel EPR Hoyos Rubio, Av. Tupac Amaru s/n, Rímac, Lima RIMAC LIMA	DAÑOS P/CAIDA DE TECHO EN COMEDOR DEL INST. EDUCACI	-	-	-
ACT	1301	MULTI RIESGO	531979	39387	9/01/2017	10/01/2017	ROTURA DE VIDRIO EN PISO 10	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	AV. LA PERUANIDAD LIMA LIMA	ROTURA DE VIDRIO EN PISO 10	309.57	309.57	-
ACT	1301	MULTI RIESGO	531979	39388	9/01/2017	10/01/2017	ROTURA DE VIDRIO PISO 11	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	AV. LA PERUANIDAD LIMA LIMA	ROTURA DE VIDRIO PISO 11	234.76	234.76	-
ACT	1301	MULTI RIESGO	531979	39386	7/01/2017	9/01/2017	ROTURA DE LUNA PISO 12 BALCON	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	AV. LA PERUANIDAD LIMA LIMA	ROTURA DE LUNA PISO 12 BALCON	234.76	234.76	-

ESTAD O	COD. PROD.	DESCR. PROD	POLIZA	SINIESTR O	OCURRENCI A	NOTIFICACIO N	AFECTADO	CAUSA	CONSECUENCIA	MONEDA	RAMO AFECTADO	COBERTURA AFECTADA	UBICACION	BIEN AFECTADO	RESERVA	PAGOS	PENDIENTE
ACT	1301	MULTI RIESGO	531979	39385	6/01/2017	10/01/2017	ROTURA DE VIDRIO DE PISO 3 COMEDOR	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	AV. LA PERUANIDAD LIMA LIMA	ROTURA DE VIDRIO DE PISO 3 COMEDOR	309.57	309.57	-
PAG	1301	MULTI RIESGO	526732	39154	2/11/2016	15/11/2016	rotura de parabrisas de vehículo AIE-090 ocurrido	DAÑOS MATERIALES A TERCERO	DAÑOS MATERIALES A TERCERO	USD	RESPONSABILIDAD CIVIL	RC01-RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Av. La Peruanidad S/N, edificio Quiñones (Campo de Marte) - Jes-s María JESUS MARIA LIMA	rotura de parabrisas de vehículo AIE-090 ocurrido	-	-	-
PAG	1301	MULTI RIESGO	526732	38553	15/06/2016	20/06/2016	ROTURA DE VIDRIO DE AREA DE GESTION DOCUMENTARIA	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	POR CONFIRMAR LIMA LIMA	ROTURA DE VIDRIO DE AREA DE GESTION DOCUMENTARIA	260.10	260.10	-
PAG	1301	MULTI RIESGO	526732	38371	3/05/2016	4/05/2016	ROTURA DE VIDRIO DE COMEDOR DE PISO 3 DE EDIFICIO	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	AV. DE LA PERUANIDAD JESUS MARIA LIMA	ROTURA DE VIDRIO DE COMEDOR DE PISO 3 DE EDIFICIO	202.02	202.02	-
PAG	1301	MULTI RIESGO	526732	38474	22/04/2016	24/05/2016	ROBO DE LAP TOP Y ACCESORIOS	ROBO Y/O ASALTO	ROBO Y/O ASALTO	USD	EQUIPO ELECTRÓNICO	EE06-ROBO Y/O ASALTO	v. La Peruanidad S/N, Edificio Quiñones γ Jes-s Maria, Lima JESUS MARIA LIMA	ROBO DE LAP TOP Y ACCESORIOS	-	-	-
ACT	1301	MULTI RIESGO	526732	38282	7/04/2016	11/04/2016	ROTURA DE LUNA DE PISO 3 EDIFICIO QUÑONES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	EDIFICIO QUIÑONES LIMA LIMA	ROTURA DE LUNA DE PISO 3 EDIFICIO QUÑONES	276.04	276.04	-
CER	1301	MULTI RIESGO	526732	38258	6/04/2016	6/04/2016	DAÑOS A LOCAL POR HUMO DEBIDO A INCENDIO EN LOCAL	INCENDIO	INCENDIO	USD	INCENDIO	IN01-INCENDIO TODO RIESGO	AV. LA PERUANIDAD S/N JESUS MARIA LIMA	DAÑOS A LOCAL POR HUMO DEBIDO A INCENDIO EN LOCAL	-	-	-
ACT	1301	MULTI RIESGO	526732	37917	25/01/2016	27/01/2016	ROT. ACCID. DE 2 VIDRIOS EN PISO 7 DEL FRONTIS DE	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	ROTURA DE VIDRIO Y CRISTALES	USD	INCENDIO	IN03-ROTURA O RAJADURA ACCIDENTAL DE CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS	Av. 28 de Julio s/n γ Jes-s Maria, Lima JESUS MARIA LIMA	ROT. ACCID. DE 2 VIDRIOS EN PISO 7 DEL FRONTIS DE	340.13	340.13	-