

ANEXO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2020 VERANO e INVIERNO PARA DAMAS Y CABALLEROS

I.- Objetivo

Presentar mediante descripciones y gráficos las especificaciones técnicas (EETT) de la tela, modelo y confección de los uniformes de verano e invierno para damas y caballeros

II.- Detalle de prendas que componen el uniforme

	VERANO	INVIERNO
DAMAS	1. 01 Saco manga larga 2. 01 Saco manga 3/4 3. 01 Falda 4. 02 Pantalones 5. 02 Blusas manga 3/4	1. 01 Abrigo 2. 01 Sacón manga larga 3. 01 Falda 4. 02 Pantalones 5. 01 Chaleco 6. 02 Blusas manga larga 7. 01 Chompa
CABALLEROS	1. 01 Saco 2. 02 Pantalones 3. 03 Camisas 4. 02 Corbatas	1. 01 Saco 2. 02 Pantalones 3. 02 Camisas 4. 02 Corbatas 5. 01 Saco sport 6. 01 Chompa

III.- Detalle de las Especificaciones técnicas por usuario y estación

UNIFORME PARA DAMAS VERANO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TELA

	Saco manga larga, Saco manga 3/4, pantalón y Falda	Blusa 1	Blusa 2
Tela/Artículo	Lanilla micro diseño	Sarga diseño a rayas	Dobby diseño twill
Color	Azul acero claro	Celeste	Blanco
Composición	45% Lana- 55% Poliéster ± 5	65% Algodón - 35% Poliéster ± 5 (Mezcla íntima)	65% Algodón - 35% Poliéster ± 5 (Mezcla íntima)
Ligamento	Tafetán	Sarga	Dobby
Título de hilado Urdimbre Trama	Nm 2/48 ± 5% Nm 2/48 ± 5%	50/1 ± 5 50/1 ± 5	50/1 ± 3 50/1 ± 3
Densidad: (Hilos/pulg) Urdimbre Trama	22.66 ± 2 Hilos/cm 19.00 ± 2 Hilos/cm	151 ± 5% 90± 5%	179.8 ± 5% 96± 5%
Peso gr./ m lineal	300/310 ± 5%	---	---
Peso gr./ m²	200/210 ± 5%	122± 5%	106 ± 5%
Pérdida de Peso al lavado	-1%	---	---
Estabilidad Dimensional Urdimbre Trama	-1.5% Máximo -1.0% Máximo	-- --	-- --
Solidez del Color A la luz Al sudor ácido Al sudor alcalino Al frote seco Al frote húmedo Al lavado seco Lavado doméstico	3.5 Mínimo 3.5 Mínimo 3.5 Mínimo 4.0 Mínimo 3.0 Mínimo 4.0 Mínimo --	3 -4 Mínimo 3.0 Mínimo 3.0 Mínimo 3.0 Mínimo 2.0 Mínimo -- 2.0 Mínimo	3 Mínimo -- -- -- -- -- --
Resistencia a la Tracción Kg F Urdimbre Trama	-- --	11 min 11 min	11 min 11 min
Acabado	Decatizado, KD Teñido en Top	Blanco óptico o hilo color, caustificado, pre encogido	blanqueo, mercerizado, impregnado con blanqueador óptico, suavizado Pre Encogido.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCIÓN

SACO VERANO MANGA LARGA

MODELO	Cuello punta redonda y solapa sport clásica, término del ruedo curvado
CUELLO	<p>Tiene dos partes.</p> <p>Superior. - De la misma tela principal, fusionada con entretela tejida fusionable.</p> <p>Inferior. - De la misma tela principal, fusionada con entretela tejida fusionable.</p> <p>Ensamble. - En los extremos, es embolsado con costura 301. Pegar cuello a cuerpo con costura 301. El cuello debe ser simétrico.</p>
DELANTERO IZQUIERDO	<p>Parte externa. - Los delanteros deberán estar fusionados con entretela tejida fusionable.</p> <p>Delantero con 02 piezas (Pieza delantero y pieza lateral).</p> <p>Corte ingles que nace del hombro y se prolonga hasta el ruedo de la basta. Pieza delantera unida con pieza lateral con costura 301 a 1cm formando buen entalle a la prenda.</p> <p>Botones. - 02 botones a tono de la tela principal, teñidos en su masa, Nº 36L. Los botones deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro.</p> <p>Bolsillo exterior. -En la parte inferior llevará bolsillo Tipo ojal con vivo de 0.5cm, además con una tapa un lado redondeado y del costado esquinado de 5.5 cm alto sin incluir el vivo.</p> <p>Forro de bolsillo. - El bolsillo inferior en la parte interna llevará bolsa de forro armado con c/301.</p> <p>Parte interna. - El delantero con forro 100%poliester.</p> <p>Bolsillo interno: ubicado bajo el talle, lleva 01 bolsillo tipo ojal con vivo de 0.5cm. Los vivos esta hecho de la tela principal, la abertura del bolsillo es de 11cm. y 14cm. de profundidad, atraque semilunar en contraste en los extremos del bolsillo.</p> <p>Botón de repuesto pegado en la vuelta</p> <p>Incrustar la etiqueta instrucciones de lavado y talla en la parte interna del bolsillo.</p> <p>Pespunte tipo hilván (cadeneta al reverso) en contraste a tono del forro pespuntado en paralelo al sesgo de Forro contrastado a la tela principal armado con un cordón de refuerzo, El sesgo esta insertado entre la unión de la vuelta y forro (incluyendo la cogotera) y el pespunte aplicado en el forro a 2mm de distancia aproximada del sesgo en contraste.</p>

DELANTERO DERECHO	<p>Parte externa. - Los delanteros deberán estar fusionados con entretela tejida fusionable. Delantero con 02 piezas (Pieza delantero y pieza lateral). Corte ingles que nace del hombro y se prolonga hasta el ruedo de la basta. Pieza delantera unida con pieza lateral con costura 301 a 1cm formando buen entalle a la prenda,</p> <p>Ojales. - 02 ojales hecho en tela (en el interior es armado con ojal bordado tipo chino, sujetado a mano con el ojal de tela), la abertura del ojal principal es de 2.7cm x 6mm de ancho total, Los ojales deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro.</p> <p>Bolsillo exterior. -En la parte inferior llevará bolsillo Tipo ojal con vivo de 0.5cm, además con una tapa un lado redondeado y del costado esquinado de 5.5 cm alto sin incluir el vivo.</p> <p>Forro de bolsillo. - El bolsillo inferior en la parte interna llevará bolsa de forro armado con c/301.</p> <p>Parte interna. - El delantero con forro 100%poliester. Pespunte tipo hilván (cadeneta al reverso) en contraste a tono del forro pespuntado en paralelo al sesgo de Forro contrastado a la tela principal armado con un cordón de refuerzo, El sesgo esta insertado entre la unión de la vuelta y forro (incluyendo la cogotera) y el pespunte aplicado en el forro a 2mm de distancia aproximada del sesgo en contraste.</p>
VUELTA	Interior serán fusionadas con entretela adhesiva, unido con el delantero con costura 301.
ESPALDA	<p>De 04 piezas. La espalda tendrá corte anatómico en el centro será orillado por separado y unido con costura recta con ensanche de 2cm por lado. En la parte central de la espalda del forro llevará fuelle de 2cm de profundidad (terminado) Lleva Corte desde el hombro y termina hacia la basta unidos con costura 301 a 1cm.</p> <p>Cogotera.- Fusionado con entretela adhesiva, etiqueta de marca está ubicada en la cogotera centrada en la parte superior, pegado con costura 30 a 2mm en todo el contorno.</p>
HOMBROS	Bordes orillado con costura 504 y unir con costura 301
HOMBRERA	De espuma de poliuretano forrado con forro 100%poliester con costura 504.
COSTADOS	Tela y forro serán orillados con costura 504 por separado y unidos con costura 301, para el lado del delantero y espalda con ensanches de 2cm. por lado.

MANGAS	<p>Larga sastre de 02 piezas.</p> <p>La cabeza de manga es fusionada con entretela adhesiva.</p> <p>La manga mayor y menor estará unida con costura 301.</p> <p>Martillo abierto con Tres botones de adorno N° 24L.</p> <p>Basta de manga. - Con doblez de 4cm (incluido ancho de remalle) la cual será reforzada por la parte interior con entretela adhesiva fusionable.</p> <p>Chorrera. - Pieza de tela sesgada puesto en la cabeza de manga para una mejor forma en la caída de manga.</p> <p>Sisa.- Pegar manga a cuerpo con costura 301.</p>
BASTA DE RUEDO	De 4cm incluido remalle, unida con forro a 1cm. la basta de espalda esta fusionado con entretela adhesiva para mejor armado.
COSTURAS	todas las costuras de ensanche están incluido remalle
AVIOS	<p>Forro. - El forrado del saco, hombreras, las bolsas de bolsillos externos e interno serán de Material FORRO 100% poliéster</p> <p>Entretela tejida fusionable.- de la mejor calidad adecuada a la prenda, fusionado todo el delantero, cuello ambas caras, vueltas, cogotera, espalda parte superior, cabeza de manga, tapas.</p> <p>Entretela no tejida fusionable.- Basta de ruedo, basta de manga, vivos</p> <p>Botones. -</p> <p>03 botones de 36 líneas a tono de la tela, incluido el de repuesto.</p> <p>7 botones de 24 líneas a tono de la tela, incluido el de repuesto.</p> <p>Hilos. -</p> <p>Hilo de costura 100% poliéster.</p> <p>Etiquetas. -</p> <p>Etiqueta de la Institución</p> <p>Etiqueta de Marca de confeccionista.</p> <p>Etiqueta de Talla</p> <p>Etiqueta de instrucción de lavado.</p>
ACABADOS	La prenda debe estar planchada y vaporizada
PRESENTACIÓN	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)

SACO DAMA VERANO

Hombros de espuma forrada (forro)
orillada c/504
y sujeta en hombro



chorrera sesgada (tela principal)
pegadas en la unión de
cabeza de manga


Corte, costura abierta,
remallado y unido c/301
a 1cm. l.R por lado.



cuello fusionado con
entretela tejida (ambas caras)
Pegar cuello a cuerpo c/301 a 1cm
Cuello punta redonda y solapa clasica unido c/301


BOLSILLO EXTERNO SEGÚN TALLA (A) cms.				
TALLAS	XS - S	M - L	XL	XL o +
A	13		14	

BOLSILLOS TIPO OJAL a 1.5cm de corte
vivo de 0.5cm c/u, fusionado (entret. no tejida)
y tapa fusionada (entretela tejida), un lado
redondeado y el costado esquinado




Bolsa de forro de una sola pieza
y unidas c/301 y remalladas

Delantero derecho
02 ojales de tela
2.7cm largo x 6mm ancho total
(interior con ojal bordado chino
unido a mano con ojal de tela)
distribuidos proporcionalmente
ojal fusionado (entret. no tejida)



Delantero izquierdo
02 botones N° 36 L



Armado de delantero completo
con entretela tejida fusional

Hombros unido
a 1 cm. por lado
con c/301 y orillado

Forro Costura
tumbada

Vista interior
izquierdo

TALLE
3cm


Etiqu. de Tela Pegado
c/301 a 2mm en contorno
(hilo tono de la etiqueta)

Ubicar etiq. cuidado e instrucc. de
lavado, composición tela y Talla(T) en la
parte interna del bolsillo interno.

Vuelta fusionada
con entretela tejida

Bolsillo interno

Tipo ojal, vivo (tela) de 0.5cm C/U.
11cm abert. X 14 cm. profund.
Vivo fusionado c/Entret. no tejida
Bolsa (Forro) de una sola pieza
c/301 y orillada los costados.
Atrache **SEMI LUNAR** en extremos
color (CONTRASTE)




Sesgo(CONTRASTE)
Pespunte (CONTRASTE)
Sesgo de forro armado
con cintillo(Chutas)
y Pespunte tipo **HILVÁN**
(cadena al reverso)

Pespunte de Quiebre
a 2mm c/301

Botón de repuesto
01 de N° 36L
01 de N° 24L

SACO DAMA VERANO




ETIQUETA INSTITUCIONAL:
Centrada, Pegado c/301 a 2mm
en contorno (hilo tono de la etiqueta)

MTC PRENDA INSTITUCIONAL

Central espalda, fuelle
2cm de profundidad (terminado)
armado con el mismo forro

Vista interior



Sesgo/Pespunte (contraste)
Sesgo de forro armado
con cintillo refuerzo (Chutas)
y Pespunte tipo **HILVÁN**
(cadeneta al reverso)

COGOTERA
Fusionada con entretela tejida

FORRO: FORRADO INTERIORMENTE

BASTA: 4cm. (incluido remalle) EN MANGA Y CUERPO

TIPO DE CONFECCIÓN A MEDIDA, ESTILO SASTRE,

TELA Y FORRO ORILLADOS (SIN INCLUIR SISA, CUELLO, ESCOTE DE CUELLO, UNIÓN DE VUELTA CON DELANTERO Y CHORRERA)

COSTURA: 4 P.P.cm (C/301)

REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5 mm.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCIÓN

SACO MANGA $\frac{3}{4}$

MODELO	Cuello y solapa sport clásica, término del ruedo recto
CUELLO	<p>Tiene dos partes.</p> <p>Superior. - De la misma tela principal, fusionada con entretela tejida fusionable.</p> <p>Inferior. - De la misma tela principal, fusionada con entretela tejida fusionable.</p> <p>Ensamble. - En los extremos, es embolsado con costura 301. Pegar cuello a cuerpo con costura 301. El cuello debe ser simétrico.</p>
DELANTERO IZQUIERDO	<p>Parte externa. - Los delanteros deberán estar fusionados con entretela tejida fusionable.</p> <p>Delantero con 03 piezas (Pieza delantero, pieza lateral y Canesú). Corte costadillo que nace de la sisa y se prolonga hasta el ruedo de la basta, corte Canesú que nace de la sisa y culmina en el escote. Las piezas están unidas con costura 301 a 1cm formando buen entalle a la prenda.</p> <p>Botones. - 03 botones de la mejor calidad, Los botones deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro.</p> <p>Bolsillo exterior. -En la parte inferior llevará bolsillo Tipo ojal con vivo de 0.5cm, además con una tapa de 5.5 cm alto sin incluir el vivo.</p> <p>Forro de bolsillo. - El bolsillo inferior en la parte interna llevará bolsa de forro armado con c/301.</p> <p>Parte interna. - El delantero con forro 100%poliester.</p> <p>Bolsillo interno: ubicado bajo el talle, lleva 01 bolsillo tipo ojal con vivo de 0.5cm. Los vivos esta hecho de la tela principal, la abertura del bolsillo es de 11cm. y 14cm. de profundidad, atraque semilunar en contraste en los extremos del bolsillo.</p> <p>Botón de repuesto pegado en la vuelta</p> <p>Incrustar la etiqueta instrucciones de lavado y talla en la parte interna del bolsillo.</p> <p>Pespunte tipo hilván (cadeneta al reverso) en contraste a tono del forro pespuntado en paralelo al sesgo de Forro contrastado a la tela principal armado con un cordón de refuerzo, El sesgo esta insertado entre la unión de la vuelta y forro (incluyendo la cogotera) y el pespunte aplicado en el forro a 2mm de distancia aproximada del sesgo en contraste.</p>
DELANTERO DERECHO	<p>Parte externa. - Los delanteros deberán estar fusionados con entretela tejida fusionable.</p> <p>Delantero con 03 piezas (Pieza delantero, pieza lateral y Canesú). Corte costadillo que nace de la sisa y se prolonga hasta el ruedo de la basta, corte Canesú que nace de la sisa y culmina en el escote. Las piezas están unidas con costura 301 a 1cm formando buen entalle a la prenda.</p> <p>Ojales. -03 ojales hecho en tela (en el interior es armado con ojal bordado tipo chino, sujetado a mano con el ojal de tela), la abertura del ojal principal es de 2.7cm x 6mm de ancho total,</p>

	<p>Los ojales deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro.</p> <p>Bolsillo exterior. -En la parte inferior llevará bolsillo Tipo ojal con vivo de 0.5cm, además con una tapa de 5.5 cm alto sin incluir el vivo.</p> <p>Forro de bolsillo. - El bolsillo inferior en la parte interna llevará bolsa de forro armado con c/301.</p> <p>Parte interna. - El delantero con forro 100%poliester. Pespunte tipo hilván (cadeneta al reverso) en contraste a tono del forro pespuntado en paralelo al sesgo de Forro contrastado a la tela principal armado con un cordón de refuerzo, El sesgo esta insertado entre la unión de la vuelta y forro (incluyendo la cogotera) y el pespunte aplicado en el forro a 2mm de distancia aproximada del sesgo en contraste.</p>
VUELTA	Interior serán fusionadas con entretela adhesiva, unido con el delantero con costura 301.
ESPALDA	<p>De 04 piezas. La espalda tendrá corte anatómico en el centro será orillado por separado y unido con costura recta con ensanche de 2cm por lado. En la parte central de la espalda del forro llevará fuelle de 2cm de profundidad (terminado) Lleva Corte desde la sisa y termina hacia la basta unidos con costura 301 a 1cm.</p> <p>Cogotera.- Fusionado con entretela adhesiva, etiqueta de marca está ubicada en la cogotera centrada en la parte superior, pegado con costura 30 a 2mm en todo el contorno.</p>
HOMBROS	Bordes orillado con costura 504 y unir con costura 301.
HOMBRERA	De espuma de poliuretano forrado con forro 100%poliester con costura 504.
COSTADOS	Tela y forro serán orillados con costura 504 por separado y unidos con costura 301, para el lado del delantero y espalda con ensanches de 2cm. por lado.
MANGAS	<p>3/4 tipo sastre de 02 piezas.</p> <p>La cabeza de manga es fusionada con entretela adhesiva.</p> <p>La manga mayor y menor estará unida con costura 301.</p> <p>Martillo abierto con Tres botones de adorno.</p> <p>Basta de manga. - Con doblez de 4cm (incluido ancho de remalle) la cual será reforzada por la parte interior con entretela adhesiva fusionable.</p> <p>Chorrera. - Pieza de tela sesgada puesto en la cabeza de manga para una mejor forma en la caída de manga.</p> <p>Sisa.- Pegar manga a cuerpo con costura 301.</p>
BASTA DE RUEDO	De 4cm incluido remalle, unida con forro a 1cm. la basta de espalda esta fusionado con entretela adhesiva para mejor armado.
COSTURAS	Todas las costuras de ensanche están incluido remalle

AVIOS	<p>Forro. - El forrado del saco, hombreras, las bolsas de bolsillos externos e interno serán de Material FORRO 100% poliéster</p> <p>Entretela tejida fusionable.- de la mejor calidad adecuada a la prenda, fusionado todo el delantero, cuello ambas caras, vueltas, cogotera, espalda parte superior, cabeza de manga, tapas.</p> <p>Entretela no tejida fusionable. - Basta de ruedo, basta de manga, vivos</p> <p>Botones. - 4 botones de 36 líneas a tono de la tela, incluido el de repuesto. 7 botones de 28 líneas a tono de la tela, incluido el de repuesto.</p> <p>Hilos. - Hilo de costura 40/2 100% poliéster.</p> <p>Etiquetas. - Etiqueta de la Institución Etiqueta de Marca de confeccionista. Etiqueta de Talla Etiqueta de instrucción de lavado.</p>
ACABADOS	La prenda debe estar planchada y vaporizada
PRESENTACION	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)

SACO MANGA 3/4 DAMA VERANO

Hombreras de espuma forrada (forro)
orillada c/504
y sujeta en hombro



chorrera sesgada (tela principal)
pegadas en la unión de
cabeza de manga

Pinza de entalle
cosido con 301

Corte, costura tumbada,
remallado y unido c/301
a 1cm. l.R por lado.
Pespunte a 7mm
c/301 (7p.p.p-hilo doble)




cuello fusionado con
entretela tejida (ambas caras)
Pegar cuello a cuerpo c/301 a 1cm
Cuello y solapa Sport clasica unido c/301

Corte, costura tumbada, remallado y
unido c/301 a 1cm. l.R por lado.
Pespunte a 7mm c/301 (7p.p.p-hilo doble)

BOLSILLO EXTERNO SEGÚN TALLA (A) cms.				
TALLAS	XS - S	M	L	XL - XXL o +
A	13			14

BOLSILLOS TIPO OJAL a 1.5cm de corte
vivo fusionado (entretela no tejida)
y tapa fusionada (entretela tejida)




Bolsa de forro de una sola pieza
y unidas c/301 y remalladas


Delantero derecho
03 ojales de tela
2.7cm largo x 6mm ancho total
(interior con ojal bordado chino
unido a mano con ojal de tela)
distribuidos proporcionalmente
ojal fusionado (entref. no tejida)

Delantero izquierdo
03 botones N° 36 L

Hombros unido
a 1 cm. por lado
con c/301 y orillado



Armado de delantero completo
con entretela tejida fusional



Etia. de MARCA Pegado
c/301 a 2mm en contorno
(hilo tono de la etiqueta)

Etia. de Tela Pegado
c/301 a 2mm en contorno
(hilo tono de la etiqueta)

Ubicar etia. cuidado e instrucc. de
lavado, composición tela y Talla(T) en la
parte interna del bolsillo interno.

Vista interior
izquierdo


Forro Costura
tumbada

TALLE
3cm

Vuelta fusionada
con entretela tejida

Bolsillo interno

Tipo ojal, vivo (tela) de 0.5cm C/U.
11cm abert. X 14 cm. profund.
Vivo fusionado c/Entret. no tejida
**Bolsa (Forro) de una sola pieza
c/301 y orillada los costados.**
Atrache **SEMI LUNAR** en extremos
color (CONTRASTE)





Sesgo/Pespunte (CONTRASTE)
Sesgo de forro armado
con cintillo (Chutas)
y Pespunte tipo **HILVÁN**
(cadeneta al reverso)

Pespunte de Quiebre
a 2mm c/301

Boton de repuesto
01 de N° 36L
01 de N° 28L

SACO MANGA 3/4 DAMA VERANO



FORRO: FORRADO INTERIORMENTE

BASTA: 4cm. (incluido remalle) EN MANGA Y CUERPO

TIPO DE CONFECCIÓN A MEDIDA, ESTILO SASTRE,

TELA Y FORRO ORILLADOS (SIN INCLUIR SISA, CUELLO, ESCOTE DE CUELLO, UNIÓN DE VUELTA CON DELANTERO Y CHORRERA)

COSTURA: 4 P.P.cm (C/301)

REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5 mm.



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCIÓN PANTALON

(A elección de usuario con forro o sin forro)

MODELO	Clásico con pretina recta
PRETINA	<p>Fusionada con entretela adhesiva, clásica recta de 3cm ancho con pespuntado con maquina recta en su contorno a tono de la tela.</p> <p>Ojal. - es bordado tipo ojal de chanco con atraque horizontal, con medida de 2.5cm</p> <p>Botón. - 01 cosido en un extremo de la pretina, de la mejor calidad</p>
DELANTERO	<p>Con bolsillo laterales con bolsa de 100% poliéster a tono de la tela.</p> <p>Pinza delantera. - De entalle cosido con maquina recta de 10cm de largo terminado.</p> <p>Bolsillo Secreto. - De forro, ubicado en la parte superior lado derecho de la prenda tiene 9cm de abertura útil por 10cm de profundidad. cosido con remalle y costura 301 a 1cm en los extremos.</p> <p>Gareta. - Fusionado con entretela adhesiva, ribeteado con sesgo de forro. Unido al delantero con costura 301, lleva un cierre a tono de la tela pegado a la gareta con costura 301.</p> <p>Dibujo De Gareta. - El ancho del pespunte figurado de la gareta es de 2.5cm hecho con COSTURA 301, en la parte inferior llevara un atraque de 1.3cm con costura 301.</p> <p>Gareton. - Fusionado con entretela adhesiva, Embolsado con forro con costura recta, unido con el cierre y el delantero con costura 301.</p>
ESPALDA	<p>Pinza Espalda. - 02 Pinza de entalle a cada lado cosido con maquina recta de 13cm de largo terminado.</p> <p>Fundillo Posterior. - En la parte superior con ensanche de 2.5cm. Cada lado y termina en la parte inferior con ensanche de 1 cm. por lado y orillados con c/504 Unido con costura 401</p>
ENTREPIERNAS	Remallado cada lado y unido con c/401 de 1cm cada lado.

COSTADOS	Remallado cada lado y unido con c/401 de 2cm de ensanche cada lado.
BASTA	Remallado, con doblez de 5cm, subido con maquina bastera.
COSTURAS	Todas las costuras de ensanche están incluido remalle
AVIOS	Entretela Tejida Fusible. - Pretina Entretela No Tejida Fusible. - para la garetta y garetón. Botones. - 02 botones de 24 líneas al tono de la tela, incluido repuesto. Cierre Cierre. - 01 cierre con diente de metal dorado. Hilos. - Hilo de costura 100% poliéster. Etiquetas. - Etiqueta de la Institución Etiqueta de Marca de confeccionista. Etiqueta de Talla Etiqueta de instrucción de lavado.
ACABADOS	La prenda debe estar planchada y vaporizada
PRESENTACIÓN	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusión, entre otros)

PANTALON DAMA VERANO



ETIQUETA INSTITUCIONAL:
Centrada, Pegado c/301 a 2mm
en contorno (hilo tono de la etiqueta)

MTC PRENDA INSTITUCIONAL



Vista Interna de basta



*** PRENDA REMALLADA COMPLETAMENTE (ancho de orillo 5 mm.)
*** COSTURA : 4 p.p.cm

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCIÓN FALDA


MODELO	Clásico con pretina recta
PRETINA	Fusionada con entretela tejida, clásica recta de 3cm ancho con pespuntado con maquina recta en su contorno a tono de la tela. OJAL. - Es bordado tipo ojal de chanco con atraque horizontal, con medida de 2.5cm BOTON. - 01 cosido en un extremo de la pretina, de la mejor calidad
DELANTERO	PINZA DELANTERA. - De entalle cosido con maquina recta de 10cm de largo terminado. BOLSILLO SECRETA. - De forro, ubicado en la parte superior lado derecho de la prenda tiene 9cm de abertura útil por 10cm de profundidad. Cosido a 1cm y remallado en los extremos.
ESPALDA	PINZA ESPALDA. - 02Pinza de entalle cada lado cosido con maquina recta de 13cm de largo terminado. CORTE CENTRAL POSTERIOR. - Corte con ensanche de 2cm cada lado, orillados con c/504 unido con costura 301, en la parte superior es cosido un cierre a tono de la tela principal y en la parte inferior es armado una abertura montada de 5cm de cruce
FORRO	Totalmente forrado, material 100% poliéster
COSTADOS	Remallado cada lado y unido con c/401 de 2cm de ensanche cada lado.
BASTA	Remallado, con doblez de 5cm, subido con maquina bastera.
COSTURAS	Todas las costuras están incluido remalle
AVIOS	ENTRETELA TEJIDA FUSIONABLE. - Pretina BOTONES. - 02 botones de 24 líneas al tono de la tela, incluido repuesto. Cierre CIERRE. - 01 cierre con diente de metal dorado. HILOS. - Hilo de costura 100% poliéster. ETIQUETAS. - Etiqueta de la institución Etiqueta de Marca de confeccionista. Etiqueta de Talla Etiqueta de instrucción de lavado.
TOLERANCIAS	En medidas mayores a 10cm tendrá tolerancia +/- 2mm y para medidas menores a 10cm tolerancia de +/-1mm

FALDA DAMA VERANO

DETALLES DE CONFECCIÓN

Vista Interna

1 Borsillo secreta lado derecho, bolsa de forro una sola pieza, 9cm abertura útil y 10cm profundidad bolsa cosido c/301 y remallado.




PRETINA : Ancho de 3cm. fusionado con entretela (AMBAS CARAS)


Pinza cerrada c/301, de 10cm de largo (TERMINADO)

Costados costura abierta 2 cm. (I.R) por lado unido c/401 y remallado. (Ensanche igual el forro)

Vista Interna de baste




PARTE SUPERIOR ESPALDA



02 Pinza cada lado cerrado con 301, 12cm de largo (TERMINADO)

Vista Interior de la pinza espalda




ETIQUETA INSTITUCIONAL:
Pegado c/301 a 2mm en contorno (hilo tono de la etiqueta)

MTC PRENDA INSTITUCIONAL


VISTA INTERNA ESPALDA

corte central espalda tela y forro tiene el mismo ensanche



ABERTURA MONTADA

El atraque de la abertura es interno, de tal forma de que por el anverso no se aprecia el mismo



*** PRENDA REMALLADA COMPLETAMENTE (ancho de orillo 5 mm.)
*** COSTURA : 4 p.p.cm

La abertura según el largo de (13 - 18cm)

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCIÓN
BLUSA (CHAQUETA)
Modelo 1

MODELO	Cuello BB con ondeado, con pinza de entalle en el delantero
ESCOTE	<p>Escote en forma curva y con abertura en “V” donde se inserta pasante</p> <p>Vuelta en el delantero fusionada con entretela tejida y orillada con c/504.</p> <p>Cogotera en la espalda fusionada con entretela tejida y orillada con c/504.</p> <p>Unión vuelta y cogotera con costura 301 después unido al cuerpo con costura 301 más con pespunte de quiebre en el interior a 1.6mm con costura 301.</p> <p>Etiqueta de marca ubicada en la cogotera centrada en la parte superior, pegado con costura recta a 1.6mm en todo el contorno con hilo a tono de la etiqueta.</p>
DELANTERO	01 Pieza, con pinza en los laterales. La prenda es holgada.
ESPALDA	01 pieza.
MANGAS	Manga con buchonado en la cabeza de manga y en el ruedo con pieza cortada según diseño adjunto, orillado el cuello del con remalle gurbión de 3mm de ancho.
HOMBROS	Unir con recta y orillado con costura 504.
COSTADOS	orillado con costura 504 y cerrar con costura 301 de abierta con ensanches de 2cm por lado.
BASTA	Bastillado a 1cm con costura recta.
COSTURAS	Todas las costuras están incluido remalle.
AVIOS	<p>ENTRETELA TEJIDA TRICOT FUSIONABLE. - vuelta y cogotera</p> <p>HILOS. -</p> <p>Hilo de costura 100% poliéster.</p> <p>ETIQUETAS. -</p> <p>Etiqueta de la institución</p> <p>Etiqueta de Marca de confeccionista.</p> <p>Etiqueta de Talla</p> <p>Etiqueta de instrucción de lavado.</p>
TOLERANCIAS	En medidas mayores a 10cm tendrá tolerancia +/- 2mm y para medidas menores a 10cm tolerancia de +/-1mm

BLUSA DAMA VERANO

MODELO 2 (CELESTE)

MTC PRENDA INSTITUCIONAL



*** PRENDA REMALLADA COMPLETAMENTE (ancho de orillo 5 mm.)

*** COSTURA : 5 p.p.cm

*** Acabado de prenda planchado y vaporizado

***I,R: Incluido Remalle

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCIÓN
BLUSA
Modelo 2

MODELO	Escote en forma curva terminando con abertura en “V”, con corte princesa en delantero y espalda,
ESCOTE	<p>Escote en forma curva terminando con abertura en “V”</p> <p>Vuelta en el delantero fusionada con entretela tejida y orillada con c/504.</p> <p>Cogotera en la espalda fusionada con entretela tejida y orillada con c/504.</p> <p>Unión vuelta y cogotera con costura 301 después unido al cuerpo con costura 301 más con pespunte de quiebre en el interior a 1.6mm con costura 301.</p> <p>Etiqueta INSTITUCIONAL según diseño ubicada en la cogotera centrada en la parte superior, pegado con costura recta a 1.6mm en todo el contorno con hilo a tono de la etiqueta.</p>
DELANTERO	<p>03 Piezas (01pieza central y 02 laterales).</p> <p>Corte princesa que nace de la sisa y culmina en el ruedo de la basta con costura tumbada unida a 1cm con costura 301, Formando buen entalle a la prenda</p>
ESPALDA	04 piezas. La espalda tendrá corte anatómico en el centro será orillado con costura 504 por separado y unido con costura 301 con ensanche de 2cm por lado. Lleva corte desde la sisa y termina hacia la basta. Costura tumbada unida a 1cm con costura 301.
MANGA	<p>Manga 3/4. Lleva yugo corrido de 0.7cm</p> <p>Pegar manga a cuerpo con maquina recta en forma tubular y orillar con 504.</p>
PUÑOS	<p>Fusionados ambas caras. De 01 pieza de 4cm de alto. Bastillar a 0.6cm Armar a 0.6cm a los extremos y pespuntar a 1.6mm con costura recta todo el contorno.</p> <p>Lleva 01 ojales y 01 botones de 16 líneas.</p> <p>Pegar a manga formando 02 pliegues de 1.3cm de profundidad.</p>
HOMBROS	Unir con recta y orillado con costura 504.

COSTADOS	<p>Orillado con costura 504 y cerrar con costura 301 de abierta con ensanches de 2cm por lado.</p> <p>Cierre invisible lado izquierdo para que tenga facilidad en la puesta de la prenda.</p>
BASTA	Bastillado a 1cm c/301
COSTURAS	Todas las costuras de ensanche están incluido remalle.
AVIOS	<p>ENTRETELA TEJIDA TRICOT FUSIONABLE. - puño, vuelta y cogotera</p> <p>CIERRE. - 01 cierre de nylon invisible</p> <p>HILOS. -</p> <p>Hilo de costura 100% poliéster.</p> <p>ETIQUETAS. -</p> <p>Etiqueta de la institución</p> <p>Etiqueta de Marca de confeccionista.</p> <p>Etiqueta de Talla</p> <p>Etiqueta de instrucción de lavado.</p>
TOLERANCIAS	En medidas mayores a 10cm tendrá tolerancia +/- 2mm y para medidas menores a 10cm tolerancia de +/-1mm

BLUSA DAMA VERANO

MODELO 1 (BLANCO)

MTI PRENDA INSTITUCIONAL

ETIQUETA INSTITUCIONAL:
Centrada, Pegado c/301 a 2mm
en contorno (hilo tono de la etiqueta)
insertando la etiqueta de talla

**VISTA INTERNA
DE ESPALDA**


ATRAQUE
INTERNO

Vuelta delantero y
cogotera espalda
remallada el borde

Cogotera y vuelta: fusionado con
entretela adhesiva, unido con 301 y
pespuntado de quiebre a 1.6mm c/301

Unión de hombro
costura abierta, remallado
y cosido a 1cm c/301,
costura abierta.

Medida de abertura :




Costados: costura abierta
2cm(I.R) por lado,
remallado y unido con 301

DELANTERO: 03 PIEZAS
Corte unido a 1cm(I.R) con remalle
y 301

Costado con cierre de
Nylon, según largo

BASTA: bastillado de 1cm c/301.

VISTA INTERNA



Etiqueta de MARCA cosida
con 301

Etiqueta de instrucción
de lavado, cuidado y
ademas la composición
de la tela

CABEZA DE MANGA
Unir con 301 a 1cm. Orillar c/504.


ESPALDA

Sin hombreras

ESPALDA:
Corte unido a 1cm(I.R)
con remalle y 301

Central: costura abierta
2cm(I.R) por lado,
remallado y unido con 301

PUÑO



Puño exterior c/fusionable c/tricotex ambas caras

Embolsado de extremos del puño a 0.6cm



Puño Interior bastillado a 6mm

Pespunte a 1.6mm con 301-5 p.p.cm
en contorno de puño



*** PRENDA REMALLADA COMPLETAMENTE (ancho de orillo 5 mm.)

*** COSTURA : 5 p.p.cm

*** Acabado de prenda planchado y vaporizado

***I,R: Incluido Remalle

UNIFORME PARA DAMAS INVIERNO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TELA

	Abrigo	Saco manga larga, pantalón y Falda, Chaleco	Blusa 1	Blusa 2
Tela/Artículo	Paño	Casimir	Dobby diseño ventanas	Dobby diseño semilla
Color	Melange Gris	Entero Azul	Celeste	Blanco
Composición	100% Lana	100% Lana	65% Algodón - 35% Poliéster ± 5 (Mezcla íntima)	65% Algodón - 35% Poliéster ± 5 (Mezcla íntima)
Ligamento	Sarga 2/2	Sarga 2/2	Dobby	Dobby
Título de hilado Urdimbre Trama	Nm 1/12.6 ± 3 % Nm 1/12.6 ± 3 %	Nm 2/48 ± 5% Nm 2/48 ± 5%	50/1 ± 5 50/1 ± 5	50/1 ± 3 50/1 ± 3
Densidad: (Hilos/pulg) Urdimbre Trama	20.48 ± 2 Hilos/cm 16.00 ± 2 Hilos/cm	30.25 ± 2 Hilos/cm 25.25 ± 2 Hilos/cm	165 ± 5% 95± 5%	120 ± 5% 94± 5%
Peso gr./ m lineal	520/550 ± 3%	390/400 ± 5%	---	---
Peso gr./ m²	347/367 ± 3%	260/270 ± 5%	131± 5%	108 ± 5%
Pérdida de Peso al lavado	-1%	-1%	---	---
Estabilidad Dimensional Urdimbre Trama	-1.5% Máximo -1.0% Máximo	-1.5% Máximo -1.0% Máximo	-- --	-- --
Solidez del Color A la luz Al sudor ácido Al sudor alcalino Al frote seco Al frote húmedo Al lavado seco Lavado doméstico	3.5 Mínimo 3.5 Mínimo 3.5 Mínimo 4.0 Mínimo 3.0 Mínimo 4.0 Mínimo --	3.5 Mínimo 3.5 Mínimo 3.5 Mínimo 4.0 Mínimo 3.0 Mínimo 4.0 Mínimo --	3.0 Mínimo 3.0 Mínimo -- 3.0 Mínimo 2.0 Mínimo -- 3.0 Mínimo	3.0 Mínimo 4.0 Mínimo -- 4.0 Mínimo 3.0 Mínimo -- 4.0 Mínimo
Resistencia a la Tracción Kg F Urdimbre Trama	-- --	-- --	11 min 11 min	11 min 11 min
Acabado	Planchado Teñido en piezas	Batan, Plancha, Decatizado. Teñido en Top	Blanqueo, Mercerizado, Blanqueador óptico, Resina, Pre- encogido. Teñido con colorantes tina/disperso	Blanqueo, Mercerizado, Blanqueador óptico, Resina, Pre-encogido. Teñido con colorantes tina/disperso

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCIÓN

ABRIGO


MODELO	Cuello alto según diseño adjunto, término del ruedo recto
CUELLO	<p>Tiene dos partes.</p> <p>Superior. - De la misma tela principal, fusionada con entretela tejida fusionable.</p> <p>Inferior. - De la misma tela principal, fusionada con entretela tejida fusionable.</p> <p>Ensamble. - En los extremos, es embolsado con costura 301. Pegar cuello a cuerpo con costura 301. El cuello debe ser simétrico.</p>
DELANTERO IZQUIERDO	<p>Parte externa. - Los delanteros deberán estar fusionados con entretela tejida fusionable.</p> <p>Delantero con 02 piezas (Pieza delantero y pieza lateral). Corte princesa que nace de la sisa y se prolonga hasta el ruedo de la basta. Pieza delantera unida con pieza lateral con costura 301 a 1cm formando buen entalle a la prenda,</p> <p>Botones. - 05 botones de la mejor calidad, Los botones deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro.</p> <p>Bolsillo exterior. -En la parte inferior bajo el talle lleva bolsillo vertical con abertura en el mismo corte lateral con abertura de 14cm</p> <p>Forro de bolsillo. - El bolsillo inferior en la parte interna llevará bolsa de forro de 02 piezas armado con c/301.</p> <p>Parte interna. - El delantero con forro 100%poliester.</p> <p>Bolsillo interno: ubicado bajo el talle, lleva 01 bolsillo tipo ojal con vivo de 0.5cm. Los vivos esta hecho de la tela principal, la abertura del bolsillo es de 11cm. y 14cm. de profundidad, atraque semilunar en contraste en los extremos del bolsillo.</p> <p>Botón de repuesto pegado en la vuelta</p> <p>Incrustar la etiqueta instrucciones de lavado y talla en la parte interna del bolsillo.</p> <p>Pespunte tipo hilván (cadeneta al reverso) en contraste a tono del forro pespuntado en paralelo al sesgo de Forro contrastado a la tela principal armado con un cordón de refuerzo, El sesgo esta insertado entre la unión de la vuelta y forro (incluyendo la cogotera) y el pespunte aplicado en el forro a 2mm de distancia aproximada del sesgo en contraste.</p>
DELANTERO DERECHO	<p>Parte externa. - Los delanteros deberán estar fusionados con entretela tejida fusionable.</p> <p>Delantero con 02 piezas (Pieza delantero y pieza lateral). Corte princesa que nace de la sisa y se prolonga hasta el ruedo de la basta. Pieza delantera unida con pieza lateral con costura 301 a 1cm formando buen entalle a la prenda,</p>

	<p>Ojales. - 05 ojales hecho en tela (en el interior es armado con ojal bordado tipo chino, sujetado a mano con el ojal de tela), la abertura del ojal principal es de 3.2cm x 6mm de ancho total, Los ojales deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro.</p> <p>Tapa de adorno. - lleva de adorno una tapa con inclinación de 2cm, sobrepuesto con 301 en la parte superior de la misma tapa y a 7mm</p> <p>Bolsillo exterior. -En la parte inferior bajo el talle lleva bolsillo vertical con abertura en el mismo corte lateral con abertura de 14cm</p> <p>Forro de bolsillo. - El bolsillo inferior en la parte interna llevará bolsa de forro de 02 piezas armado con c/301.</p> <p>Parte interna. - El delantero con forro 100%poliester. Pespunte tipo hilván (cadeneta al reverso) en contraste a tono del forro pespuntado en paralelo al sesgo de Forro contrastado a la tela principal armado con un cordón de refuerzo, El sesgo esta insertado entre la unión de la vuelta y forro (incluyendo la cogotera) y el pespunte aplicado en el forro a 2mm de distancia aproximada del sesgo en contraste.</p>
VUELTA	Interior serán fusionadas con entretela adhesiva, unido con el delantero con costura 301.
ESPALDA	<p>De 04 piezas. La espalda tendrá corte anatómico en el centro será orillado por separado y unido con costura recta con ensanche de 2cm por lado. En la parte central de la espalda del forro llevará fuelle de 2cm de profundidad (terminado) Lleva Corte desde la sisa y termina hacia la basta unidos con costura 301 a 1cm. Lleva martingala a la altura del talle.</p> <p>Cogotera.- Fusionado con entretela adhesiva, etiqueta de marca está ubicada en la cogotera centrada en la parte superior, pegado con costura 30 a 2mm en todo el contorno</p>
HOMBROS	Bordes orillados con costura 504 y unir con costura 301.
HOMBRERA	Espuma de poliuretano forrado con forro 100%poliester con costura 504.
COSTADOS	Tela y forro serán orillados con costura 504 por separado y unidos con costura 301, para el lado del delantero y espalda con ensanches de 2cm. por lado.
MANGAS	<p>Larga sastre de 02 piezas.</p> <p>La cabeza de manga es fusionada con entretela adhesiva.</p> <p>La manga mayor y menor estará unida con costura 301.</p> <p>Basta de manga. - Con doblez de 4cm (incluido ancho de remalle) la cual será reforzada por la parte interior con entretela adhesiva fusionable.</p> <p>Chorrera. - Pieza de tela sesgada puesto en la cabeza de manga para una mejor forma en la caída de manga.</p>

	Sisa.- Pegar manga a cuerpo con costura 301.
BASTA DE RUEDO	De 4cm incluido remalle, unida con forro a 1cm. la basta de espalda esta fusionado con entretela adhesiva para mejor armado.
COSTURAS	Todas las costuras de ensanche están incluido remalle
AVIOS	<p>FORRO. - El forrado del saco, hombreras, las bolsas de bolsillos externos e interno serán de Material FORRO 100% poliéster</p> <p>ENTRETELA TEJIDA FUSIONABLE. - de la mejor calidad adecuada a la prenda, fusionado todo el delantero, cuello ambas caras, vueltas, cogotera, espalda parte superior, cabeza de manga, tapas.</p> <p>ENTRETELA NO TEJIDA FUSIONABLE. - Basta de ruedo, basta de manga, vivos</p> <p>BOTONES. - 6 botones de 48 líneas a tono de la tela, incluido el de repuesto.</p> <p>HILOS. - Hilo de costura 100% poliéster.</p> <p>ETIQUETAS. - Etiqueta de la institución Etiqueta de Marca de confeccionista. Etiqueta de Talla Etiqueta de instrucción de lavado.</p>
TOLERANCIAS	En medidas mayores a 10cm tendrá tolerancia +/- 2mm y para medidas menores a 10cm tolerancia de +/-1mm

ABRIGO DAMA INVIERNO

Hombreras de espuma forrada (forro)
orillada c/504
y sujeta en hombro



chorrera sesgada (tela principal)
pegadas en la unión de
cabeza de manga

Corte, costura abierta,
remallado y unido c/301
a 1 cm. I.R por lado.



Cuello fusionado con
entretela tejida (ambas caras)



Cuello tipo BB
unido c/301 y pespuntado a 7mm
c/301 (7p.p.p - doble hilo A TONO)

BOLSILLO EXTERNO SEGÚN TALLA (A) cms.			
TALLAS	XS - S - M - L	XL - XL o +	
A	14	15	

BOLSILLOS en el mismo corte lateral
de 14cm de abertura
Bolsa de forro tipo frijol
y unidas c/301 y remalladas

Delantero derecho
05 ojales de tela
3.2cm largo x 6mm ancho total
(interior con ojal bordado chino
unido a mano con ojal de tela)
distribuidos proporcionalmente
ojal fusionado (entret. tejida)

Delantero izquierdo
05 botones Nº 48 L
BOTONES a tono de la tela



Armado de delantero completo
con entretela tejida fusionable

Hombros unido
a 1 cm. por lado
con c/301 y orillado

Forro Costura
tumbada

Etia. de MARCA Pegado
c/301 a 2mm en contorno
(hilo tono de la etiqueta)


Etia. de Tela Pegado
c/301 a 2mm en contorno
(hilo tono de la etiqueta)

Vista interior
izquierdo

TALLE
3cm

Vuelta fusionada
con entretela tejida

Bolsillo interno
Tipo ojal, vivo (tela) de 0.5cm C/U.
11cm abert. X 14 cm profund.
Vivo fusionado c/Entret. tejida
Bolsa (Forro) de una sola pieza
c/301 y orillada los costados.
Atrache **SEMI LUNAR** en extremos
color (CONTRASTE)




Sesgo/Pespunte (CONTRASTE)
Sesgo de forro armado
con cintillo (Chutas)
y Pespunte tipo **HILVÁN**
(cadeneta al reverso)

Boton de repuesto
01 de Nº 48L
01 de Nº 44L

Ubicar etiq. cuidado e
instrucc. de lavado,
composición tela y Talla(T) en la
parte interna del bolsillo interno.

ABRIGO DAMA INVIERNO




ETIQUETA INSTITUCIONAL:
Centrada, Pegado c/301 a 2mm
en contorno (hilo tono de la etiqueta)

MTC PRENDA INSTITUCIONAL

Central espalda, fuelle
2cm de profundidad (terminado)
armado con el mismo forro

Vista interior



FORRO: FORRADO INTERIORMENTE

BASTA: 4cm. (incluido remalle) EN MANGA Y CUERPO

TIPO DE CONFECCIÓN A MEDIDA, ESTILO SASTRE,

TELA Y FORRO ORILLADOS (SIN INCLUIR SISA, CUELLO, ESCOTE DE CUELLO, UNIÓN DE VUELTA CON DELANTERO Y CHORRERA)

COSTURA: 4 P.P.cm (C/301)

REMALE: ANCHO DE ORILLO 5 mm.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCIÓN

SACO MANGA LARGA

MODELO	Cuello y solapa sport clásica, término del ruedo curvado
CUELLO	<p>Tiene dos partes.</p> <p>Superior. - De la misma tela principal, fusionada con entretela tejida fusionable.</p> <p>Inferior. - De la misma tela principal, fusionada con entretela tejida fusionable.</p> <p>Ensamble. - En los extremos, es embolsado con costura 301. Pegar cuello a cuerpo con costura 301. El cuello debe ser simétrico.</p>
DELANTERO IZQUIERDO	<p>Parte externa. - Los delanteros deberán estar fusionados con entretela tejida fusionable.</p> <p>Delantero con 02 piezas (Pieza delantero y pieza lateral). Corte PRINCESA que nace de la sisa y se prolonga hasta el ruedo de la basta. Pieza delantera unida con pieza lateral con costura 301 a 1cm formando buen entalle a la prenda,</p> <p>Botones. - 03 botones de la mejor calidad, Los botones deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro.</p> <p>Bolsillo exterior. -En la parte inferior llevará bolsillo Tipo ojal con vivo de 0.5cm, además con una tapa un lado redondeado y del costado esquinado de 5.5 cm alto sin incluir el vivo.</p> <p>Forro de bolsillo. - El bolsillo inferior en la parte interna llevará bolsa de forro armado con c/301.</p> <p>Parte interna. - El delantero con forro 100%poliester.</p> <p>Bolsillo interno: ubicado bajo el talle, lleva 01 bolsillo tipo ojal con vivo de 0.5cm. Los vivos esta hecho de la tela principal, la abertura del bolsillo es de 11cm. y 14cm. de profundidad, atraque semilunar en contraste en los extremos del bolsillo.</p> <p>Botón de repuesto pegado en la vuelta</p> <p>Incrustar la etiqueta instrucciones de lavado y talla en la parte interna del bolsillo.</p> <p>Pespunte tipo hilván (cadeneta al reverso) en contraste a tono del forro pespuntado en paralelo al sesgo de Forro contrastado a la tela principal armado con un cordón de refuerzo, El sesgo esta insertado entre la unión de la vuelta y forro (incluyendo la cogotera) y el pespunte aplicado en el forro a 2mm de distancia aproximada del sesgo en contraste.</p>
DELANTERO DERECHO	<p>Parte externa. - Los delanteros deberán estar fusionados con entretela tejida fusionable.</p> <p>Delantero con 02 piezas (Pieza delantero y pieza lateral). Corte PRINCESA que nace de la sisa y se prolonga hasta el ruedo de la basta. Pieza delantera unida con pieza lateral con costura 301 a 1cm formando buen entalle a la prenda,</p> <p>Ojales. - 03 ojales hecho en tela (en el interior es armado con ojal bordado tipo chino, sujetado a mano con el ojal de tela), la abertura del ojal principal es de 2.7cm x 6mm de ancho total, Los ojales deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro.</p> <p>Bolsillo exterior. -En la parte inferior llevará bolsillo Tipo ojal con vivo de 0.5cm, además con una tapa un lado redondeado y del costado esquinado de 5.5 cm alto sin incluir el vivo.</p>

	<p>Forro de bolsillo. - El bolsillo inferior en la parte interna llevará bolsa de forro armado con c/301.</p> <p>Parte interna. - El delantero con forro 100%poliester. Pespunte tipo hilván (cadeneta al reverso) en contraste a tono del forro pespuntado en paralelo al sesgo de Forro contrastado a la tela principal armado con un cordón de refuerzo, El sesgo esta insertado entre la unión de la vuelta y forro (incluyendo la cogotera) y el pespunte aplicado en el forro a 2mm de distancia aproximada del sesgo en contraste.</p>
VUELTA	Interior serán fusionadas con entretela adhesiva, unido con el delantero con costura 301.
ESPALDA	<p>De 04 piezas. La espalda tendrá corte anatómico en el centro será orillado por separado y unido con costura recta con ensanche de 2cm por lado. En la parte central de la espalda del forro llevará fuelle de 2cm de profundidad (terminado) Lleva Corte desde la sisa y termina hacia la basta unidos con costura 301 a 1cm.</p> <p>Cogotera. - Fusionado con entretela adhesiva, etiqueta de marca está ubicada en la cogotera centrada en la parte superior, pegado con costura 30 a 2mm en todo el contorno.</p>
HOMBROS	Bordes orillados con costura 504 y unir con costura 301.
HOMBRERA	Espuma de poliuretano forrado con forro 100%poliester con costura 504.
COSTADOS	Tela y forro serán orillados con costura 504 por separado y unidos con costura 301, para el lado del delantero y espalda con ensanches de 2cm. por lado.
MANGAS	<p>Larga sastre de 02 piezas.</p> <p>La cabeza de manga es fusionada con entretela adhesiva. La manga mayor y menor estará unida con costura 301. Martillo cerrado con Tres botones de adorno.</p> <p>Basta de manga. - Con doblez de 4cm (incluido ancho de remalle) la cual será reforzada por la parte interior con entretela adhesiva fusionable.</p> <p>Chorrera. - Pieza de tela sesgada puesto en la cabeza de manga para una mejor forma en la caída de manga.</p> <p>Sisa.- Pegar manga a cuerpo con costura 301.</p>
BASTA DE RUEDO	De 4cm incluido remalle, unida con forro a 1cm. la basta de espalda esta fusionado con entretela adhesiva para mejor armado.
COSTURAS	Todas las costuras de ensanche están incluido remalle

AVIOS	<p>FORRO. - El forrado del saco, hombreras, las bolsas de bolsillos externos e interno serán de Material FORRO 100% poliéster</p> <p>ENTRETELA TEJIDA FUSIONABLE. - de la mejor calidad adecuada a la prenda, fusionado todo el delantero, cuello ambas caras, vueltas, cogotera, espalda parte superior, cabeza de manga, tapas.</p> <p>ENTRETELA NO TEJIDA FUSIONABLE. - Basta de ruedo, basta de manga, vivos</p> <p>BOTONES. -</p> <p>04 botones de 36 líneas a tono de la tela, incluido el de repuesto. 7 botones de 24 líneas a tono de la tela, incluido el de repuesto.</p> <p>HILOS. -</p> <p>Hilo de costura 100% poliéster.</p> <p>ETIQUETAS. -</p> <p>Etiqueta de la institución Etiqueta de Marca de confeccionista.</p> <p>Etiqueta de Talla Etiqueta de instrucción de lavado.</p>
TOLERANCIAS	<p>En medidas mayores a 10cm tendrá tolerancia +/- 2mm y para medidas menores a 10cm tolerancia de +/-1mm</p>

SACO DAMA INVIERNO

Hombros de espuma forrada (forro), orillada c/504 y sujeta en hombro



chorrera sesgada (tela principal) pegadas en la unión de cabeza de manga

Corte, costura abierta, remallado y unido c/301 a 1 cm. l.R por lado.




cuello fusionado con entretela tejida (ambas caras)

Cuello y solapa unido c/301 y pespunte de quiebre a 1/16" Pegar cuello a cuerpo c/301 a 1 cm

BOLSILLO EXTERNO SEGÚN TALLA (A) cms.				
TALLAS	XS - S	M - L	XL	XL o +
A	13		14	

BOLSILLOS TIPO OJAL SEMI INCLINADO a 1.5 cm. de corte vivo fusionado (entretela no tejida) y tapa fusionada (entretela tejida) bolsillo con inclinación de 2cm




Bolsa de forro de una sola pieza y unidas c/301 y remalladas

Delantero derecho
03 ojales de tela
2.7cm largo x 6mm ancho total (interior con ojal bordado chino unido a mano con ojal de tela) distribuidos proporcionalmente ojal fusionado (entret. no tejida)

Delantero Izquierdo
03 botones N° 36 L

Hombros unido a 1 cm. por lado con c/301 y orillado



Armado de delantero completo con entretela tejida fusionalbe

Vista interior izquierdo

Forro Costura tumbada

10cm


Etiqu. de MARCA Pegado c/301 a 2mm en contorno (hilo tono de la etiqueta)

Etiqu. de Tela Pegado c/301 a 2mm en contorno (hilo tono de la etiqueta)

Vuelta fusionada con entretela tejida

Bolsillo interno

Tipo ojal, vivo (tela) de 0.5cm C/U. 11cm abert. X 14 cm profund. Vivo fusionado c/Entret. no tejida
Bolsa (Forro) de una sola pieza c/301 y orillada los costados.
Atrache **SEMI LUNAR** en extremos color (CONTRASTE)





Sesgo/Pespunte (CONTRASTE)
Sesgo de forro armado con cintillo (Chufas) y Pespunte tipo **HILVÁN (cadeneta al reverso)**

Pespunte de Quiebre a 2mm c/301

Boton de repuesto
01 de N° 36L
01 de N° 24L

Ubicar etiq. cuidado e instrucc. de lavado, composición tela y Talla(T) en la parte interna del bolsillo interno.

SACO DAMA INVIERNO



FORRO: FORRADO INTERIORMENTE

BASTA: 4cm. (incluido remalle) EN MANGA Y CUERPO

TIPO DE CONFECCIÓN A MEDIDA, ESTILO SASTRE,

TELA Y FORRO ORILLADOS (SIN INCLUIR SISA, CUELLO, ESCOTE DE CUELLO, UNIÓN DE VUELTA CON DELANTERO Y CHORRERA)

COSTURA: 4 P.P.cm (C/301)

REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5 mm.


ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCIÓN CHALECO

MODELO	Escote en “V”. Término del ruedo con ángulo terminando en “V” invertida según diseño adjunto
DELANTERO IZQUIERDO	<p>Parte externa. - Los delanteros deberán estar fusionados con entretela tejida fusionable. Delantero con 02 piezas (Pieza delantero y pieza lateral). Corte princesa que nace de la sisa y se prolonga hasta el ruedo de la basta. Pieza delantera unida con pieza lateral con c/301 a 1 cm formando buen entalle a la prenda,</p> <p>Ojal. - 01 ojal tipo ojo de chanco la abertura del ojal es de 2.3cm. servirá de contención en el cerrado.</p> <p>Cinturón. - de 4cm con ojal de 2.3cm de abertura y botón N°32 a tono de la tela. El cinturón insertado en el costado izquierdo, según diseño adjunto</p> <p>Bolsillo exterior. - En la parte inferior llevará un bolsillo Tipo de un solo vivo de 2cm de alto.</p> <p>Forro de bolsillo. - El bolsillo inferior en la parte interna llevará bolsa de forro armado con c/301.</p> <p>Parte interna. -El delantero con forro 100%poliester.</p> <p>Botón de repuesto pegado bajo el talle (según diseño)</p> <p>Incrustar la etiqueta instrucciones de lavado y talla en la parte interna del chaleco. Pespunte tipo hilván (cadeneta al reverso) en contraste a tono del forro pespuntado en paralelo al sesgo de Forro contrastado a la tela principal armado con un cordón de refuerzo, El sesgo esta insertado entre la unión de la vuelta y forro (incluyendo la cogotera) y el pespunte aplicado en el forro a 2mm de distancia aproximada del sesgo en contraste. Prenda remallada en el interior con costura 504.</p>
DELANTERO DERECHO	<p>Parte externa. - Los delanteros deberán estar fusionados con entretela tejida fusionable</p> <p>Delantero con 02 piezas (Pieza delantero y pieza lateral). Corte princesa que nace de la sisa y se prolonga hasta el ruedo de la basta.</p> <p>Pieza delantera unida con pieza lateral con c/301 a 1 cm formando buen entalle a la prenda,</p> <p>Hebilla. - en el borde del cruce del delantero se inserta mediante un sujetador de la misma tela una hebilla de metal según diseño.</p> <p>Bolsillo exterior. - En la parte inferior llevará un bolsillo Tipo de un solo vivo de 2cm de alto.</p> <p>Bolsa de bolsillo. - El bolsillo inferior en la parte interna llevará bolsa de forro armado con c/301</p> <p>Parte interna. -El delantero con forro 100%poliester.</p> <p>Pespunte tipo hilván (cadeneta al reverso) en contraste a tono del forro pespuntado en paralelo al sesgo de Forro contrastado a la tela principal armado con un cordón de refuerzo, El sesgo esta insertado entre la unión de la vuelta y forro (incluyendo la cogotera) y el pespunte aplicado en el forro a 2mm de distancia aproximada del sesgo en contraste.</p>

	Prenda remallada en el interior con costura 504.
ESPALDA	De 04 piezas. La espalda tendrá corte anatómico en el centro será orillado por separado y unido con costura recta con ensanche de 2cm por lado. En la parte central de la espalda del forro llevará fuelle de 2cm de profundidad (terminado) Lleva Corte desde la sisa y termina hacia la basta unidos con costura recta a 1cm. Cogotera. -Fusionado con entretela adhesiva, etiqueta de marca ubicada en la cogotera centrada en la parte superior, pegado con costura recta a 2mm en todo el contorno.
HOMBROS	Orillar bordes con c/504 y unir con costura 301.
COSTADOS	Tela y forro serán orillados por separado y unidos con costura recta, para el lado del delantero y espalda con ensanches de 2cm. por lado.
BASTA	De 4cm de incluido remalle, unida con forro a 1cm. la basta de espalda esta fusionado con entretela no tejida para mejor armado.
COSTURAS	Todas las costuras están incluido remalle
AVIOS	FORRO. - El forrado del chaleco, las bolsas de bolsillos externos e interno serán de Material FORRO 100% poliéster ENTRETELA TEJIDA FUSIONABLE. - de la mejor calidad adecuada a la prenda, fusionada todo el delantero, vueltas, cogotera, espalda parte superior. ENTRETELA NO TEJIDA FUSIONABLE. - Basta de ruedo, vivos BOTONES. - 02 botones de 32 líneas a tono de la tela, incluido el de repuesto. HILOS. - Hilo de costura 100% poliéster. ETIQUETAS. - Etiqueta de la institución Etiqueta de Marca de confeccionista. Etiqueta de Talla Etiqueta de instrucción de lavado.
TOLERANCIA	En medidas mayores a 10cm tendrá tolerancia +/- 2mm y para medidas menores a 10cm tolerancia de +/-1mm

CHALECO DAMA INVIERNO

Corte, costura abierta, remallado y unido c/301 a 1cm. I.R por lado.



Bolsillo de un solo vivo fusionado, embolsado, 2cm de alto terminado




Bolsa de forro de una sola pieza y unidas c/301 y remalladas

Delantero derecho
01 botones N° 32 L

Delantero izquierdo
01 ojal ojo de chanco
con abertura de 2.3 cm.
en el interior

Hombros unido
a 1 cm. por lado
con c/301 y orillado



Armado de delantero completo
con entretela tejida fusionable

Cinturón de 4cm con ojal
de 2.3cm de abertura y
botón N°32 a tono de la tela

cinturón insertado
en el costado


Etiq. de MARCA Pegado
c/301 a 2mm en contorno
(hilo tono de la etiqueta)
insertar etiq. talla

Ubicar etiq. de cuidado e instrucc. de
lavado, composición de tela en la
parte costado izquierdo.

**Vista interior
izquierdo**

Forro Costura
tumbada

Vuelta fusionada
con entretela tejida





Sesgo/Pespunte (CONTRASTE)
Sesgo de forro armado
con cintillo(Chutas)
y Pespunte tipo **HILVÁN**
(cadeneta al reverso)

Pespunte de Quiebre
a 2mm c/301

Botón de repuesto
01 de N° 32L

TALLE
6cm

CHALECO DAMA INVIERNO



FORRO: FORRADO INTERIORMENTE
BASTA: 4cm. (incluido remalle) CUERPO
TELA Y FORRO ORILLADOS (SIN INCLUIR SISA, ESCOTE Y CRUCE)
COSTURA: 4 P.P.cm (C/301)
REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5 mm.





ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCIÓN PANTALON

(A elección de usuario con forro o sin forro)

MODELO	Clásico con pretina recta
PRETINA	<p>Fusionada con entretela adhesiva, clásica recta de 3cm ancho con pespuntado con maquina recta en su contorno a tono de la tela.</p> <p>Ojal. - es bordado tipo ojal de chanco con atraque horizontal, con medida de 2.5cm</p> <p>Boton. - 01 cosido en un extremo de la pretina, de la mejor calidad</p>
DELANTERO	<p>Con bolsillo laterales con bolsa de 100% poliester a tono de la tela.</p> <p>Pinza delantera. - De entalle cosido con maquina recta de 10cm de largo terminado.</p> <p>Bolsillo Secreto. - De forro, ubicado en la parte superior lado derecho de la prenda tiene 9cm de abertura útil por 10cm de profundidad. cosido con remalle y costura 301 a 1cm en los extremos.</p> <p>Gareta. - Fusionado con entretela adhesiva, ribeteado con sesgo de forro. Unido al delantero con costura 301, lleva un cierre a tono de la tela pegado a la gareta con costura 301.</p> <p>Dibujo De Gareta. - El ancho del pespunte figurado de la gareta es de 2.5cm hecho con COSTURA 301, en la parte inferior llevara un atraque de 1.3cm con costura 301.</p> <p>Gareton. - Fusionado con entretela adhesiva, Embolsado con forro con costura recta, unido con el cierre y el delantero con costura 301.</p>

ESPALDA	<p>Pinza Espalda. - 02 Pinza de entalle a cada lado cosido con maquina recta de 13cm de largo terminado.</p> <p>Fundillo Posterior. - En la parte superior con ensanche de 2.5cm. Cada lado y termina en la parte inferior con ensanche de 1 cm. por lado y orillados con c/504 Unido con costura 401</p>
ENTREPIERNAS	Remallado cada lado y unido con c/401 de 1cm cada lado.
COSTADOS	Remallado cada lado y unido con c/401 de 2cm de ensanche cada lado.
BASTA	Remallado, con doblez de 5cm, subido con maquina bastera.
COSTURAS	Todas las costuras de ensanche están incluido remalle
AVIOS	<p>Entretela Tejida Fusible. - Pretina</p> <p>Entretela No Tejida Fusible. - para la garetta y garetón.</p> <p>Botones. -</p> <p>02 botones de 24 líneas al tono de la tela, incluido repuesto.</p> <p>Cierre</p> <p>Cierre. - 01 cierre con diente de metal dorado.</p> <p>Hilos. -</p> <p>Hilo de costura 100% poliéster.</p> <p>Etiquetas. -</p> <p>Etiqueta de Marca de confeccionista.</p> <p>Etiqueta de Talla</p> <p>Etiqueta de instrucción de lavado.</p>
ACABADOS	La prenda debe estar planchada y vaporizada
PRESENTACIÓN	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusión, entre otros)

PANTALON DAMA INVIERNO



ETIQUETA INSTITUCIONAL:
Centrada, Pegado c/301 a 2mm
en contorno (hilo tono de la etiqueta)

MTC PRENDA INSTITUCIONAL



Vista Interna de basta



*** PRENDA REMALLADA COMPLETAMENTE (ancho de orillo 5 mm.)
*** COSTURA : 4 p.p.cm

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCIÓN FALDA


MODELO	Clásico con pretina recta
PRETINA	Fusionada con entretela tejida, clásica recta de 3cm ancho con pespuntado con maquina recta en su contorno a tono de la tela. OJAL. - Es bordado tipo ojal de chanco con atraque horizontal, con medida de 2.5cm BOTON. - 01 cosido en un extremo de la pretina, de la mejor calidad
DELANTERO	PINZA DELANTERA. - De entalle cosido con maquina recta de 10cm de largo terminado. BOLSILLO SECRETA. - De forro, ubicado en la parte superior lado derecho de la prenda tiene 9cm de abertura útil por 10cm de profundidad. Cosido a 1cm y remallado en los extremos.
ESPALDA	PINZA ESPALDA. - 02Pinza de entalle cada lado cosido con maquina recta de 13cm de largo terminado. CORTE CENTRAL POSTERIOR. - Corte con ensanche de 2cm cada lado, orillados con c/504 unido con costura 301, en la parte superior es cosido un cierre a tono de la tela principal y en la parte inferior es armado una abertura montada de 5cm de cruce
COSTADOS	Remallado cada lado y unido con c/401 de 2cm de ensanche cada lado.
BASTA	Remallado, con doblez de 5cm, subido con maquina bastera.
COSTURAS	Todas las costuras están incluido remalle
AVIOS	ENTRETELA TEJIDA FUSIONABLE. - Pretina BOTONES. - 02 botones de 24 líneas al tono de la tela, incluido repuesto. Cierre CIERRE. - 01 cierre con diente de metal dorado. HILOS. - Hilo de costura 100% poliéster. ETIQUETAS. - Etiqueta de la institución Etiqueta de Marca de confeccionista. Etiqueta de Talla Etiqueta de instrucción de lavado.
TOLERANCIAS	En medidas mayores a 10cm tendrá tolerancia +/- 2mm y para medidas menores a 10cm tolerancia de +/-1mm

FALDA DAMA INVIERNO

DETALLES DE CONFECCIÓN

Vista Interna

1 Borsillo secreta lado derecho, bolsa de forro una sola pieza, 9cm abertura útil y 10cm profundidad bolsa cosido c/301 y remallado.




PRETINA : Ancho de 3cm. fusionado con entretela (AMBAS CARAS)


Pinza cerrada c/301, de 10cm de largo (TERMINADO)

Costados costura abierta 2 cm. (I.R) por lado unido c/401 y remallado. (Ensanche igual el forro)

Vista Interna de baste




PARTE SUPERIOR ESPALDA



02 Pinza cada lado cerrado con 301, 12cm de largo (TERMINADO)

Vista Interior de la pinza espalda




ETIQUETA INSTITUCIONAL: Pegado c/301 a 2mm en contorno (hilo tono de la etiqueta)

MTC PRENDA INSTITUCIONAL


VISTA INTERNA ESPALDA

corte central espalda tela y forro tiene el mismo ensanche



ABERTURA MONTADA

El atraque de la abertura es interno, de tal forma de que por el anverso no se aprecia el mismo



*** PRENDA REMALLADA COMPLETAMENTE (ancho de orillo 5 mm.)
*** COSTURA : 4 p.p.cm

La abertura según el largo de (13 - 18cm)

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCIÓN
BLUSA (blanca y celeste)

MODELO	Cuello camisero, corte princesa en delantero y espalda, con botonadura delantera y manga larga con puño
CUELLO	<p>Tipo camisero, tiene dos partes:</p> <p>Superior: De la misma tela principal, fusionado con entretela tejida fusionable.</p> <p>Pie de cuello: De la misma tela, fusionado con entretela tejida fusionable.</p> <p>En los extremos, es embolsado con costura recta a 6mm y pespuntado a 1.6mm con costura recta.</p> <p>El pie de cuello tiene ojal bordado y cosido en otro extremo 01 botón</p> <p>Pegar a cuerpo con costura recta. El cuello debe ser simétrico.</p>
DELANTERO IZQUIERDO	<p>Pechera bastillada de 2.5cm de ancho fusionada con entretela adhesiva</p> <p>Delantero con dos piezas (pieza delantera y pieza lateral) corte princesa que nace de la sisa y termina en el ruedo de la basta</p> <p>Pieza delantera unida con pieza lateral con remalle y puntada de seguridad.</p> <p>Botones.- Llevará 06 botones 16 líneas ubicadas simétricamente uno debajo del otro, más un botón de repuesto.</p>
DELANTERO DERECHO	<p>Pechera sobrepuesta de 3cm de ancho fusionada con entretela adhesiva</p> <p>Delantero con dos piezas (pieza delantera y pieza lateral) corte princesa que nace de la sisa y termina en el ruedo de la basta</p> <p>Pieza delantera unida con pieza lateral con remalle y puntada de seguridad.</p> <p>Ojales.- Lleva 6 ojales bordados de 1.8cm de largo Los ojales deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro.</p>
ESPALDA	3 piezas (02 laterales y 01 central), Corte princesa de entalle que empieza desde la sisa y termina hacia la basta unidos remalle y puntada de seguridad.
HOMBROS	Unir con costura 401 y orillar con c/504.
COSTADOS	Orillado a 5mm y cerrar con c/401 con costura abierta con ensanche de 2 cm cada lado.
MANGA	<p>Manga Larga. Lleva yugo corrido de 0.7cm</p> <p>Pegar manga a cuerpo con maquina recta en forma tubular y orillar con 504.</p>


PUÑOS	<p>Fusionados. De 01 pieza de 6cm de alto. Bastillar a 0.6cm Armar a 0.6cm a los extremos y pespuntar a 1.6mm con costura recta todo el contorno.</p> <p>Lleva 02 ojales y 02 botones de 16 líneas.</p> <p>Pegar a manga formando 02 pliegues de 1.3cm de profundidad.</p>
BASTA	Bastillado de 1cm con costura 301, acabado pespunte en el ruedo.
COSTURAS	Todas las costuras de ensanches están incluido remalle.
AVIOS	<p>ENTRETELA TEJIDA TRICOT FUSIONABLE. - pechera color blanco</p> <p>ENTRETELA TEJIDA FUSIONABLE. - Cuello, pie de cuello y puño.</p> <p>BOTONES. -</p> <p>12 botones de 16 líneas calidad de 100%poliester al tono de la tela, incluido repuesto.</p> <p>HILOS. -</p> <p>Hilo de costura 100% poliéster.</p> <p>ETIQUETAS. -</p> <p>Etiqueta de la institución</p> <p>Etiqueta de Marca de confeccionista.</p> <p>Etiqueta de Talla</p> <p>Etiqueta de instrucción de lavado.</p>
TOLERANCIA	En medidas mayores a 10cm tendrá tolerancia +/- 2mm y para medidas menores a 10cm tolerancia de +/-1mm

BLUSA DAMA INVIERNO



Delantero derecho:
Pechera sobrepuesta fusionado c/tricotex
*06 ojales verticales
Ojal 1.8cm largo y 3mm ancho

Delantero Izquierdo: Bastillado
*06 botones Nº.16
1 botón de repuesto Nº16




*** PRENDA REMALLADA COMPLETAMENTE (ancho de orillo 5 mm.)

*** COSTURA : 5 p.p.cm


*** Acabado de prenda planchado y vaporizado

***I.R: Incluido Remalle


BLUSA DAMA INVIERNO



PUÑO



CUELLO




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCIÓN CHOMPA

MODELO	Abierto, con 02 bolsillos parche en delantero
MATERIAL	Baby Alpaca
COLOR	Al tono del terno
TIPO DE TEJIDO	Punto Jersey
DELANTERO	Lleva un bolsillo parche funcional en cada lado. Pretina de delantero de 2cm de ancho, punto en forma horizontal
CUELLO	Pretina de cuello de 2cm de ancho, punto en forma horizontal
BOTONES	Con 9 botones N° 20L de 2 huecos al tono en el delantero, Botones teñidos en su masa. 1 botón de repuesto en el interior
MANGA	Larga con pretina de 10cm de alto de tejido 2x1 Alto, Pegado de manga con máquina platilladora
CERRADO DE COSTADO	Cerrar mangas y costados con máquina platilladora.
PRETINA	De 10cm de alto tejido en 2x1
ETIQUETAS	Etiqueta de la institución, talla e instrucciones de cuidado, lavado y uso.
PRESENTACION	La muestra será presentada en talla M, La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, de tejido, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, etc.).
TOLERANCIA	En medidas mayores a 10cm tendrá tolerancia +/- 2mm y para medidas menores a 10cm tolerancia de +/-1mm


ETIQUETA INSTITUCIONAL:
Centrada. Pegado c/301 a 2mm
en LOS LATERALES (hilo tono de la etiqueta)

MTC PRENDA INSTITUCIONAL


DELANTERO



Detalle de Bolsillo



ESPALDA



ANEXO 1-B

UNIFORME PARA

CABALLEROS VERANO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TELA

	Saco, Pantalón	Camisa 1	Camisa 2	Camisa 3
Tela/Artículo	Lanilla micro diseño	Sarga diseño a rayas	Dobby diseño twill	Dobby diseño semilla
Color	Azul acero claro	Celeste	Blanco	Blanco
Composición	45% Lana- 55% Poliéster ± 5	65% Algodón - 35% Poliéster ± 5 (Mezcla íntima)	65% Algodón - 35% Poliéster ± 5 (Mezcla íntima)	65% Algodón - 35% Poliéster ± 5 (Mezcla íntima)
Ligamento	Tafetán	Sarga	Dobby	Dobby
Título de hilado Urdimbre Trama	Nm 2/48 ± 5% Nm 2/48 ± 5%	50/1 ± 5 50/1 ± 5	50/1 ± 3 50/1 ± 3	50/1 ± 5 50/1 ± 5
Densidad: (Hilos/pulg) Urdimbre Trama	22.66 ± 2 Hilos/cm 19.00 ± 2 Hilos/cm	151 ± 5% 90± 5%	179.8 ± 5% 96± 5%	120 ± 5% 94 ± 5%
Peso gr./ m lineal	300/310 ± 5%	---	---	---
Peso gr./ m²	200/210 ± 5%	122± 5%	138 ± 5%	108 ± 5%
Pérdida de Peso al lavado	-1%	---	---	---
Estabilidad Dimensional Urdimbre Trama	-1.5% Máximo -1.0% Máximo	-- --	-- --	--- ---
Solidez del Color A la luz Al sudor ácido Al sudor alcalino Al frote seco Al frote húmedo Al lavado seco Lavado doméstico	3.5 Mínimo 3.5 Mínimo 3.5 Mínimo 4.0 Mínimo 3.0 Mínimo 4.0 Mínimo --	3 -4 Mínimo 3.0 Mínimo 3.0 Mínimo 3.0 Mínimo 2.0 Mínimo -- 2.0 Mínimo	3 Mínimo -- -- -- -- -- --	3.0 Mínimo 4.0 Mínimo -- 4.0 Mínimo 3.0 Mínimo -- 4.0 Mínimo
Resistencia a la Tracción Kg F Urdimbre Trama	-- --	11 min 11 min	11 min 11 min	11 min 11 min
Acabado	Decatizado, KD Teñido en Top	Blanco óptico o hilo color, caustificado, pre encogido	blanqueo, mercerizado, impregnado con blanqueador óptico, suavizado Pre Encogido.	blanqueo, mercerizado, impregnado con blanqueador óptico, suavizado Pre Encogido.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCIÓN
SACO VERANO

1.- CUELLO	Superior fusionado con entretela fusionable. Además, lleva pie de cuello. Inferior con fieltro al tono de la tela unido con el exterior con costura ZIG – ZAG estilo sastre. En los extremos es embolsado con costura recta El cuello debe ser simétrico.
2.-PRESILLA COLGADOR	Al centro del cuello lleva un cintillo para colgador con marca. Con atraque en los extremos.
3.-DELANTERO IZQUIERDO PARTE EXTERNA	deberán estar fusionados con entretela fusionable, lleva pinza armada con 301.y llevarán un refuerzo de plaston.
4.-BOLSILLO CARTERA	En la parte superior del delantero izquierdo llevara un bolsillo cartera de 10.5cm de largo por 2.5cm de alto. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura recta y remalle en los laterales, profundidad de bolsa de 15cm +/- 0.5cm (medida terminada)
5.-OJALES DELANTEROS	En la parte central deben llevar 02 ojales bordados tipo ojo de chancho con atraque en forma vertical el cual tiene una medida de 2.8cm Los ojales deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro.
6.-BOLSILLO INFERIOR IZQUIERDO TIPO OJAL	En la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm por lado y abertura de 15.7cm, además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela fusionable y la parte inferior o contratapa es de forro, la medida de esta tapa es de 5.5cm de alto incluyendo el vivo con 15.7cm de largo. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero 65%algodon 35%poliester, bolsa con costura recta y remalle en los laterales. profundidad de bolsa de 19cm +/- 0.5cm (medida terminada)
7.-DELANTERO IZQUIERDO INTERIOR FORRO	El delantero interior con forro de 100% poliéster de la mejor calidad,
8.-BOLSILLO INTERNO SUPERIOR PORTA DOCUMENTOS	Tipo ojal con vivos de tela 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 13cm con atraque semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojalillo tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor seguridad. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura remalle y con puntada

	de seguridad en los costados, profundidad de bolsa de 16cm +/- 0.5cm (medida terminada)
9.- BOLSILLO INTERNO PORTA LAPICERO	Tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 4cm con atraque semilunar en los extremos (en contraste). Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados, profundidad de bolsa de 13cm +/- 0.5cm (medida terminada).
10.- BOLSILLO INTERNO CIGARRERA	Tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 10cm con atraque semilunar en los extremos (en contraste) además de un pespunte al contorno a 1.6mm. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados, profundidad de bolsa de 13cm +/- 0.5cm (medida terminada).
11.-DELANTERO DERECHO PARTE EXTERNA	deberán estar fusionados con entretela fusionable, lleva pinza armada con 301. y llevarán un refuerzo de plastón.
12.-BOTONES DELANTEROS	En la parte central deben llevar 02 botones de 32 Líneas a tono de la tela principal ubicados de manera simétrica uno debajo del otro.
13.-BOLSILLO INFERIOR DERECHO TIPO OJAL	En la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm por lado y abertura de 15.7cm además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela fusionable y la parte inferior o contratapa es de forro, la medida de esta tapa es de 5.5cm de alto incluyendo el vivo con 15.7cm de largo. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero 65%algodon 35%poliester, bolsa con costura recta y remalle en los laterales. profundidad de bolsa de 19cm +/- 0.5cm (medida terminada)
14.-BOLSILLO RELOJERO	El bolsillo inferior derecho en la parte interna llevara un bolsillo relojero de popelina bolsillera el cual estará bastillado a 1cm y pegado con costura recta a 2mm.
15.-DELANTERO DERECHO INTERIOR FORRO	El delantero interior con forro 100% poliéster de la mejor calidad.
16.-BOLSILLO INTERNO SUPERIOR PORTA DOCUMENTOS	Tipo ojal con vivos de tela 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 13cm con atraque semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojalillo tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor seguridad. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados, profundidad de bolsa de 16cm +/- 0.5cm (medida terminada)

17.-BOTON DE REPUESTO	Adicionalmente se colocaran los botones de repuesto 1 boton de 32 líneas y 1 botón de 24 líneas a un extremo del bolsillo.
18.-PLASTON	armado de 02 piezas, plástica y fieltro compactado. Deberán estar unidas con puntadas en zigzag. además de una tira de fusionable tejido a un extremo cosido con maquina recta
19.-VUELTA	con media luna tipo pistola, armado con sesgo y pespunte tipo hilván (cadeneta en el interior) en contraste, la vuelta se une con el delantero con costura recta.
20.-SOLAPA	En el interior serán fusionadas con entretela fusionable. En la parte externa, extremo superior del lado izquierdo llevara 01 ojal bordado con atraque vertical de adorno (sin corte), el cual tiene una medida de 2.2cm.
21.- COSTADILLO	Será unido al delantero a 1cm y a la espalda a 2cm, lo cual permitirá un mejor entalle de la prenda; este llevará como refuerzo entretela fusionable desde la sisa hasta la basta.
22.- ESPALDA	La espalda tendrá corte anatómico, tela será orillado y unido con costura recta con ensanche 2 cm por lado.
23.- FORRO DE ESPALDA	De 02 piezas unido con remalle armar fuelle de 2cm de profundidad con 301
24.-ABERTURA POSTERIOR	Lleva abertura LATERAL de 5cm de cruce, la abertura lleva refuerzo de fusionable.
25.-MANGAS	La manga mayor y menor(tela y forro) seran remalladas y estará unida con costura recta a 1cm.
26.-BASTA Y MARTILLO DE MANGA	Parte inferior, llevará 4 ojales bordados tipo chino (sin corte) de 2.5cm de largo total, con sus respectivos botones de 24 líneas. La boca de manga será de tipo martillo con abertura de 3cm, la cual tendrá una basta de 4cm (incluido remalle), será reforzada por la parte interior con entretela fusionable.
27.-CABEZA DE MANGA	Es fusionada con entretela fusionable. llevará chorrera de fieltro para un mejor armado de la manga.
28.-HOMBROS	remallado y Unido a a 1cm Además en la parte interna llevara hombreras anatómicas prefabricadas una a cada lado.
29.-SISA	Unión de manga y cuerpo, costura de 1cm tela y forro.
30.-BASTA DE SACO	Doble de 4cm (incluido remalle), será reforzada por la parte interior con entretela fusionable.
AVIOS	Forro: El forrado del saco es en forro 100% poliéster 63gr/m2 mínimo a tono de la tela principal Entretela tejida fusionable de 85gr/m2 +/- 5%: Delantero, cuello, vuelta, vivos, costadillo(completo), cartera, tapa, pinza, cinta plaston. Entretela no tejida color gris: Espalda superior, cabeza de manga, ruedo manga, ruedo espalda. Entretela no tejida color blanco: Manga ojal.


	<p>Botones: De material 100% poliéster teñido en su masa, modelo de 04 agujeros.</p> <p>Hombreras anatómicas prefabricadas con relleno de algodón con base de fieltro compactado.</p> <p>Popelina bolsillera de 65% algodón /35% poliéster.</p> <p>Plaston: plástica y fieltro.</p> <p>fieltro de cuello: a color de la tela principal 100% poliéster</p> <p>Hilo:</p> <p>hilo de costura 301 con hilo 40/2 composición 100% poliéster.</p> <p>hilo de costura 504 (ancho de remalle 0.5cm) con hilo tex 22 composición 100% poliéster texturizado ó hilo 40/2 composición 100% poliéster.</p> <p>Etiquetas:</p> <p>Marca Institucional</p> <p>marca de confeccionista.</p> <p>etiqueta de talla,</p> <p>etiqueta de composición e instrucciones de lavado.</p>
ACABADO	La prenda debe estar planchada y vaporizada.
PRESENTACION	Será presentado en colgador de plástico y porta terno de material notex con cierre .
TOLERANCIAS	En las medidas mayores a 10cm tendrá tolerancia +/- 2mm y para medidas menores a 10cm con tolerancia de +/-1mm
La prenda debe estar remallada, sin incluir plaston, chorrera, sisa(tela y forro), cuello ,pinza y unión de vuelta con delantero.	
Todos los ensanches de costuras están incluido remalle	

DESCRIPCIÓN: SACO


GENERO: CABALLEROS

02 ó 03 botones a elección del usuario, con 01, 02 ó sin abertura a elección del usuario

MODELO: 2 BOTONES



HOJA DE CONFECCIÓN
descripción



DESCRIPCIÓN: SACO


GENERO: CABALLEROS


02 ó 03 botones a elección del usuario, con 01, 02 ó sin abertura a elección del usuario


MODELO: 2 BOTONES



HOJA DE CONFECCIÓN
descripción



<div> <div>DESCRIPCIÓN: SACO</div> <div>GENERO: CABALLEROS</div> <div>02 ó 03 botones, con 01, 02 ó sin abertura a elección del usuario</div> </div> <div> <div>HOJA DE CONFECCIÓN</div> <div>descripción</div> </div> <div> <div>MODELO: 2 BOTONES</div>  </div>			
ENTRETELAS	ENTRETELA FUSIONABLE	ENTRETELA TEJIDA 85%gr M2 +/- 5%	DELANTERO, CUELLO, VUELTA, VIVOS, COSTADILLO (COMPLETO), CARTERA, TAPA, PINZA, CINTA PLASTON
	ENTRETELA FUSIONBLE	NO TEJIDA	GRISS
	ENTRETELA FUSIONABLE	NO TEJIDA	BLANCO
			MANGA OJAL



-Costura: c/301-4 p.p.cm

-Remalle: c/504-0.5cm ancho

-Zig zag: c/304

-PRENDA REMALLADA sin incluir, plaston, chorrera, sisa(tela y forro), cuello, escote, pinza y union de vuelta con delantero

DESCRIPCIÓN: SACO

GENERO: CABALLEROS


02 ó 03 botones a elección del usuario, con 01, 02 ó sin abertura a elección del usuario

HOJA DE CONFECCIÓN
descripción



ESPALDA

HOMBRERAS: anatómica,
relleno de algodón con base
de fieltro compactado.



-Costura:c/301-4 p.p.cm
-Remalle:c/504-0.5cm ancho

-PRENDA REMALLADA sin incluir, plaston, chorrera, sisa(tela y forro), cuello, escote, pinza y union de vuelta con delantero

PRESENTACION DEL SACO:
Serán presentados en su colgador plástico y su respectiva porta terno.


ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCIÓN

PANTALON VERANO

1.-PRETINA	<p>Ancho de 4 cm (terminado). Acabado de 2 piezas izquierda y derecha con un bolsillo secreto en el lado derecho. Lleva entretela fusionable adherida a la tela, adicionalmente se prepara el forro de pretina de popelina bolsillera que consta de: una entretela no fusionable no tejida, con sesgos de tela bolsillero y la cinta de pretina elasticada antideslizante. Además, lleva entretela tejida no fusionable de refuerzo de pretina.</p> <p>Para dar mayor seguridad a la prenda llevará un corchete de metal inoxidable. En la parte interna de la pretina, extremo izquierdo llevará un botón de 24 líneas al tono de la tela, este servirá para sujetar al garetón.</p> <p>Este lleva un ojal bordado simple, exteriormente llevará presillas compartidas.</p>
2.-PRESILLAS	Llevará 06 presillas de 1cm de ancho por 5cm de largo, las cuales llevaran atraques del mismo ancho de la presilla, uno en la parte superior y uno en la parte inferior (parte interna). Las presillas estarán distribuidas 02 en el delantero y 04 en la parte posterior.
3.-BOLSILLO SECRETA	Ubicado en el lado superior de la pretina derecha, tiene 9cm de abertura útil por 10cm de profundidad. El bolsillo llevara atraque vertical de 1cm a los extremos; estará unido a la pretina con costura recta, armado con remalle y c/301 en los laterales. La bolsa del bolsillo secreta será de la misma tela del cuerpo.
4.-BOLSILLO DELANTEROS	Con abertura sesgada y respuntados a 2mm Colocar atraque horizontal de 1cm en los extremos de la boca de los bolsillos, los cuales deberán sujetar la costura de la boca del bolsillo. Las bolsas de bolsillo sera de popelina bolsillero y sera ribeteado con doble puntada cadeneta. El material del ribeteado sera de tela popelina bolsillera 65%algodón 35%poliester
5.-BOLSILLO RELOJERO	El bolsillo derecho en la parte interna, llevara un bolsillo relojero el cual estará bastillado a 1cm y pegado con costura recta a 2mm
6.-VUELTA DE BOLSILLOS DELANTEROS	Pegada al forro con respunte de 2mm, por el exterior se deja un vivo de 2mm, La vuelta del bolsillo llevara el orillo de tela.
7.-GARETA	Con entretela fusionable por el interior, Acabado interno ribeteado con popelina bolsillera y unido al delantero con costura recta a 1cm y respuntado a 2mm. Lleva un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela, pegado con costura recta. El ancho del figurado de la garetta es de 3.5cm en la parte inferior llevara un atraque vertical de 1cm

8.- GARETON	Con entretela fusionable por la parte interna, además va embolsado popelina bolsillera pespuntado con recta, unido con el cierre y el delantero con costura recta.
9.-PINZAS PARTE POSTERIOR	Con dos bolsillos tipo ojal centrado en las 02 pinzas, cada lado.
10.-BOLSILLOS FUNDILLOS	Tipo ojal, con vivos de tela de 0.6cm C/U, con abertura según talla. Los dos extremos de los bolsillos llevarán atraques verticales de 1.2cm. Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será ribeteado con doble puntada cadeneta. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera 65%algodón 35%poliester
11.-PRESILLA Y BOTON DE BOLSILLO OJAL	En ambos bolsillos llevará insertado en la parte central un ojalillo tipo flecha, con un atraque horizontal de 1cm en la parte inferior; así como 1 botón de 24 líneas, el cual ira pegado en la parte inferior del vivo a la dirección del ojalillo.
12.-TIRO FUNDILLOS	Ribeteados por separado y unidos con costura cadeneta a 3.5cm en la parte superior terminando con costura de 1.2cm por lado en la parte inferior. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera 65%algodón 35%poliester
13.-COSTADOS	remallado y unido con costura cadeneta a 1cm
14. ENTREPIERNAS	tanto delantero como espalda es remallado y unido con 401 a 2cm desde el tiro hasta el ruedo.
15.-PROTECTOR DE TIRO	En el cruce del delantero y fundillos se colocara un murciélago (protector de tiro en forma triangular, está ubicado ente el cruce del delantero y espalda) de popelina, el cual estará fijado al garetón con costura recta y fijado a la entrepierna con un atraque en costura recta en los extremos.
16.-BASTA	Remallada, doblez de 5 cm de ancho, subido con maquina bastera.
17.-DELANTERO	02 pliegues laterales a cada lado tumbado hacia los costados, 3.8cm de separación. Prenda remallada sin incluir pretina
ACABADO	La prenda debe estar planchada y vaporizada.
PRESENTACION	Sera presentado en colgados anatómico con gancho de metal y porta terno de material notex con cierre
TOLERANCIAS	En las medidas mayores a 10cm tendrá tolerancia +/- 2mm y para medidas menores a 10cm con tolerancia de +/-1mm

AVIOS	<p>Entretela tejida fusionable de 85gr/m2 +/- 5%: pretina, vivos, garetá y garetón.</p> <p>Entretela no fusionable no tejida 100%poliester color blanco en forro de pretina</p> <p>Entretela no fusionable tejida 100%poliester color blanco en refuerzo de pretina, cinta antideslizante</p> <p>Botones: De material 100% poliéster teñido en su masa, modelo de 04 agujeros.</p> <p>Cierre: cinta de poliéster con dientes metálico acabado dorado gancho de pretina (hembra y macho)</p> <p>Popelina bolsillera de 65%algodon /35% poliéster.</p> <p>hilo de costura 301con hilo 40/2 composición 100% poliéster.</p> <p>hilo de costura 504 (ancho de remalle 0.5cm) con hilo tex 22 composicion100% poliéster texturizado</p> <p>Etiquetas: Etiqueta de la Institución, marca de confeccionista, etiqueta de talla, etiqueta de composición e instrucciones de lavado.</p>
Todos los ensanches de costuras están incluido remalle.	




DESCRIPCIÓN: PANTALÓN
GENERO: CABALLEROS

HOJA DE CONFECCIÓN
descripción




DELANTERO




PRENDA REMALLADA**
Costura:c/301-4 p.p.cm
Remalle:c/504-0.5cm ancho

DESCRIPCIÓN: PANTALON
GENERO: CABALLEROS

HOJA DE CONFECCIÓN
descripción




INTERIOR DELANTERO




DESCRIPCIÓN: PANTALON
GENERO: CABALLEROS

HOJA DE CONFECCIÓN
descripción



INTERIOR ESPALDA



Prenda remallada sin incluir pretina

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCIÓN

CAMISAS VERANO


Modelo 1

1.- CUELLO	El tipo de cuello será a solicitud de usuario. Exterior fusionado, con refuerzo además lleva barbas atracadas en las punteras. Largo de puntas. Embolsado a 0.6cm y pespuntado al filo a 1.3mm
2.- PIE DE CUELLO	pieza exterior fusionado c/entretela tejida y bastillado a 5mm c/301, unir cuello con pie de cuello a 5mm según piquete. asentar a 1.3mm c/recta, punta de pie de cuello lado izquierdo con ojal de 1.8cm largo en forma horizontal, lado derecho lleva botón de 16 líneas.
3.-DELANTERO IZQUIERDO	Lleva tachón de 2.9cm ancho con entretela fusionable sobrepuesto armado con 401 doble aguja de 2.5cm de separación donde van los ojales.
4.-DELANTERO DERECHO	Lleva un bastillado a 2.5cm insertando la etiqueta de composición y cuidado, donde van los botones 06 de 16 líneas y 2 botones de repuesto (1 de 16 líneas y 1 de 14 líneas).
5.-BOLSILLO	Ubicado a la altura del segundo ojal del delantero izquierdo, con doble doblez en la parte superior y el modelo del bolsillo es en V. Isotipo bordado. Pegar bolsillo c/301
6.-CANESÚ	Canesú interior centrar horizontalmente etiqueta de marca, es embolsado a 1cm con el canesú exterior y la espalda además lleva un pespunte al filo a 1mm.
7.-HOMBRO	Embolsar con 301 a 1cm del borde y pespuntar a 1mm hacia el canesú (unión de hombros) c/301.
8.-YUGO FRANCÉS	16cm de largo y 2.5cm de ancho, con ojal y botón de 14 líneas centrado en el yugo, fijar c/recta dejando pestaña de 1mm
9.-MANGAS	Lleva 02 pliegues con separación de 2cm, Pegadas al cuerpo con costura francesa (c/401 doble aguja). Pespunte a 1cm.

10.-PUÑOS	Fusionados(exterior), bastillados a 5mm c/301. Embolsados a 6.4mm y pespuntados al filo 1.3mm en contorno, lleva 2 botones de 16 líneas en cada puño y 01 ojal de 1.8cm de largo
11.-CUERPO	Cerrado con máquina cerradora de codo(c/401 doble aguja) 5mm.
12.-SISA	Pegar mangas con 401 (doble aguja), pespuntar en el exterior con 301 a 1cm del pegado de mangas, costuras tumbados hacia el cuerpo (costura francesa).
13.-BASTILLADO DE FALDÓN	Con recta bastillado a 5mm c/301.
14.-ESPALDA	lleva pliegue laterales, armado de pliegue con atraque en forma horizontal.
TOLERANCIAS	En medidas mayores a 10cm tendrá tolerancia +/- 2mm y para medidas menores a 10cm tolerancia de +/-1mm
ETIQUETA INSTITUCIONAL	Cinta negra con letras en hilo blanco bordada


DESCRIPCIÓN: CAMISA CUELLO ITALIANO
GENERO: CABALLEROS

HOJA DE CONFECCIÓN
descripción




MODELO: DE VESTIR ENTALLE FIT

DELANTERO




ESPALDA



CÓDIGO PUNTADA	P.P.P	tipo de maquina
301	14	RECTA
401	14	CERRADORA



DESCRIPCIÓN: CAMISA CUELLO ITALIANO
 GENERO: CABALLEROS

HOJA DE CONFECCIÓN
 descripción




MODELO: DE VESTIR ENTALLE FIT

HOJA DE CONFECCIÓN




VISTA EXTERNA DE PUÑO





VISTA INTERIOR

5mm de costura a costura, puntada cadeneta al interior(401)




VISTA EXTERIOR



<p>DESCRIPCIÓN: CAMISA CUELLO ITALIANO</p> <p>GENERO: CABALLEROS</p> <p>MODELO: DE VESTIR ENTALLE FIT</p>	<p>HOJA DE CONFECCIÓN descripción</p> 
<p>HOJA DE CONFECCIÓN DELANTERO Y ESPALDA</p>	
<p>DELANTEROS</p>	
<p>Delantero derecho: bastillado de 2.5cm de pestaña 06 botones s N° 16 y 02 botones de repuesto N°16 y N°14</p> <p>Bastillado con 301 y de 2.5cm desde el filo a costura</p> <p>Etiqueta de lavado, composición insertada en el bastillado a 7.6cm de la basta terminada</p> <p>Vista interior</p> <p>7.6cm</p> <p>El pegado de botones es de forma vertical al igual que la figura.</p> <p>2cm Botones de repuesto de N° 16 y N°14</p>	<p>Delantero izquierdo: pegar tachón con 401 doble aguja de 2.5cm de separación costura cadeneta al interior lleva 06 ojales, 5 ojales verticales y el ultimo horizontal</p> <p>BOLSILLO PARCHÉ Pegar bolsillo con 301 a 1mm del filo de bolsillo A 14P.P.P</p> <p>Atrache triangular 3 puntadas</p> <p>11cm</p> <p>13cm</p> <p>11.5cm</p> <p>Doble doblez superior de 2.5cm y ISOTIPO bordado</p> <p>Separación de agujas 2.5cm</p> <p>2.9cm ancho de tachon</p>
<p>ESPALDA</p>	
<p>ETIQ. INSTITUCIONAL</p> <p>MTC PRENDA INSTITUCIONAL</p> <p>Centrar horizontalmente y Pegar etiqueta de INSITUCIONAL con 301 en los laterales,</p> <p>CANESU INFERIOR</p> <p>1.5cm</p> <p>1.5cm</p> <p>MARCA T</p> <p>Centrar horizontalmente y Pegar etiqueta de MARCA con 301 en los laterales,</p>	<p>Canesú exterior</p> <p>Canesú inferior</p> <p>CANESÚ De doble pieza, embolsado a 1cm c/301, pespunte a 1mm c/301</p> <p>Espalda con PLIEGUE LATERAL 1cm de profundidad terminada tumbada hacia los costados atracados en forma horizontal</p> <p>Espalda vista exterior</p>

DESCRIPCIÓN: CAMISA CUELLO ITALIANO
 GENERO: CABALLEROS


HOJA DE CONFECCIÓN
 descripción




MODELO: DE VESTIR ENTALLE FIT

HOJA DE CONFECCIÓN
 cuello y puños

EMSAMBLAJE CUELLO



EMSAMBLAJE PUÑO




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCIÓN
CAMISAS VERANO
Modelo 2

1.- CUELLO	El tipo de cuello será a solicitud de usuario. Exterior fusionado, con refuerzo además lleva barbas atracadas en las punteras. Largo de puntas. Embolsado a 0.6cm y pespuntado al filo a 1.3mm
2.- PIE DE CUELLO	pieza exterior fusionado c/entretela tejida y bastillado a 5mm c/301, unir cuello con pie de cuello a 5mm según piquete. asentar a 1.3mm c/recta, punta de pie de cuello lado izquierdo con ojal de 1.8cm largo en forma horizontal, lado derecho lleva botón de 16 líneas.
3.-DELANTERO IZQUIERDO	Lleva tachón de 2.9cm ancho con entretela fusionable sobrepuesto armado con 401 doble aguja de 2.5cm de separación donde van los ojales.
4.-DELANTERO DERECHO	Lleva un bastillado a 2.5cm insertando la etiqueta de composición y cuidado, donde van los botones 06 de 16 líneas y 2 botones de repuesto (1 de 16 líneas y 1 de 14 líneas).
5.-BOLSILLO	Ubicado a la altura del segundo ojal del delantero izquierdo, con doble doblez en la parte superior y el modelo del bolsillo es en V. Isotipo bordado. Pegar bolsillo c/301
6.-CANESÚ	Canesú interior centrar horizontalmente etiqueta de marca, es embolsado a 1cm con el canesú exterior y la espalda además lleva un pespunte al filo a 1mm.
7.-HOMBRO	Embolsar con 301 a 1cm del borde y pespuntar a 1mm hacia el canesú (unión de hombros) c/301.
8.-YUGO FRANCÉS	16cm de largo y 2.5cm de ancho, con ojal y botón de 14 líneas centrado en el yugo, fijar c/recta dejando pestaña de 1mm
9.-MANGAS	Lleva 02 pliegues con separación de 2cm, Pegadas al cuerpo con costura francesa (c/401 doble aguja). Pespunte a 1cm.

10.-PUÑOS	Fusionados(exterior), bastillados a 5mm c/301. Embolsados a 6.4mm y pespuntados al filo 1.3mm en contorno, lleva 2 botones de 16 líneas en cada puño y 01 ojal de 1.8cm de largo
11.-CUERPO	Cerrado con máquina cerradora de codo(c/401 doble aguja) 5mm.
12.-SISA	Pegar mangas con 401 (doble aguja), pespuntar en el exterior con 301 a 1cm del pegado de mangas, costuras tumbados hacia el cuerpo (costura francesa).
13.-BASTILLADO DE FALDÓN	Con recta bastillado a 5mm c/301.
14.-ESPALDA	lleva pliegue laterales, armado de pliegue con atraque en forma horizontal.
TOLERANCIAS	En medidas mayores a 10cm tendrá tolerancia +/- 2mm y para medidas menores a 10cm tolerancia de +/-1mm
ETIQUETA INSTITUCIONAL	Cinta Negra con letras en hilo blanco bordadas


DESCRIPCIÓN: CAMISA CUELLO AMERICANO
GENERO: CABALLEROS

HOJA DE CONFECCIÓN
descripción




MODELO: DE VESTIR ENTALLE FIT

DELANTERO




ESPALDA



CODIGO PUNTADA	P.P.P	tipo de maquina
301	14	RECTA
401	14	CERRADORA


DESCRIPCIÓN: CAMISA CUELLO AMERICANO
GENERO: CABALLEROS

HOJA DE CONFECCIÓN
descripción




MODELO: DE VESTIR ENTALLE FIT

HOJA DE CONFECCIÓN




VISTA EXTERNA DE PUÑO




VISTA INTERIOR

5mm de costura a costura, puntada cadeneta al interior(401)




VISTA EXTERIOR



DESCRIPCIÓN: CAMISA CUELLO AMERICANO
GENERO: CABALLEROS

HOJA DE CONFECCIÓN
descripción



MODELO: DE VESTIR ENTALLE FIT


HOJA DE CONFECCIÓN
DELANTERO Y ESPALDA

DELANTEROS

Delantero derecho:
bastillado de 2.5cm de pestaña
06 botones s N° 16 y 02 botones de
repuesto N°16 y N°14

Bastillado con 301
y de 2.5cm desde el
filo a costura

Etiqueta de lavado,
composición insertada
en el bastillado a 7.6cm
de la basta terminada




Delantero izquierdo:
pegar tachón con 401 doble aguja
de 2.5cm de separación costura cadeneta al interior
lleva 06 ojales, 5 ojales verticales y el ultimo horizontal

BOLSILLO PARCHÉ

Pegar bolsillo con 301 a
1mm del filo de bolsillo A 14P.P.P

Atraque
triangular
3 puntadas



Doble dobléz
superior de 2.5cm
y ISOTIPO bordado




ESPALDA

ETIQ. INSTITUCIONAL

MTC PRENDA
INSTITUCIONAL

Centrar horizontalmente y Pegar etiqueta de
INSITUCIONAL con 301 en los laterales,

CANESU
INFERIOR



Centrar horizontalmente y Pegar etiqueta de
MARCA con 301 en los laterales,

Canesú
exterior

Canesú
inferior

CANESÚ
De doble pieza,
embolsado a 1cm c/301,
pespunte a 1mm c/301




Espalda
vista exterior

Espalda con **PLIEGUE LATERAL**
1cm de profundidad terminada
tumbada hacia los costados
atracados en forma horizontal

DESCRIPCIÓN: CAMISA CUELLO AMERICANO
 GENERO: CABALLEROS


HOJA DE CONFECCIÓN
 descripción




MODELO: DE VESTIR ENTALLE FIT

HOJA DE CONFECCIÓN
 cuello y puños

EMSAMBLAJE CUELLO



EMSAMBLAJE PUÑO



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCIÓN CORBATA VERANO

MODELO	Clásica.
COLOR	Combinable con el color de la tela de saco y pantalón. Tono brillante de aspecto sedoso. Sobria de 2 o 3 colores máximo.
TEJIDO	100% poliéster en la tela principal y en el envés. Tejido labrado y suave.
DIMENSIONES	Longitud: 145cm a 155cm Ancho mayor: 7.5cm a 8.5cm Ancho menor: 3.5cm a 4.0cm
ENTRETELA	De fibra aglomerada o tejida que otorgue buena caída.
FORRO INTERNO	Tafeta labrada para los extremos de la corbata, de acuerdo al tono de la tela con puntada de seguridad en la parte superior de la cabeza.
HILO DE COSTURA	Poliéster 100% al tono del color de la tela.
PRESILLA	Atracada de encaje
ETIQUETAS	Etiquetas ubicadas en la vista Posterior: Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de composición de la tela y etiqueta de instrucciones de lavado, cuidado y uso
ACABADO	Planchada termo fijado de la tela y vaporizada.
PRESENTACION	En colgador plástico y bolsa rotulada. La prenda de buen acabado la confección. La prenda deberá estar exento de defectos de confección y acabado


DISEÑO DE CORBATA PARA CABALLERO

TELA: corbata-100% POLIESTER

FORRO: 100%poliester

ETIQUETA: MARCA Y COMPOSICIÓN.

ENTRETELA: 100%poliester



UNIFORME PARA CABALLEROS INVIERNO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TELA

	Saco, Pantalón	Saco Sport	Camisa 1	Camisa 2
Tela/Artículo	Casimir color entero	Paño diseño Melange	Dobby diseño ventanas	Dobby diseño semilla
Color	Azul	Gris	Celeste	Blanco
Composición	100% Lana	100% Lana	65% Algodón - 35% Poliéster ± 5 (Mezcla íntima)	65% Algodón - 35% Poliéster ± 5 (Mezcla íntima)
Ligamento	Sarga 2/2	Sarga 2/2	Dobby	Dobby
Título de hilado Urdimbre Trama	Nm 2/48 ± 5% Nm 2/48 ± 5%	Nm 1/12.6 ± 3% Nm 1/12.6 ± 3%	50/1 ± 5 50/1 ± 5	50/1 ± 5 50/1 ± 5
Densidad: (Hilos/pulg) Urdimbre Trama	30.25 ± 2 Hilos/cm 25.25 ± 2 Hilos/cm	20.48 ± 2 Hilos/cm 16.00 ± 2 Hilos/cm	165 ± 5% 95 ± 5%	120 ± 5% 94 ± 5%
Peso gr./ m lineal	390/400 ± 5%	520/550 ± 3%	---	---
Peso gr./ m²	260/270 ± 5%	347/367 ± 3%	131 ± 5%	108 ± 5%
Pérdida de Peso al lavado	-1%	-1%	---	---
Estabilidad Dimensional Urdimbre Trama	-1.5% Máximo -1.0% Máximo	-1.5% Máximo -1.0% Máximo	-- --	--- ---
Solidez del Color A la luz Al sudor ácido Al sudor alcalino Al frote seco Al frote húmedo Al lavado seco Lavado doméstico	3.5 Mínimo 3.5 Mínimo 3.5 Mínimo 4.0 Mínimo 3.0 Mínimo 4.0 Mínimo --	3.5 Mínimo 3.5 Mínimo 3.5 Mínimo 4.0 Mínimo 3.0 Mínimo 4.0 Mínimo --	3.0 Mínimo 3.0 Mínimo -- 3.0 Mínimo 2.0 Mínimo -- 3.0 Mínimo	3.0 Mínimo 4.0 Mínimo --- 4.0 Mínimo 3.0 Mínimo --- 4.0 Mínimo
Resistencia a la Tracción Kg F Urdimbre Trama	-- --	-- --	11 min 11 min	11 min 11 min
Acabado	Batan, Plancha, Decatizado Teñido en Top	Teñido en pieza Planchado	blanqueo, mercerizado, impregnado con blanqueador óptico, suavizado Pre Encogido. Teñido con colorantes tina	blanqueo, mercerizado, impregnado con blanqueador óptico, suavizado Pre Encogido. Teñido con colorantes tina

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCIÓN

SACO INVIERNO

1.- CUELLO	Superior fusionado con entretela fusionable. Además, lleva pie de cuello. Inferior con fieltro al tono de la tela unido con el exterior con costura ZIG – ZAG estilo sastre. En los extremos es embolsado con costura recta El cuello debe ser simétrico.
2.-PRESILLA COLGADOR	Al centro del cuello lleva un cintillo para colgador con marca. Con atraque en los extremos.
3.-DELANTERO IZQUIERDO PARTE EXTERNA	deberán estar fusionados con entretela fusionable, lleva pinza armada con 301.y llevarán un refuerzo de plaston.
4.-BOLSILLO CARTERA	En la parte superior del delantero izquierdo llevara un bolsillo cartera de 10.5cm de largo por 2.5cm de alto. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura recta y remalle en los laterales, profundidad de bolsa de 15cm +/- 0.5cm (medida terminada)
5.-OJALES DELANTEROS	En la parte central deben llevar 02 ojales bordados tipo ojo de chancho con atraque en forma vertical el cual tiene una medida de 2.8cm Los ojales deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro.
6.-BOLSILLO INFERIOR IZQUIERDO TIPO OJAL	En la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm por lado y abertura de 15.7cm, además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela fusionable y la parte inferior o contratapa es de forro, la medida de esta tapa es de 5.5cm de alto incluyendo el vivo con 15.7cm de largo. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero 65%algodon 35%poliester, bolsa con costura recta y remalle en los laterales. profundidad de bolsa de 19cm +/- 0.5cm (medida terminada)
7.-DELANTERO IZQUIERDO INTERIOR FORRO	El delantero interior con forro de 100% poliéster de la mejor calidad,
8.-BOLSILLO INTERNO SUPERIOR PORTA DOCUMENTOS	Tipo ojal con vivos de tela 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 13cm con atraque semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojalillo tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor seguridad. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa

	con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados, profundidad de bolsa de 16cm +/- 0.5cm (medida terminada)
9.- BOLSILLO INTERNO PORTA LAPICERO	Tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 4cm con atraque semilunar en los extremos (en contraste). Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados, profundidad de bolsa de 13cm +/- 0.5cm (medida terminada).
10.-. BOLSILLO INTERNO CIGARRERA	Tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 10cm con atraque semilunar en los extremos (en contraste) además de un pespunte al contorno a 1.6mm. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados, profundidad de bolsa de 13cm +/- 0.5cm (medida terminada).
11.-DELANTERO DERECHO PARTE EXTERNA	deberán estar fusionados con entretela fusionable, lleva pinza armada con 301. y llevarán un refuerzo de plastón.
12.-BOTONES DELANTEROS	En la parte central deben llevar 02 botones de 32 Líneas a tono de la tela principal ubicados de manera simétrica uno debajo del otro.
13.-BOLSILLO INFERIOR DERECHO TIPO OJAL	En la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm por lado y abertura de 15.7cm además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela fusionable y la parte inferior o contratapa es de forro, la medida de esta tapa es de 5.5cm de alto incluyendo el vivo con 15.7cm de largo. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero 65%algodon 35%poliester, bolsa con costura recta y remalle en los laterales. profundidad de bolsa de 19cm +/- 0.5cm (medida terminada)
14.-BOLSILLO RELOJERO	El bolsillo inferior derecho en la parte interna llevara un bolsillo relojero de popelina bolsillera el cual estará bastillado a 1cm y pegado con costura recta a 2mm.
15.-DELANTERO DERECHO INTERIOR FORRO	El delantero interior con forro 100% poliéster de la mejor calidad.
16.-BOLSILLO INTERNO SUPERIOR PORTA DOCUMENTOS	Tipo ojal con vivos de tela 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 13cm con atraque semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojalillo tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor seguridad. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados, profundidad de bolsa de 16cm +/- 0.5cm (medida terminada)

17.-BOTON DE REPUESTO	Adicionalmente se colocaran los botones de repuesto 1 boton de 32 líneas y 1 botón de 24 líneas a un extremo del bolsillo.
18.-PLASTON	armado de 02 piezas, plástica y fieltro compactado. Deberán estar unidas con puntadas en zigzag. además de una tira de fusionable tejido a un extremo cosido con maquina recta
19.-VUELTA	con media luna tipo pistola, armado con sesgo y pespunte tipo hilván (cadeneta en el interior) en contraste, la vuelta se une con el delantero con costura recta.
20.-SOLAPA	En el interior serán fusionadas con entretela fusionable. En la parte externa, extremo superior del lado izquierdo llevara 01 ojal bordado con atraque vertical de adorno (sin corte), el cual tiene una medida de 2.2cm.
21.- COSTADILLO	Será unido al delantero a 1cm y a la espalda a 2cm, lo cual permitirá un mejor entalle de la prenda; este llevará como refuerzo entretela fusionable desde la sisa hasta la basta.
22.- ESPALDA	La espalda tendrá corte anatómico, tela será orillado y unido con costura recta con ensanche 2 cm por lado.
23.- FORRO DE ESPALDA	De 02 piezas unido con remalle armar fuelle de 2cm de profundidad con 301
24.-ABERTURA POSTERIOR	Lleva abertura LATERAL de 5cm de cruce, la abertura lleva refuerzo de fusionable.
25.-MANGAS	La manga mayor y menor(tela y forro) seran remalladas y estará unida con costura recta a 1cm.
26.-BASTA Y MARTILLO DE MANGA	Parte inferior, llevará 4 ojales bordados tipo chino (sin corte) de 2.5cm de largo total, con sus respectivos botones de 24 líneas. La boca de manga será de tipo martillo con abertura de 3cm, la cual tendrá una basta de 4cm (incluido remalle), será reforzada por la parte interior con entretela fusionable.
27.-CABEZA DE MANGA	Es fusionada con entretela fusionable. llevará chorrera de fieltro para un mejor armado de la manga.
28.-HOMBROS	remallado y Unido a a 1cm Además en la parte interna llevara hombreras anatómicas prefabricadas una a cada lado.
29.-SISA	Unión de manga y cuerpo, costura de 1cm tela y forro.
30.-BASTA DE SACO	Doble de 4cm (incluido remalle), será reforzada por la parte interior con entretela fusionable.
AVIOS	Forro: El forrado del saco es en forro 100% poliéster 63gr/m2 mínimo a tono de la tela principal Entretela tejida fusionable de 85gr/m2 +/- 5%: Delantero, cuello, vuelta, vivos, costadillo(completo), cartera, tapa, pinza, cinta plaston. Entretela no tejida color gris: Espalda superior, cabeza de manga, ruedo manga, ruedo espalda. Entretela no tejida color blanco: Manga ojal.


	<p>Botones: De material 100% poliéster teñido en su masa, modelo de 04 agujeros.</p> <p>Hombreras anatómicas prefabricadas con relleno de algodón con base de fieltro compactado.</p> <p>Popelina bolsillera de 65% algodón /35% poliéster.</p> <p>Plaston: plástica y fieltro.</p> <p>fieltro de cuello: a color de la tela principal 100% poliéster</p> <p>Hilo:</p> <p>hilo de costura 301 con hilo 40/2 composición 100% poliéster.</p> <p>hilo de costura 504 (ancho de remalle 0.5cm) con hilo tex 22 composición 100% poliéster texturizado ó hilo 40/2 composición 100% poliéster.</p> <p>Etiquetas:</p> <p>Marca Institucional</p> <p>marca de confeccionista.</p> <p>etiqueta de talla,</p> <p>etiqueta de composición e instrucciones de lavado.</p>
ACABADO	La prenda debe estar planchada y vaporizada.
PRESENTACION	Será presentado en colgador de plástico y porta terno de material notex con cierre .
TOLERANCIAS	En las medidas mayores a 10cm tendrá tolerancia +/- 2mm y para medidas menores a 10cm con tolerancia de +/-1mm
La prenda debe estar remallada, sin incluir plaston, chorrera, sisa(tela y forro), cuello ,pinza y unión de vuelta con delantero.	
Todos los ensanches de costuras están incluido remalle	

DESCRIPCIÓN: SACO

GENERO: CABALLEROS

02 ó 03 botones a elección del usuario, con 01, 02 ó sin abertura a elección del usuario

MODELO: 2 BOTONES



HOJA DE CONFECCIÓN
descripción



DESCRIPCIÓN: SACO


GENERO: CABALLEROS


02 ó 03 botones a elección del usuario, con 01, 02 ó sin abertura a elección del usuario


MODELO: 2 BOTONES



HOJA DE CONFECCIÓN
descripción



<div> <div>DESCRIPCIÓN: SACO</div> <div>GENERO: CABALLEROS</div> <div>02 ó 03 botones, con 01, 02 ó sin abertura a elección del usuario</div> </div>			
<div> <div>HOJA DE CONFECCIÓN</div> <div>descripción</div> </div>		<div> <div>MODELO: 2 BOTONES</div>  </div>	
ENTRETELAS	ENTRETELA FUSIONABLE	ENTRETELA TEJIDA 85%gr M2 +/- 5%	DELANTERO,CUELLO,VUELTA, VIVOS, COSTADILLO(COMPLETO), CARTERA, TAPA, PINZA,CINTA PLASTON
	ENTRETELA FUSIONBLE	NO TEJIDA	GRISS
	ENTRETELA FUSIONABLE	NO TEJIDA	BLANCO
			MANGA OJAL



-Costura:c/301-4 p.p.cm
 -Remalle:c/504-0.5cm ancho
 -Zig zag: c/304
 -PRENDA REMALLADA sin incluir, plaston, chorrera, sisa(tela y forro), cuello, escote, pinza y union de vuelta con delantero

DESCRIPCIÓN: SACO

GENERO: CABALLEROS


02 ó 03 botones a elección del usuario, con 01, 02 ó sin abertura a elección del usuario

HOJA DE CONFECCIÓN
descripción



ESPALDA

HOMBRERAS: anatómica,
relleno de algodón con base
de fieltro compactado.



-Costura:c/301-4 p.p.cm
-Remalle:c/504-0.5cm ancho

-PRENDA REMALLADA sin incluir, plaston, chorrera, sisa(tela y forro), cuello, escote, pinza y union de vuelta con delantero

PRESENTACION DEL SACO:
Serán presentados en su colgador plástico y su respectiva porta terno.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCIÓN
SACO SPORT INVIERNO

1.- CUELLO	Superior fusionado con entretela fusionable. Además, lleva pie de cuello. Inferior con fieltro al tono de la tela unido con el exterior con costura ZIG – ZAG estilo sastre. En los extremos es embolsado con costura recta El cuello debe ser simétrico.
2.-PRESILLA COLGADOR	Al centro del cuello lleva un cintillo para colgador con marca, con atraque en los extremos.
3.-DELANTERO IZQUIERDO(PARTE EXTERNA	deberán estar fusionados con entretela fusionable, lleva pinza armada con 301.y llevarán un refuerzo de plaston.
4.-BOLSILLO CARTERA	En la parte superior del delantero izquierdo llevara un bolsillo cartera de 10.5cm de largo por 2.5cm de alto. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados. profundidad de bolsa de 15cm +/- 0.5cm (medida terminada)
5.-OJALES DELANTEROS	En la parte central deben llevar 02 ojales bordados tipo ojo de chanco con atraque en forma vertical el cual tiene una medida de 2.8cm Los ojales deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro.
6.-BOLSILLO INFERIOR IZQUIERDO TIPO PARCHÉ	En la parte inferior del delantero izquierdo llevará un bolsillo parche de 17cm de ancho por 18cm de alto. el bolsillo está forrado con forro 100% poliéster, el bolsillo está pegado con costura invisible (301).
7.-DELANTERO IZQUIERDO(INTERIOR FORRO):	El delantero interior con forro de 100% poliéster de la mejor calidad,
8.-BOLSILLO INTERNO SUPERIOR-PORTA DOCUMENTOS	Tipo ojal con vivos de tela 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 13cm con atraque semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojalillo tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor seguridad. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, estos serán remallados y cosido con costura recta a 1cm, profundidad de bolsa de 16cm +/- 0.5cm (medida terminada)
9.- BOLSILLO INTERNO PORTA LAPICERO	Tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 4cm con atraque semilunar en los extremos (en contraste). Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, estos serán remallados y cosido con costura recta a 1cm,


	profundidad de bolsa de 13cm +/- 0.5cm (medida terminada).
10.-. BOLSILLO INTERNO CIGARRERA	Tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 10cm con atraque semilunar en los extremos (en contraste) además de un pespunte al contorno a 1.6mm. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, estos serán remallados y cosido con costura recta a 1cm, profundidad de bolsa de 13cm +/- 0.5cm (medida terminada).
11.-DELANTERO DERECHO (PARTE EXTERNA)	deberán estar fusionados con entretela fusionable, lleva pinza armada con 301. y llevarán un refuerzo de plastón.
12.-BOTONES DELANTEROS	En la parte central deben llevar 02 botones de 32 Líneas a tono de la tela principal ubicados de manera simétrica uno debajo del otro.
13.-BOLSILLO INFERIOR DERECHO TIPO PARCHÉ	En la parte inferior del delantero derecho llevará un bolsillo parche de 17cm de ancho por 18cm de alto. el bolsillo está forrado con forro 100% poliéster, el bolsillo está pegado con costura invisible (301).
14.-DELANTERO DERECHO(INTERIOR FORRO):	El delantero interior con forro 100% poliéster de la mejor calidad.
15.-BOLSILLO INTERNO SUPERIOR-PORTA DOCUMENTOS	Tipo ojal con vivos de tela 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 13cm con atraque semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojalillo tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor seguridad. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, estos serán remallados y cosido con costura recta a 1cm, profundidad de bolsa de 16cm +/- 0.5cm (medida terminada) Adicionalmente se colocarán los botones de repuesto 1 boton de 32 líneas y 1 botón de 24 líneas a un extremo del bolsillo.
16.-PROTECTOR AXILAR	Media luna de forro ribeteado con 301 a 7mm de ancho.
17.-PLASTON	armado de 02 piezas, plástica y fieltro compactado. Deberán estar unidas con puntadas en zig-zag. además de una tira de fusionable tejido a un extremo cosido con maquina recta
18.-VUELTA	con media luna tipo pistola, armado con sesgo y pespunte tipo hilván (cadeneta en el interior) en contraste, la vuelta se une con el delantero con costura recta.

19.-SOLAPA	En el interior serán fusionadas con entretela fusionable. extremo superior del lado izquierdo llevara 01 ojal bordado con atraque vertical de adorno (sin corte), el cual tiene una medida de 2.2cm.
20.-COSTADILLO	Será unido al delantero a 1cm y a la espalda a 2cm, lo cual permitirá un mejor entalle de la prenda; este llevará como refuerzo entretela fusionable en la sisa y basta.
21.- ESPALDA	La espalda tendrá corte anatómico, tela será orillado y unido con costura recta con ensanche 2 cm por lado.
22.- FORRO DE ESPALDA	De 02 piezas unido con remalle armar fuelle de 2cm de profundidad con 301
23.-ABERTURA POSTERIOR	Lleva abertura central de 5cm de cruce, la abertura lleva refuerzo de fusionable.
24.-MANGAS	La manga mayor y menor(tela y forro) serán remalladas y estará unida con costura recta a 1cm
25.-BASTA Y MARTILLO DE MANGA	Parte inferior, llevará 4 ojales bordados con atraque (sin corte) de 2.5cm de largo total, con sus respectivos botones de 24 líneas. La boca de manga será de tipo martillo con abertura de 3cm, la cual tendrá una basta de 4cm (incluido remalle), será reforzada por la parte interior con entretela fusionable.
26.-CABEZA DE MANGA	Es fusionada con entretela fusionable. llevará chorrera de fieltro para un mejor armado de la manga.
27.-HOMBROS	remallado y Unido a a 1cm Además en la parte interna llevara hombreras anatómicas prefabricadas de algodón una a cada lado.
28.-SISA	Unión de manga y cuerpo, costura de 1cm tela y forro.
29.-BASTA DE SACO	Doble de 4cm (incluido remalle), será reforzada por la parte interior con entretela fusionable.
AVIOS	Forro: El forrado del saco es en forro 100% poliéster 63gr/m2 minimo a tono de la tela principal Entretela tejida fusionable de 85gr/m2 +/- 5%: Delantero, cuello, vuelta, vivos, costadillo(completo), cartera, tapa, pinza, cinta plaston. Entretela no tejida color gris: Espalda superior, cabeza de manga, ruedo manga, ruedo espalda. Entretela no tejida color blanco: Manga ojal. Botones: De material 100% poliéster teñido en su masa, modelo de 04 agujeros. Hombreras anatómicas prefabricadas con relleno de algodón con base de fieltro compactado. Popelina bolsillera de 65%algodon /35% poliéster. Plaston: plástica y fieltro.

	fieltro de cuello: a color de la tela principal 100% poliéster Hilo: hilo de costura 301 con hilo 40/2 composición 100% poliéster. hilo de costura 504 (ancho de remalle 0.5cm) con hilo tex 22 composicion100% poliéster texturizado ó hilo 40/2 composición 100%polièster. Etiquetas: Marca Institucional marca de confeccionista. etiqueta de talla, etiqueta de composición e instrucciones de lavado
ACABADO	La prenda debe estar planchada y vaporizada.
PRESENTACION	Será presentado en colgador de plástico y porta terno de material notex con cierre .
TOLERANCIAS	En medidas mayores a 10cm tolerancia será de +/- 2mm y para medidas menores a 10cm tolerancia será de +/-1mm
La prenda debe estar remallada, sin incluir plastón, chorrera, sisa(tela y forro), cuello ,pinza y unión de vuelta con delantero.	
Todos los ensanches de costuras están incluido remalle	


DESCRIPCIÓN: SACO SPORT
GENERO: CABALLEROS

saco semi entallado




DESCRIPCIÓN: SACO SPORT
GENERO: CABALLEROS

saco semi entallado



DESCRIPCIÓN: SACO SPORT
GENERO: CABALLEROS

saco semi entallado



-Costura: c/301-4 p.p.cm
 -Remalle: c/504-0.5cm ancho
 -Zig zag: c/304
 -PRENDA REMALLADA sin incluir sisa, cuello, pinza y union de vuelta con delantero

ENTRETELA TEJIDA 85%gr M2 +/- 5%


DELANTERO, CUELLO, VUELTA, PINZA, CINTA PLASTON, CARTERA, ESPALDA, BOLSILLO PARCHÉ, CABEZA DE MANGA, RUEDO MANGA, RUEDO ESPALDA, ABERTURA, COSTADILLO (SISA Y BASTA), CORTE DE BOLSILLOS (TELA), MANGA OJAL, VIVOS.

DESCRIPCIÓN: SACO SPORT
GENERO: CABALLEROS

saco semi entallado

ESPALDA

HOMBRERAS: anatómica,
relleno de algodón con base
de fieltro compactado.



- Costura:c/301-4 p.p.cm
- Remalle:c/504-0.5cm ancho
- PRENDA REMALLADA sin incluir sisa, cuello , pinza y union de vuelta con delantero

PRESENTACION DEL SACO:
Serán presentados en su colgador plástico y su respectiva porta terno.


ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCIÓN

PANTALON INVIERNO

1.-PRETINA	<p>Ancho de 4 cm (terminado). Acabado de 2 piezas izquierda y derecha con un bolsillo secreto en el lado derecho. Lleva entretela fusionable adherida a la tela, adicionalmente se prepara el forro de pretina de popelina bolsillera que consta de: una entretela no fusionable no tejida, con sesgos de tela bolsillero y la cinta de pretina elasticada antideslizante. Además, lleva entretela tejida no fusionable de refuerzo de pretina.</p> <p>Para dar mayor seguridad a la prenda llevará un corchete de metal inoxidable. En la parte interna de la pretina, extremo izquierdo llevará un botón de 24 líneas al tono de la tela, este servirá para sujetar al garetón.</p> <p>Este lleva un ojal bordado simple, exteriormente llevará presillas compartidas.</p>
2.-PRESILLAS	Llevará 06 presillas de 1cm de ancho por 5cm de largo, las cuales llevaran atraques del mismo ancho de la presilla, uno en la parte superior y uno en la parte inferior (parte interna). Las presillas estarán distribuidas 02 en el delantero y 04 en la parte posterior.
3.-BOLSILLO SECRETA	Ubicado en el lado superior de la pretina derecha, tiene 9cm de abertura útil por 10cm de profundidad. El bolsillo llevara atraque vertical de 1cm a los extremos; estará unido a la pretina con costura recta, armado con remalle y c/301 en los laterales. La bolsa del bolsillo secreta será de la misma tela del cuerpo.
4.-BOLSILLO DELANTEROS	Con abertura sesgada y pespuntados a 2mm Colocar atraque horizontal de 1cm en los extremos de la boca de los bolsillos, los cuales deberán sujetar la costura de la boca del bolsillo. Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será ribeteado con doble puntada cadeneta. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera 65%algodón 35%poliester
5.-BOLSILLO RELOJERO	El bolsillo derecho en la parte interna, llevara un bolsillo relojero el cual estará bastillado a 1cm y pegado con costura recta a 2mm
6.-VUELTA DE BOLSILLOS DELANTEROS	Pegada al forro con pespunte de 2mm, por el exterior se deja un vivo de 2mm, La vuelta del bolsillo llevara el orillo de tela.
7.-GARETA	Con entretela fusionable por el interior, Acabado interno ribeteado con popelina bolsillera y unido al delantero con costura recta a 1cm y pespuntado a 2mm. Lleva un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela, pegado con costura recta. El ancho del figurado de la garetta es de 3.5cm en la parte inferior llevara un atraque vertical de 1cm

8.- GARETON	Con entretela fusionable por la parte interna, además va embolsado popelina bolsillera pespuntado con recta, unido con el cierre y el delantero con costura recta.
9.-PINZAS PARTE POSTERIOR	Con dos bolsillos tipo ojal centrado en las 02 pinzas, cada lado.
10.-BOLSILLOS FUNDILLOS	Tipo ojal, con vivos de tela de 0.6cm C/U, con abertura según talla. Los dos extremos de los bolsillos llevarán atraques verticales de 1.2cm. Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será ribeteado con doble puntada cadeneta. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera 65%algodón 35%poliester
11.-PRESILLA Y BOTON DE BOLSILLO OJAL	En ambos bolsillos llevará insertado en la parte central un ojalillo tipo flecha, con un atraque horizontal de 1cm en la parte inferior; así como 1 botón de 24 líneas, el cual ira pegado en la parte inferior del vivo a la dirección del ojalillo.
12.-TIRO FUNDILLOS	Ribeteados por separado y unidos con costura cadeneta a 3.5cm en la parte superior terminando con costura de 1.2cm por lado en la parte inferior. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera 65%algodón 35%poliester
13.-COSTADOS	remallado y unido con costura cadeneta a 1cm
14. ENTREPIERNAS	tanto delantero como espalda es remallado y unido con 401 a 2cm desde el tiro hasta el ruedo.
15.-PROTECTOR DE TIRO	En el cruce del delantero y fundillos se colocara un murciélago (protector de tiro en forma triangular, está ubicado ente el cruce del delantero y espalda) de popelina, el cual estará fijado al garetón con costura recta y fijado a la entrepierna con un atraque en costura recta en los extremos.
16.-BASTA	Remallada, doblez de 5 cm de ancho, subido con maquina bastera.
17.-DELANTERO	02 pliegues laterales a cada lado tumbado hacia los costados, 3.8cm de separación. Prenda remallada sin incluir pretina
ACABADO	La prenda debe estar planchada y vaporizada.
PRESENTACION	Sera presentado en colgados anatómico con gancho de metal y porta terno de material notex con cierre
TOLERANCIAS	En las medidas mayores a 10cm tendrá tolerancia +/- 2mm y para medidas menores a 10cm con tolerancia de +/-1mm

AVIOS	<p>Entretela tejida fusional de 85gr/m2 +/- 5%: pretina, vivos, garet y garetón.</p> <p>Entretela no fusional no tejida 100%poliester color blanco en forro de pretina</p> <p>Entretela no fusional tejida 100%poliester color blanco en refuerzo de pretina, cinta antideslizante</p> <p>Botones: De material 100% poliéster teñido en su masa, modelo de 04 agujeros.</p> <p>Cierre: cinta de poliéster con dientes metálico acabado dorado gancho de pretina (hembra y macho)</p> <p>Popelina bolsillera de 65%algodon /35% poliéster.</p> <p>hilo de costura 301con hilo 40/2 composición 100% poliéster.</p> <p>hilo de costura 504 (ancho de remalle 0.5cm) con hilo tex 22 composicion100% poliéster texturizado</p> <p>Etiquetas: Etiqueta de la Institución, marca de confeccionista, etiqueta de talla, etiqueta de composición e instrucciones de lavado.</p>
Todos los ensanches de costuras están incluido remalle.	



HOJA DE CONFECCIÓN
descripción

2º Doblar y atracar

DETALLE DE PRESILLAS

Pretina

5cm

1cm

1º Atraque de 1cm de ancho

Este diagrama ilustra el detalle de las presillas de la pretina. Se muestra una sección transversal de la pretina con una altura de 5cm y un ancho de 1cm. Se indica el primer atraque de 1cm de ancho. Una flecha indica el paso siguiente: '2º Doblar y atracar'.

BOLSILLO SESGADO DELANTERO

Vista de 4cm de ancho


1cm

Atraque

Pespunte c/301


Atraque

99




DESCRIPCIÓN: PANTALON
GENERO: CABALLEROS

HOJA DE CONFECCIÓN
descripción



INTERIOR ESPALDA



Prenda remallada sin incluir pretina

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCIÓN
CAMISAS INVIERNO


Modelo 1

1.- CUELLO	El tipo de cuello será a solicitud de usuario. Exterior fusionado, con refuerzo además lleva barbas atracadas en las punteras. Largo de puntas. Embolsado a 0.6cm y pespuntado al filo a 1.3mm
2.- PIE DE CUELLO	pieza exterior fusionado c/entretela tejida y bastillado a 5mm c/301, unir cuello con pie de cuello a 5mm según piquete. asentar a 1.3mm c/recta, punta de pie de cuello lado izquierdo con ojal de 1.8cm largo en forma horizontal, lado derecho lleva botón de 16 líneas.
3.-DELANTERO IZQUIERDO	Lleva tachón de 2.9cm ancho con entretela fusionable sobrepuesto armado con 401 doble aguja de 2.5cm de separación donde van los ojales.
4.-DELANTERO DERECHO	Lleva un bastillado a 2.5cm insertando la etiqueta de composición y cuidado, donde van los botones 06 de 16 líneas y 2 botones de repuesto (1 de 16 líneas y 1 de 14 líneas).
5.-BOLSILLO	Ubicado a la altura del segundo ojal del delantero izquierdo, con doble doblez en la parte superior y el modelo del bolsillo es en V. Isotipo bordado. Pegar bolsillo c/301
6.-CANESÚ	Canesú interior centrar horizontalmente etiqueta de marca, es embolsado a 1cm con el canesú exterior y la espalda además lleva un pespunte al filo a 1mm.
7.-HOMBRO	Embolsar con 301 a 1cm del borde y pespuntar a 1mm hacia el canesú (unión de hombros) c/301.
8.-YUGO FRANCÉS	16cm de largo y 2.5cm de ancho, con ojal y botón de 14 líneas centrado en el yugo, fijar c/recta dejando pestaña de 1mm
9.-MANGAS	Lleva 02 pliegues con separación de 2cm, Pegadas al cuerpo con costura francesa (c/401 doble aguja). Pespunte a 1cm.

10.-PUÑOS	Fusionados(exterior), bastillados a 5mm c/301. Embolsados a 6.4mm y pespuntados al filo 1.3mm en contorno, lleva 2 botones de 16 líneas en cada puño y 01 ojal de 1.8cm de largo
11.-CUERPO	Cerrado con máquina cerradora de codo(c/401 doble aguja) 5mm.
12.-SISA	Pegar mangas con 401 (doble aguja), pespuntar en el exterior con 301 a 1cm del pegado de mangas, costuras tumbados hacia el cuerpo (costura francesa).
13.-BASTILLADO DE FALDÓN	Con recta bastillado a 5mm c/301.
14.-ESPALDA	lleva pliegue laterales, armado de pliegue con atraque en forma horizontal.
TOLERANCIAS	En medidas mayores a 10cm tendrá tolerancia +/- 2mm y para medidas menores a 10cm tolerancia de +/-1mm
ETIQUETA INSTITUCIONAL	Cinta negra con letras en hilo blanco bordada


DESCRIPCIÓN: CAMISA CUELLO ITALIANO
GENERO: CABALLEROS

HOJA DE CONFECCIÓN
descripción




MODELO: DE VESTIR ENTALLE FIT

DELANTERO




ESPALDA



CÓDIGO PUNTADA	P.P.P	tipo de maquina
301	14	RECTA
401	14	CERRADORA


DESCRIPCIÓN: CAMISA CUELLO ITALIANO
 GENERO: CABALLEROS

HOJA DE CONFECCIÓN
 descripción




MODELO: DE VESTIR ENTALLE FIT

HOJA DE CONFECCIÓN




VISTA EXTERNA DE PUÑO





VISTA INTERIOR

5mm de costura a costura, puntada cadeneta al interior(401)




VISTA EXTERIOR



<p>DESCRIPCIÓN: CAMISA CUELLO ITALIANO</p> <p>GENERO: CABALLEROS</p> <p>MODELO: DE VESTIR ENTALLE FIT</p>	<p>HOJA DE CONFECCIÓN descripción</p> 
<p>HOJA DE CONFECCIÓN DELANTERO Y ESPALDA</p>	
<p>DELANTEROS</p>	
<p>Delantero derecho: bastillado de 2.5cm de pestaña 06 botones s N° 16 y 02 botones de repuesto N°16 y N°14</p> <p>Bastillado con 301 y de 2.5cm desde el filo a costura</p> <p>Etiqueta de lavado, composición insertada en el bastillado a 7.6cm de la basta terminada</p> <p>Vista interior</p> <p>7.6cm</p> <p>El pegado de botones es de forma vertical al igual que la figura.</p> <p>2cm Botones de repuesto de N° 16 y N°14</p>	<p>Delantero izquierdo: pegar tachón con 401 doble aguja de 2.5cm de separación costura cadeneta al interior lleva 06 ojales, 5 ojales verticales y el ultimo horizontal</p> <p>BOLSILLO PARCHÉ Pegar bolsillo con 301 a 1mm del filo de bolsillo A 14P.P.P</p> <p>Atrache triangular 3 puntadas</p> <p>11cm</p> <p>13cm</p> <p>11.5cm</p> <p>Doble doblez superior de 2.5cm y ISOTIPO bordado</p> <p>Separación de agujas 2.5cm</p> <p>2.9cm ancho de tachon</p>
<p>ESPALDA</p>	
<p>ETIQ. INSTITUCIONAL</p> <p>MTC PRENDA INSTITUCIONAL</p> <p>Centrar horizontalmente y Pegar etiqueta de INSITUCIONAL con 301 en los laterales,</p> <p>CANESU INFERIOR</p> <p>1.5cm</p> <p>1.5cm</p> <p>MARCA T</p> <p>Centrar horizontalmente y Pegar etiqueta de MARCA con 301 en los laterales,</p>	<p>Canesú exterior</p> <p>Canesú inferior</p> <p>CANESÚ De doble pieza, embolsado a 1cm c/301, pespunte a 1mm c/301</p> <p>Espalda con PLIEGUE LATERAL 1cm de profundidad terminada tumbada hacia los costados atracados en forma horizontal</p> <p>1cm</p> <p>Espalda vista exterior</p>

DESCRIPCIÓN: CAMISA CUELLO ITALIANO
 GENERO: CABALLEROS


HOJA DE CONFECCIÓN
 descripción




MODELO: DE VESTIR ENTALLE FIT

HOJA DE CONFECCIÓN
 cuello y puños

EMSAMBLAJE CUELLO



EMSAMBLAJE PUÑO




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCIÓN
CAMISAS INVIERNO
Modelo 2

1.- CUELLO	El tipo de cuello será a solicitud de usuario. Exterior fusionado, con refuerzo además lleva barbas atracadas en las punteras. Largo de puntas. Embolsado a 0.6cm y pespuntado al filo a 1.3mm
2.- PIE DE CUELLO	pieza exterior fusionado c/entretela tejida y bastillado a 5mm c/301, unir cuello con pie de cuello a 5mm según piquete. asentar a 1.3mm c/recta, punta de pie de cuello lado izquierdo con ojal de 1.8cm largo en forma horizontal, lado derecho lleva botón de 16 líneas.
3.-DELANTERO IZQUIERDO	Lleva tachón de 2.9cm ancho con entretela fusionable sobrepuesto armado con 401 doble aguja de 2.5cm de separación donde van los ojales.
4.-DELANTERO DERECHO	Lleva un bastillado a 2.5cm insertando la etiqueta de composición y cuidado, donde van los botones 06 de 16 líneas y 2 botones de repuesto (1 de 16 líneas y 1 de 14 líneas).
5.-BOLSILLO	Ubicado a la altura del segundo ojal del delantero izquierdo, con doble doblez en la parte superior y el modelo del bolsillo es en V. Isotipo bordado. Pegar bolsillo c/301
6.-CANESÚ	Canesú interior centrar horizontalmente etiqueta de marca, es embolsado a 1cm con el canesú exterior y la espalda además lleva un pespunte al filo a 1mm.
7.-HOMBRO	Embolsar con 301 a 1cm del borde y pespuntar a 1mm hacia el canesú (unión de hombros) c/301.
8.-YUGO FRANCÉS	16cm de largo y 2.5cm de ancho, con ojal y botón de 14 líneas centrado en el yugo, fijar c/recta dejando pestaña de 1mm
9.-MANGAS	Lleva 02 pliegues con separación de 2cm, Pegadas al cuerpo con costura francesa (c/401 doble aguja). Pespunte a 1cm.

10.-PUÑOS	Fusionados(exterior), bastillados a 5mm c/301. Embolsados a 6.4mm y pespuntados al filo 1.3mm en contorno, lleva 2 botones de 16 líneas en cada puño y 01 ojal de 1.8cm de largo
11.-CUERPO	Cerrado con máquina cerradora de codo(c/401 doble aguja) 5mm.
12.-SISA	Pegar mangas con 401 (doble aguja), pespuntar en el exterior con 301 a 1cm del pegado de mangas, costuras tumbados hacia el cuerpo (costura francesa).
13.-BASTILLADO DE FALDÓN	Con recta bastillado a 5mm c/301.
14.-ESPALDA	lleva pliegue laterales, armado de pliegue con atraque en forma horizontal.
TOLERANCIAS	En medidas mayores a 10cm tendrá tolerancia +/- 2mm y para medidas menores a 10cm tolerancia de +/-1mm
ETIQUETA INSTITUCIONAL	Cinta Negra con letras en hilo blanco bordadas


DESCRIPCIÓN: CAMISA CUELLO AMERICANO
GENERO: CABALLEROS

HOJA DE CONFECCIÓN
descripción




MODELO: DE VESTIR ENTALLE FIT

DELANTERO




ESPALDA



CODIGO PUNTADA	P.P.P	tipo de maquina
301	14	RECTA
401	14	CERRADORA


DESCRIPCIÓN: CAMISA CUELLO AMERICANO
GENERO: CABALLEROS

HOJA DE CONFECCIÓN
descripción





MODELO: DE VESTIR ENTALLE FIT

HOJA DE CONFECCIÓN




VISTA EXTERNA DE PUÑO



DESCRIPCIÓN: CAMISA CUELLO AMERICANO
GENERO: CABALLEROS


HOJA DE CONFECCIÓN
descripción




MODELO: DE VESTIR ENTALLE FIT

HOJA DE CONFECCIÓN
DELANTERO Y ESPALDA

DELANTEROS




ESPALDA



DESCRIPCIÓN: CAMISA CUELLO AMERICANO
 GENERO: CABALLEROS


HOJA DE CONFECCIÓN
 descripción




MODELO: DE VESTIR ENTALLE FIT

HOJA DE CONFECCIÓN
 cuello y puños

EMSAMBLAJE CUELLO



EMSAMBLAJE PUÑO



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCIÓN CORBATA INVIERNO

MODELO	Clásica.
COLOR	Combinable con el color de la tela de saco y pantalón. Tono brillante de aspecto sedoso. Sobria de 2 o 3 colores máximo.
TEJIDO	100% poliéster en la tela principal y en el envés. Tejido labrado y suave.
DIMENSIONES	Longitud: 145cm a 155cm Ancho mayor: 7.5cm a 8.5cm Ancho menor: 3.5cm a 4.0cm
ENTRETELA	De fibra aglomerada o tejida que otorgue buena caída.
FORRO INTERNO	Tafeta labrada para los extremos de la corbata, de acuerdo al tono de la tela con puntada de seguridad en la parte superior de la cabeza.
HILO DE COSTURA	Poliéster 100% al tono del color de la tela.
PRESILLA	Atracada de encaje
ETIQUETAS	Etiquetas ubicadas en la vista Posterior: Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de composición de la tela y etiqueta de instrucciones de lavado, cuidado y uso
ACABADO	Planchada termo fijado de la tela y vaporizada.
PRESENTACION	En colgador plástico y bolsa rotulada. La prenda de buen acabado la confección. La prenda deberá estar exento de defectos de confección y acabado


DISEÑO DE CORBATA PARA CABALLERO

TELA: corbata-100% POLIESTER

FORRO: 100%poliester




ETIQUETA: MARCA Y COMPOSICIÓN.

ENTRETELA: 100%poliester



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCIÓN PULLOVER

MODELO	Cuello en "V" cerrada según modelo
HILADO	bb ALPACA de primera calidad
COLOR	Azul al tono del terno
CONFECCION	Tejido en máquina, tallaje apropiado a las tallas (XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL)
DELANTERO, ESPALDA Y MANGAS	Tejido punto LLANO
CUELLO	Cuello "V" CON RIB UNIDO CON TUBULAR 1X1 en el escote
PRETINA	De 6cm en cuerpo y mangas
CUELLO PRETINA	3 cm en escote. Cuello pegado en máquina tubular. Unión del V cosido a mano
COSTURAS	Costuras con hilo mercerizado 100% poliéster del color de la prenda. Unión de laterales y hombros con Maquina remalladora
ETIQUETAS	Etiquetas ubicadas en la parte interna - de la marca del confeccionista y talla - de la composición (%) del hilo y recomendaciones de cuidado, lavado y uso
ACABADO	Con doble proceso de vaporización
PRESENTACION	Será presentada en una bolsa de polipropileno doblado y vaporizado. La muestra será presentada en talla M. La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)

	<p>HOJA DE CONFECCIÓN descripción</p>	<p>DESCRIPCIÓN: PULLOVER GÉNERO: CABALLEROS</p>
<div data-bbox="454 405 593 434">Delantero</div> <div data-bbox="368 365 1117 965">  <p> <i>RIB unido con tubular EN ESCOTE Y SISA. lleva hilera en contraste</i> <i>RIB 1x1</i> <i>3cm</i> <i>INTERIOR de escote fijar en costura abierta</i> <i>Delantero en Tejido Punto llano</i> <i>RIB 1x1</i> <i>Ancho de pretina 6cm</i> </p> </div> <div data-bbox="469 1043 579 1072">Espalda</div> <div data-bbox="368 1081 877 1541">  <p> <i>UNIR CON REMALLE + mobilon</i> <i>Espalda en Tejido Punto llano</i> <i>UNIR C/REMALLE</i> </p> </div> <div data-bbox="828 1491 1364 1594"> <p> <i>PULLOVER DE HILO: Caballeros</i> <i>HILADO TEJIDO PUNTO</i> <i>-RIB de cuello y sisa esta unido al cuerpo con una tira tubular</i> <i>-Pretina de Rib de 6cm unida al cuerpo.</i> </p> </div>		